

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Anuario Estadístico de Servicios Médicos 2013

Dirección de Planeación
Subdirección de Seguimiento Programático y Diseño Organizacional
Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Informes en:
www.himfg.edu.mx

Directorio

Director General

Dr. José Alberto García Aranda

Director Médico

Dr. Jaime Nieto Zermeño

Directora de Enseñanza y Desarrollo Académico

Dra. Rebeca Gómez-Chico Velasco

Director de Investigación

Dr. Onofre Muñoz Hernández

Director de Planeación

Dr. Pedro Francisco Valencia Mayoral

Director de Administración

C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco

Subdirectora de Seguimiento Programático y Diseño Organizacional

Lic. María del Carmen Medina García

Jefa del Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Lic. María Magdalena López Simental

Enlace del Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Ing. Carlos Alberto Echeverría Alcántara

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Personal Técnico

Aguilar Anaya Efrén Israel
Alfaro Aguilar María Antonieta
Alfaro Díaz Luis Guillermo
Aragón Moreno Gerardo Gustavo
Callejas Flores Marcela
Carrillo Avilés Juan Manuel
Chávez Leal Virginia
Chícharo Escobar Rubén
Cruz Sánchez Antonio
Díaz Rodríguez María Alejandra
Domínguez Rubio Libertad
García Ortiz Miguel Fernando
González Romero Emmanuel
Hernández Bustos Pedro
Jiménez Espinosa Omar Said
Juárez Ángeles José
Lescas Nava Isaac
López Murillo Arturo
Luis Cerón Edgar Sergio

Maldonado Morales Agustín
Méndez Arizmendi Sandra Carolina
Nogales Neyra Jaime
Olguín Morales Elizabeth
Pérez Méndez Rogelio
Pinzón Torres Victorina Nerea
Ramírez Castrejón Gustavo
Rodríguez Jiménez José Luis
Rodríguez Navarro Víctor Manuel
Rojas Ontiveros Susana
Romero Gómez Silvia
Sanabria Estrada Octavio
Sandoval Martínez Rolando Emmanuel
Solana Barbosa Sandra Esmeralda
Solís Nieves María del Socorro
Trejo Ruiz Luz María
Vigueras Valle Telesforo Eduardo
Yee-ben Rosales Jorge Alberto
Watanabe Matsuo Nicolás Yutaka



La descripción organizada de cifras estadísticas que dan cuenta de la productividad del Hospital Infantil de México Federico Gómez, orgullosamente certificado con estándares internacionales; conforman la nueva edición del Anuario Estadístico de Servicios Médicos 2013, que presenta la Dirección de Planeación y la Subdirección de Seguimiento Programático y Diseño Organizacional a través del Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico.

Se provee de acciones que permiten la publicación de información accesible y oportuna, con los atributos de calidad requeridos para la rendición de cuentas en beneficio de la sociedad, bajo el principio de la transparencia, se garantiza el compromiso con la investigación, la enseñanza y la atención médica.

Por medio de este Anuario Estadístico, se presenta la realidad cotidiana referente a la atención médica y asistencial, a través de cuadros, gráficas y secuencias pormenorizadas, mismas que interpretan distintos tipos de datos representativos del acontecer cotidiano en beneficio de la población infantil, razón de ser de nuestra institución.

En la administración hospitalaria, resulta fundamental la toma de decisiones que se desprenden del análisis y evaluación de la conclusión numérica en la que se perfilan los Recursos para la Salud, Población, Servicios Otorgados y Daños a la Salud, determinando variaciones y tendencias, que permitan su comparación, de esta manera favorece el desarrollo de estrategias y mejoras.

Este documento se basa en estructuras anteriores para lograr homologar en la línea del tiempo su afinidad, la compilación se desarrolla en cinco capítulos y tres anexos conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).



Capítulo I

Información básica sobre Recursos para la Salud, tales como: recursos humanos, recursos físicos y materiales, con que cuenta este Instituto para alcanzar sus objetivos.

Capítulo II

Describe Población Solicitante y Atendida de servicios de salud, cuyas características se definen de acuerdo a su distribución por grupos etarios, entidad federativa de procedencia, nivel socioeconómico y destino según el Servicio de Clasificación.

Capítulo III

Muestra los Servicios Otorgados de acuerdo a las actividades realizadas en Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización, determina consultas otorgadas, egresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas según sus características.

Capítulo IV

Refiere las actividades de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; así como, Otros Servicios de Hospitalización.

Capítulo V

Indica el perfil de salud de la población atendida a través de la referencia de los Daños a la Salud. Morbilidad y Mortalidad Hospitalaria.

Anexo I

Refleja los daños a la salud de la población atendida, es decir a la morbilidad y mortalidad hospitalaria, en Consulta Externa y Hospitalización.

Anexo II

Conforme a la Lista Mexicana de Enfermedades, que es una de las listas especiales de tabulación para facilitar el análisis del estado de salud nacional, se informa de los daños a la salud de la población atendida en el HIMFG.

Anexo III

De acuerdo a la selección de los indicadores de salud relevantes, se generan cuadros estadísticos que analizan su tendencia del año 2009 al 2013.

La dimensión demográfica se logra desagregando la mayoría de los datos en variables de edad y sexo de pacientes, procurando el detalle y la especificidad para brindar una mayor comprensión de la prestación de los servicios médicos otorgados, a la población infantil mexicana.

Los datos obtenidos fueron generados por las fuentes de información descritas a continuación:

- 1) Capítulo I:** Dirección de Enseñanza y Desarrollo Académico y la Dirección de Administración.
- 2) Capítulos II, III, Anexo I, II y III:** Bases de datos administradas por el Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico (DBAC). Infecciones nosocomiales por el Departamento de Epidemiología Hospitalaria.
- 3) Capítulo IV:** Reportes múltiples de las diversas áreas del Hospital remitidos al DBAC.
- 4) Capítulo V:** Proceso de codificación de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias del DBAC.

En el apartado de Consulta Externa, se reporta el número de consultas otorgadas por Pediatría Ambulatoria. Se convoca a formular sugerencias, adiciones o modificaciones con la finalidad de enriquecer el contenido estadístico y visual de esta publicación; así como nuevas propuestas para mejorar su propósito.

El Anuario Estadístico de Servicios Médicos 2013, constituye no sólo una útil herramienta de consulta, sino también la transparencia de la información, en beneficio de los niños y niñas atendidos en esta noble Institución; es también un valioso capital institucional por el cúmulo de información estadística que da continuidad temporal a los sucesos acaecidos y promover así la cultura estadística.

Agradecemos especialmente a todos y cada uno de los colaboradores del Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico, cuya comprometida participación diaria; hizo posible conformar todas y cada una de las tareas asignadas, las cuales se plasman por medio de gráficas y cuadros estadísticos, fruto del esfuerzo de nuestro querido Hospital.

Índice

| | |
|---|-------------------------|
| Presentación de Resultados | Pág. 1 |
| Capítulo I. Recursos para la Salud | 2 |
| 1.1 Recursos Humanos | 3 |
| 1.1.1 Personal de Salud | 4 |
| 1.1.2 Personal Médico | 5 |
| 1.1.3 Personal de Enfermería | 6 |
| 1.1.4 Personal Médico Pediatra según Especialidad | 7 |
| 1.2 Recursos Físicos y Materiales | 8 |
| 1.2.1 Recursos Físicos y Materiales Básicos y de Alta Tecnología | 9 |
| 1.2.2 Camas por Servicio | 10 |
| Capítulo II. Población Solicitante y Atendida | 11 |
| 2.1 Población Solicitante según Sexo y Edad | 12 |
| 2.2 Población Solicitante según Entidad Federativa de Procedencia | 13 |
| 2.3 Población Solicitante según Nivel Socioeconómico | 14 |
| 2.4 Población de Clasificación según Mes de Solicitud | 15 |
| Capítulo III: Servicios Otorgados | 16 |
| 3.1 Servicios de Consulta Externa | 17 |
| 3.1.1 Consulta Externa de Primera Vez por Mes, Edad y Sexo | 18 |
| 3.1.2 Consulta Externa por Tipo y Área | 19 |
| 3.1.3 Consulta Externa por Especialidad | 20 |

| | |
|--|----|
| 3.2 Servicios de Urgencias | 21 |
| 3.2.1 Servicio de Urgencia y Servicio de Clasificación | 22 |
| 3.3 Servicios de Hospitalización | 23 |
| 3.3.1 Egresos Hospitalarios por Grupo Etario y Sexo | 24 |
| 3.3.2 Egresos Hospitalarios por Grupo Etario, Sexo y Condición de Salida | 25 |
| 3.3.3 Egresos Hospitalarios según Condición de Salida y Sexo | 26 |
| 3.3.4 Egresos Hospitalarios según Especialidad y Condición de Salida | 27 |
| 3.3.5 Intervenciones Quirúrgicas por Edad y Sexo | 28 |
| 3.3.6 Intervenciones Quirúrgicas según Mes y Tipo | 29 |
| 3.3.7 Intervenciones Quirúrgicas según Especialidad | 30 |
| 3.3.8 Anestesia según Servicio | 31 |
| 3.3.9 Servicio de Terapia según Condición de Salida | 32 |
| 3.3.10 Promedio de Días Estancia por Servicio | 33 |
| 3.3.11 Porcentaje de Ocupación Hospitalaria | 34 |

Capítulo IV. Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento y Otros Servicios de Hospitalización ————— 35

| | |
|--|----|
| 4.1 Medicina Transfusional | 36 |
| 4.2 Unidad de Alimentación y Dietética | 37 |
| 4.3 Servicio de Genética | 38 |
| 4.4 Servicio de Virología | 39 |
| 4.5 Servicio de Infectología. Parte I | 40 |
| 4.6 Servicio de Infectología. Parte II | 41 |
| 4.7 Servicio de Audiología y Foniatría | 42 |
| 4.8 Servicio de Rehabilitación | 43 |
| 4.9 Servicio de Patología | 44 |

| | |
|---|----|
| 4.10 Laboratorio Clínico Central. Parte I | 45 |
| 4.11 Laboratorio Clínico Central. Parte II | 46 |
| 4.12 Laboratorio de Farmacia y Unidad de Farmacia | 47 |
| 4.13 Servicio de Hemato-Oncología. Parte I | 48 |
| 4.14 Servicio de Hemato-Oncología. Parte II | 49 |
| 4.15 Laboratorio de Nefrología. Parte I | 50 |
| 4.16 Laboratorio de Nefrología. Parte II | 51 |
| 4.17 Laboratorio de Electroencefalografía | 52 |
| 4.18 Servicio de Imagenología | 53 |
| 4.19 Servicio de Medicina Nuclear | 54 |
| 4.20 Servicio de Cardiología | 55 |

Capítulo V. Atención a Daños a la Salud. Morbilidad y Mortalidad Hospitalaria **56**

| | |
|---|----|
| 5.1 Servicio de Epidemiología Hospitalaria | 57 |
| 5.2 Diez Principales Causas de Consulta Externa de Primera Vez (Según Capítulos de la CIE-10) | 58 |
| 5.3 Veinte Principales Causas de Consulta Externa (Según Categorías de la CIE-10) | 59 |
| 5.4 Diez Principales Causas de Egresos Hospitalarios (Según Capítulos de la CIE-10) | 60 |
| 5.5 Diez Principales Causas de Mortalidad Hospitalaria (Según Capítulos de la CIE-10) | 61 |
| 5.6 Diez Principales Causas de Mortalidad Hospitalaria a partir de Certificados de Defunción (Según Capítulos de la CIE-10) | 62 |
| 5.7 Veinte Principales Causas de Egresos Hospitalarios (Según Categorías de la CIE-10) | 63 |
| 5.8 Veinte Principales Causas de Mortalidad Hospitalarios (Según Categorías de la CIE-10) | 64 |
| 5.9 Mortalidad Hospitalaria según Edad y Sexo | 65 |
| 5.10 Principales Procedimientos Quirúrgicos | 66 |

| | |
|---|-----------|
| Anexo I. Diez Principales Causas de Morbilidad y Mortalidad según Especialidades Médicas | 67 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Cardiología | 68 |
| Morbilidad del Servicio de Endocrinología | 69 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Hematología | 70 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Nefrología | 71 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Oncología | 72 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Infectología | 73 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Pediatría Mixta | 74 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Reumatología | 75 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Neonatología | 76 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Cirugía Cardiovascular | 77 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Cirugía General | 78 |
| Morbilidad del Servicio de Cirugía Plástica y Maxilofacial | 79 |
| Morbilidad del Servicio de Estomatología | 80 |
| Morbilidad del Servicio de Oftalmología | 81 |
| Morbilidad del Servicio de Ortopedia | 82 |
| Morbilidad del Servicio de Otorrinolaringología | 83 |
| Morbilidad del Servicio de Urología | 84 |
| Morbilidad del Servicio de Adolescentes | 85 |
| Morbilidad del Servicio de Alergia e Inmunología | 86 |
| Morbilidad del Servicio de Dermatología | 87 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Neumología | 88 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Neurología | 89 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Gastroenterología y Nutrición | 90 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Neurocirugía | 91 |
| Morbilidad del Servicio de Pediatría General | 92 |
| Morbilidad del Servicio de Genética | 93 |

| | |
|---|------------|
| Morbilidad del Servicio de Tumores | 94 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Cirugía de Tórax | 95 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Trasplante de Medula Ósea | 96 |
| Morbi-Mortalidad del Servicio de Medicina Interna | 97 |
| Anexo II: Morbilidad y Mortalidad Hospitalaria. Lista Mexicana de Enfermedades | 98 |
| Apartado A. Consulta Externa | 99 |
| A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad | 100 |
| Apartado B. Egresos Hospitalarios | 107 |
| B.1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad | 108 |
| Apartado C. Mortalidad Hospitalaria | 119 |
| C.1 Causas de Mortalidad Hospitalaria según Lista Mexicana y Edad | 120 |
| Anexo III. Indicadores Seleccionados de Salud | 123 |
| a) Promedio de Consultas por Hora Médico | 124 |
| b) Consultas Subsecuentes por cada Consulta de Primera Vez | 125 |
| c) Promedio de Días Estancia | 126 |
| d) Porcentaje de Ocupación Hospitalaria | 127 |
| e) Índice de Rotación de Camas | 128 |
| f) Promedio Diario de Egresos Hospitalarios | 129 |
| g) Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Mayores por Egreso | 130 |

| | |
|--|-----|
| h) Intervenciones Quirúrgicas por Sala | 131 |
| i) Exámenes de Laboratorio en Pacientes de Consulta Externa | 132 |
| j) Promedio de Exámenes de Laboratorio en Pacientes Hospitalizados | 133 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Agradecimiento | 134 |
|-----------------------|------------|

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Presentación de Resultados



Capítulo 1

Recursos para la Salud

1.1 Recursos Humanos

1.1.1 Personal de Salud

La vocación de servicio del personal en salud en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, se pone de manifiesto a través de sus logros, derivados de las técnicas de enseñanza y aprendizaje aplicados en la relación médico paciente. Este año se cuenta con una plantilla de 2, 933 trabajadores, que en relación con el año que antecede, presenta un aumento del 3.4% con 100 plazas adicionales, de las cuales 91 fueron otorgadas al grupo más amplio conformado por el personal paramédico, que con el personal médico representan, en conjunto el 65.4% del total. El personal administrativo se ubica con un 20% y ocupando el tercer lugar le sigue el personal afín con un 10.1 %.

Personal de Salud, según Grandes Categorías, HIMFG, 2013

| Concepto | Número | Porcentaje |
|---------------------------|--------------|------------|
| Directivo (de estructura) | 81 | 2.8 |
| Administrativo | 587 | 20.0 |
| Médico | 417 | 14.2 |
| Paramédico | 1,502 | 51.2 |
| Investigadores | 50 | 1.7 |
| Personal Afín * | 296 | 10.1 |
| Total | 2,933 | 100 |

Fuente: Departamento de Selección, Contratación y Seguimiento de Capital Humano

* Incluye personal camillero, de lavandería, afanadores, etc.

1.1.2 Personal Médico

El personal médico muestra su participación activa en el cuidado y en la atención integral al paciente, tanto en la salud como en la enfermedad.

El porcentaje más alto que reporta este cuadro comparativo, corresponde a los médicos residentes con un 40.7%, seguido de los médicos especialistas "A" con el 29.9%.

El grupo de investigadores y jefes de servicio, reflejan en conjunto el 21.2% del número total de médicos, mientras que los médicos generales "C" y cirujanos dentistas "C" al igual que el año anterior, reportan en grupo el 0.4%, refiriéndose a la categoría de personal médico, con el menor número de integrantes.

| Personal Médico según Status, HIMFG, 2013 | | |
|--|---------------|-------------------|
| Concepto | Número | Porcentaje |
| Médico General "A" | 4 | 0.8 |
| Médico General "C" | 1 | 0.2 |
| Médicos Residentes | 192 | 40.7 |
| Jefes de Servicio | 50 | 10.6 |
| Médico Especialista "A" | 141 | 29.9 |
| Médico Especialista "B" | 2 | 0.4 |
| Médico Especialista "C" | 16 | 3.4 |
| Cirujano Dentista Especializado | 7 | 1.5 |
| Cirujano Dentista "B" | 3 | 0.6 |
| Cirujano Dentista "C" | 1 | 0.2 |
| Investigadores | 50 | 10.6 |
| Médicos de Estructura | 5 | 1.1 |
| Total | 472 | 100 |

Fuente: Departamento de Selección, Contratación y Seguimiento de Capital Humano

1.1.3 Personal de Enfermería

La calidad profesional y humanística, son cualidades que destacan al personal de enfermería, mismos que permiten el desarrollo de habilidades multidisciplinarias para asistir con oportunidad y objetividad al paciente.

Este año la estadística refleja, que la cuarta parte de la plantilla general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, pertenece al personal de enfermería, quienes poseen título profesional o cuentan con alguna especialidad que garantiza el compromiso institucional.

| Personal de Enfermería, según Status, HIMFG, 2013 | | |
|--|---------------|-------------------|
| Concepto | Número | Porcentaje |
| Enfermera Jefe de Servicio | 30 | 3.8 |
| Enfermera Especialista "A" | 70 | 8.9 |
| Enfermera General Titulada "A" | 135 | 17.2 |
| Enfermera General Titulada "B" | 141 | 17.9 |
| Enfermera General Técnica | 5 | 0.6 |
| Enfermera Especialista "B" | 40 | 5.0 |
| Enfermera Titulada "C" | 271 | 34.3 |
| Enfermera Especialista "C" | 64 | 8.1 |
| Jefe de Enfermeras "E" | 29 | 3.7 |
| Jefe de Enfermeras "C" | 3 | 0.4 |
| Jefe de Departamento | 1 | 0.1 |
| Total | 789 | 100.0 |

Fuente: Departamento de Selección, Contratación y Seguimiento de Capital Humano

1.1.4 Personal Médico Peditra Según Especialidad

El HIMFG, se da a la tarea de formar médicos especialistas sobresalientes, quienes hacen posible la atención médica a través de la aplicación práctica y pertinente de los conocimientos adquiridos. Este año se reportan 336 médicos residentes en cursos de posgrado, quienes tienen como objetivo principal, el de proteger la salud infantil de los niños mexicanos.

| Personal Médico por Especialidad, HIMFG, 2013 | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| No. | Especialidad | HIMFG | SSA U. 610 | No Becario | Total |
| 1 | Alergia e inmunología Clínica Pediátrica | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Anestesiología Pediátrica | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Cardiología Pediátrica | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Cirugía Cardiorácica Pediátrica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Cirugía Pediátrica | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Dermatología Pediátrica | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Endocrinología Pediátrica | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | Gastroenterología y Nutrición Pediátrica | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | Genética Médica | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 10 | Hematología Pediátrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Infectología | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | Medicina del Enfermo Pediátrico en Estado Crítico | 10 | 0 | 3 | 13 |
| 13 | Nefrología Pediátrica | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 14 | Neonatología | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | Neumología Pediátrica | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Neurocirugía Pediátrica | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Neurología Pediátrica | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 18 | Oncología Pediátrica | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 19 | Otorrinolaringología Pediátrica | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Patología Pediátrica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Reumatología Pediátrica | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Urgencias Pediátrica | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Pediatría | 100 | 22 | 4 | 126 |
| Subtotal | | 182 | 67 | 43 | 292 |

| Personal Médico por Especialidad, HIMFG, 2013 | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| No. | Especialidad | HIMFG | SSA U. 610 | No Becario | Total |
| 24 | Calidad en la Atención Integral Pediátrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Cardiología Intervencionista Pediátrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Cirugía Oncológica Pediátrica I | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Ecocardiografía Pediátrica | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Endoscopia Digestiva y Respiratoria Pediátrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Foniatría Pediátrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Neurofisiología Otológica Pediátrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Oftalmología Pediátrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Ortopedia Pediátrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Radiología Pediátrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Radio Oncología Pediátrica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Recursos Auxiliares para el Diagnóstico y Tratamiento en Dermatología Pediátrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Rehabilitación Pediátrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Urología Pediátrica | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | Estomatología Pediátrica | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 39 | Ortodoncia | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Subtotal | | 0 | 21 | 23 | 44 |
| Total | | 182 | 88 | 66 | 336 |

Fuente: Subdirección de Enseñanza

1.2. Recursos físicos y Materiales

1.2.1 Recursos Físicos y Materiales Básicos y de Alta Tecnología

Los recursos físicos y el equipo médico, son imprescindibles para el óptimo avance en los procesos científicos de esta institución.

El Hospital Infantil de México Federico Gómez, promueve la protección y seguridad al paciente; cuenta con equipo vanguardista y de alto rendimiento que tiene la finalidad, de ofrecer una alternativa de curación y prevención de enfermedades.

Recursos Físicos, según Tipo, HIMFG, 2013

| Concepto | Número |
|---------------------------------|--------|
| No. de Consultorios | 144 |
| No. Camas Censables* | 218 |
| No. Camas No Censables | 116 |
| No. de Sillones de Hemodiálisis | 8 |
| No. de Salas de Quirofano | 9 |
| No. de Laboratorios | 15 |

* Incremento de 5 camas en la Unidad de Hemato Oncología

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Equipo de Alta Tecnología, HIMFG, 2013

| |
|---|
| Actualización Gamma Cámara |
| Actualización de Resonancia Magnética |
| Equipo Láser Oftalmología |
| Equipos de Hemodiálisis |
| Equipo para Manometría Esofágica y Anorectal |
| Sistema de Quirófano Integrado para Cirugía Endoscópica |
| Ventiladores |

Fuente: Dirección de Planeación

1.2.2 Camas por Servicio

Camas Censables, según Servicio, HIMFG, 2013

| Servicio | Camas |
|---------------------------------------|------------|
| Cardiología | 7 |
| Endocrinología | 2 |
| Hematología | 4 |
| Nefrología | 12 |
| Oncología | 28 |
| Medicina Interna | 12 |
| Infectología | 8 |
| Transición | 6 |
| Neumología | 2 |
| Reumatología | 2 |
| Neurología | 4 |
| Gastroenterología | 9 |
| Trasplante de Médula Ósea | 2 |
| Neonatología | 30 |
| Subtotal Asistencia Médica | 128 |
| Cirugía Cardiovascular | 12 |
| Cirugía de Torax | 4 |
| Cirugía General | 30 |
| Cirugía Plástica | 6 |
| Estomatología | 2 |
| Neurocirugía | 11 |
| Oftalmología | 4 |
| Ortopedia | 10 |
| Otorrinolaringología | 6 |
| Urología | 5 |
| Subtotal Asistencia Quirúrgica | 90 |
| Totales | 218 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

El Hospital Infantil de México Federico Gómez, cuenta al cierre del ejercicio 2013, con 218 camas censables. Derivado de la construcción de la Unidad Hemato Oncológica e Investigación, se incorporaron cinco camas al servicio de Oncología, respecto al año anterior. Del total el 58.7% corresponde a Asistencia Médica, mientras que 41.3% a Asistencias Quirúrgica. Las 116 camas no censables, no presentan modificación, correspondiendo el 41.4% al área de Procedimientos Ambulatorios, el 25.9% al área de Urgencias y el 32.7% restante a las distintas Terapias.

Camas No Censables, según Servicio HIMFG, 2013

| Servicio | Camas |
|-----------------------------|------------|
| Urgencias | 30 |
| Terapia Médica (UTIP) | 10 |
| Terapia Quirúrgica (TQ) | 10 |
| Terapia Intermedia (TI) | 9 |
| Terapia de Recuperación | 9 |
| Procedimientos Ambulatorios | 48 |
| Totales | 116 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Capítulo II

Población Solicitante y

Atendida

2.1 Población Solicitante según Sexo y Edad

El Hospital Infantil de México Federico Gómez, atendió a una población de 25,970 pacientes, cifra que es menor en un 11.1%, en comparación con el año 2012. En este periodo el 54.2% de la población solicitante lo reportan los hombres, el otro 45.8% lo representan las mujeres. El grupo etario con mayor atención, fue el de los escolares con un 41.2%, sin embargo, los recién nacidos representan la cifra más baja con el 2.8%.

Los grupos con mayor demanda corresponden a escolares y preescolares, que a su vez suman el 73.4%, los niños recién nacidos y lactantes en conjunto reportan el 20.5%, el grupo de adolescentes se ubica en penúltimo lugar con el 6%.

Población Solicitante, según Edad y Sexo, HIMFG, 2013

| Población | Recien Nacidos | Lactantes | Preescolares | Escolares | Adolescentes | Total |
|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Hombres | 450 | 2,456 | 4,689 | 5,741 | 746 | 14,082 |
| Mujeres | 284 | 2,136 | 3,682 | 4,961 | 825 | 11,888 |
| Total | 734 | 4,592 | 8,371 | 10,702 | 1,571 | 25,970 |

Fuente: Servicio de Clasificación

2.2 Población Solicitante, según Entidad Federativa de Procedencia

| Consultas de 1ra. Vez, según Entidad Federativa, HIMFG, 2013 | | |
|--|--------------|-------------|
| Procedencia | Número | Porcentaje |
| Aguascalientes | 3 | 0.1% |
| Baja California | 1 | 0.0% |
| Baja California Sur | 4 | 0.1% |
| Campeche | 1 | 0.0% |
| Chiapas | 17 | 0.4% |
| Chihuahua | 1 | 0.0% |
| Coahuila | 3 | 0.1% |
| Colima | 1 | 0.0% |
| Distrito Federal | 1,324 | 29.8% |
| Durango | 5 | 0.1% |
| Edo. De México | 2,357 | 53.1% |
| Guanajuato | 35 | 0.8% |
| Guerrero | 121 | 2.7% |
| Hidalgo | 81 | 1.8% |
| Jalisco | 9 | 0.2% |
| Michoacán | 52 | 1.2% |
| Morelos | 28 | 0.6% |
| Nuevo León | 3 | 0.1% |
| Oaxaca | 55 | 1.2% |
| Puebla | 67 | 1.5% |
| Querétaro | 61 | 1.4% |
| Quintana Roo | 4 | 0.1% |
| San Luis Potosí | 6 | 0.1% |
| Sinaloa | 5 | 0.1% |
| Sonora | 6 | 0.1% |
| Tabasco | 9 | 0.2% |
| Tamaulipas | 8 | 0.2% |
| Tlaxcala | 34 | 0.8% |
| Veracruz | 129 | 2.9% |
| Yucatán | 3 | 0.1% |
| Zacatecas | 6 | 0.1% |
| Total general | 4,439 | 100% |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

La entidad solicitante con un mayor número atenciones médicas en consultas de primera vez, corresponde al Estado de México con el 53.1%, el segundo lugar lo determina el Distrito Federal con el 29.8%, el tercer lugar le corresponde al Estado de Veracruz con el 2.9% y el cuarto sitio lo ocupa el Estado de Guerrero con el 2.7%.

El indicador revela, que las entidades con menor incidencia, corresponden a: Baja California, Campeche, Chihuahua y Colima, quienes suman el 0.8% del total de la población atendida.

La consulta de primera vez, se estableció para otorgar atención médica a la población que lo solicite, con la finalidad de valorar al paciente e identificar aquellos que por su procedimiento requieran ser tratados en el HIMFG.

Pacientes, según Clasificación Socioeconómica, HIMFG, 2013

| Clasificación | Número | Porcentaje |
|---------------|--------------|-------------|
| 1x | 313 | 5.4% |
| 1 | 2,562 | 44.4% |
| 2 | 2,273 | 39.4% |
| 3 | 233 | 4.0% |
| 4 | 24 | 0.4% |
| 5 | 2 | 0.0% |
| 6 | 210 | 3.6% |
| K | 100 | 1.7% |
| NC | 53 | 0.9% |
| Total | 5,770 | 100% |

Fuente: Departamento de Trabajo Social.


2.3 Población Solicitante, según Nivel Socioeconómico

La asignación del nivel socioeconómico lo define el Departamento de Trabajo Social, al analizar los recursos económicos de los ingresos familiares del paciente, siempre y cuando sea un paciente valorado y clasificado para atención de tercer nivel.

El 83.8% corresponde en conjunto al nivel uno y dos que conciernen a los niños admitidos con la aportación más baja.

El 5.4% de pacientes están exentos de pago, mientras que el nivel 6 reporta el 3.64 %, que corresponde a pacientes con mayor poder adquisitivo.

Pacientes, según Clasificación Socioeconómica, HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Trabajo Social.

Consultas, según Clasificación. HIMFG, 2013

| Mes | Referidos a Otro Nivel | Atendidos en Consulta Externa | Consultas de Apoyo a Especialidades | Enviados a Urgencias | Total |
|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Enero | 577 | 833 | 557 | 317 | 2,284 |
| Febrero | 546 | 1,002 | 563 | 295 | 2,406 |
| Marzo | 512 | 870 | 515 | 325 | 2,222 |
| Abril | 427 | 928 | 564 | 325 | 2,244 |
| Mayo | 348 | 896 | 526 | 281 | 2,051 |
| Junio | 355 | 961 | 582 | 309 | 2,207 |
| Julio | 289 | 969 | 529 | 336 | 2,123 |
| Agosto | 349 | 910 | 422 | 244 | 1,925 |
| Septiembre | 346 | 896 | 560 | 272 | 2,074 |
| Octubre | 381 | 1,022 | 653 | 325 | 2,381 |
| Noviembre | 371 | 931 | 533 | 275 | 2,110 |
| Diciembre | 314 | 753 | 557 | 319 | 1,943 |
| Totales | 4,815 | 10,971 | 6,561 | 3,623 | 25,970 |

Fuente: Servicio de Clasificación


2.4 Población de Clasificación según mes de solicitud

El Servicio de Clasificación tiene por objetivo, captar a aquellos pacientes que precisan atención de tercer nivel. Este año se reporta un total de 25,970 consultas mostrando un decremento de 3,269 consultas, es decir 11.1% menos que el año 2012. El mes de febrero presenta mayor número de consultas, seguido por el mes de octubre, quienes en conjunto suman el 18.4% del total de la consulta; sin embargo, la menor incidencia le corresponde al mes de agosto.

En promedio para el 2013 se reportan un total de 2,164 consultas mensuales, el 18.5% de los pacientes son referidos a otro nivel de atención hospitalaria.

De cada cinco pacientes que solicitan servicio médico en el HIMFG, cuatro son atendidos de manera permanente, el 42.2% son remitidos a Consulta Externa en tanto que el 39.2% son enviados a Urgencias y consultas de apoyo de especialidad.

Pacientes según Mes de Clasificación HIMFG, 2013



Fuente: Servicio de Clasificación

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Capítulo III

Servicios Otorgados

3.1 Servicios de Consulta Externa

**Consultas de Primera Vez, según Mes y Sexo
HIMFG, 2013**

| Mes | Mujeres | Hombres | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Enero | 162 | 152 | 314 |
| Febrero | 183 | 185 | 368 |
| Marzo | 146 | 175 | 321 |
| Abril | 196 | 218 | 414 |
| Mayo | 168 | 169 | 337 |
| Junio | 203 | 222 | 425 |
| Julio | 198 | 203 | 401 |
| Agosto | 218 | 217 | 435 |
| Septiembre | 207 | 207 | 414 |
| Octubre | 169 | 208 | 377 |
| Noviembre | 163 | 183 | 346 |
| Diciembre | 129 | 158 | 287 |
| Total | 2,142 | 2,297 | 4,439 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.1.1 Consulta Externa de Primera Vez Por Mes, Edad y Sexo

El promedio mensual que corresponde a consultas de primera vez, al año observado, es de 370 consultas, de las cuales el 48.3% corresponde al sexo femenino, y el 51.7% al masculino.

Se observa una mayor afluencia de pacientes en el mes de agosto con 435 consultas, mientras en el mes de diciembre se refleja una menor cantidad con 287.

La estadística por edad y sexo refleja que el 44.4% corresponde a niños en etapa Escolar entre los 5 y 14 años, seguido por los Preescolares de 1 a 4 años con un 30.6%, por lo que en conjunto componen el mayor número de niños atendidos bajo el término de primera vez. Los lactantes representan el 20.7%, los adolescentes un 4.1% y los recién nacidos 0.3%.

Consultas de Primera Vez según Edad y Sexo, HIMFG, 2013

| Consultas | Recién nacidos | Lactantes | Preescolares | Escolares | Adolescentes | Total |
|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | < 28 días | de 28 a < de 1 año | 1 a 4 años | 5 a 14 años | 15 años y más | |
| Hombres | 6 | 456 | 718 | 1,029 | 88 | 2,297 |
| Mujeres | 6 | 462 | 641 | 940 | 93 | 2,142 |
| Total | 12 | 918 | 1,359 | 1,969 | 181 | 4,439 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico


Consulta Externa, según Tipo y Área HIMFG, 2013

| Área | Tipo | | | Total |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | Preconsulta | 1ra. Vez | Subsecuente | |
| Asistencia Médica | 13,896 | 3,139 | 80,941 | 97,976 |
| Asistencia Quirúrgica | 4,558 | 1,300 | 51,267 | 57,125 |
| Total | 18,454 | 4,439 | 132,208 | 155,101 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Al igual que el año anterior, dos de cada tres consultas pertenecen al área de Asistencia Médica mientras que una tercera parte se otorgan en el área de la Asistencia Quirúrgica.

Consulta Externa, según Área HIMFG, 2013




Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.1.2 Consulta Externa por Tipo y Área

El número total de consultas impartidas en el 2013 asciende a 155,101, del cual el 11.9% corresponde a pre-consulta; las consultas subsecuentes incurren con mayor frecuencia en un 85.2% por tratarse de un Hospital de atención de tercer nivel; sin embargo, el 2.9% corresponde a las consultas de primera vez con el porcentaje más bajo.

Por cada consulta de primera vez se otorgan 29.8 consultas subsecuentes. El área de Asistencia Médica reporta 25.8 consultas subsecuentes por cada una de primera vez; en tanto que en Asistencia Quirúrgica 39.4.

Consultas, según Área y relación Subsecuentes 1ra. Vez, HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Consulta Externa, según Especialidad y Tipo HIMFG, 2013 | | | | |
|---|---------------|---|----------------|----------------|
| Servicio | Preconsulta | 1ra. Vez | Subsecuentes | Total |
| Adolescentes | 460 | 122 | 2,913 | 3,495 |
| Alergia e Inmunología | 1,433 | 442 | 5,155 | 7,030 |
| Cardiología | 1,613 | 265 | 5,296 | 7,174 |
| Pediatría General | 821 | 345 | 4,107 | 5,273 |
| Dermatología | 1,855 | 238 | 4,427 | 6,520 |
| Endocrinología | 1,471 | 223 | 5,384 | 7,078 |
| Hematología | 307 | 76 | 1,983 | 2,366 |
| Infectología y Enferm. Parasitarias (contagiosos) 1_/ | 120 | 28 | 1,570 | 1,718 |
| Reumatología (C.E.D.I.) | 525 | 117 | 2,201 | 2,843 |
| Nefrología | 567 | 195 | 6,822 | 7,584 |
| Neonatología | 3 | 0 | 1,398 | 1,401 |
| Neurología | 1,515 | 260 | 4,998 | 6,773 |
| Nutrición y Gastroenterología 2_/ | 868 | 219 | 4,606 | 5,693 |
| Psiquiatría Infantil | 384 | 0 | 7,127 | 7,511 |
| Oncología (Quimioterapia) 3_/ | 237 | 69 | 8,477 | 8,783 |
| Neumología | 219 | 67 | 1,980 | 2,266 |
| Genética | 815 | 473 | 5,467 | 6,755 |
| Audiología 8_/ | 398 | 0 | 2,834 | 3,232 |
| Foniatría | 126 | 0 | 1,234 | 1,360 |
| Rehabilitación | 159 | 0 | 2,962 | 3,121 |
| Subtotal de Asistencia Médica | 13,896 | 3,139 | 80,941 | 97,976 |
| Anestesia 9_/ | 244 | 0 | 1,708 | 1,952 |
| Broncoesofagología (Cirugía de Torax). | 136 | 0 | 1,156 | 1,292 |
| Cirugía Cardiovascular | 13 | 0 | 839 | 852 |
| Cirugía General 4_/ | 515 | 417 | 8,279 | 9,211 |
| Cirugía Plástica 5_/ | 103 | 91 | 2,121 | 2,315 |
| Estomatología 6_/ | 146 | 0 | 14,568 | 14,714 |
| Neurocirugía | 307 | 1 | 1,468 | 1,776 |
| Oftalmología 7_/ | 590 | 197 | 5,405 | 6,192 |
| Ortopedia | 992 | 200 | 6,932 | 8,124 |
| Otorrinolaringología | 624 | 125 | 4,945 | 5,694 |
| Urología | 888 | 269 | 3,846 | 5,003 |
| Subtotal de Asistencia Quirúrgica | 4,558 | 1,300 | 51,267 | 57,125 |
| Total | 18,454 | 4,439 | 132,208 | 155,101 |
| 1_/ CONSULTA DE CLINDI CON | 1,560 | 7_/ CONSULTA DE ORTOPTICA CON | | 0 |
| 2_/ CONSULTA DE CLINICA DE HIGADO CON | 0 | 8_/ POTENCIALES CON | | 1,660 |
| 3_/ CONSULTA DE RADIOTERAPIA CON | 933 | 4_/ TRANSPLANTE HEPÁTICO CON | | 342 |
| 4_/ CONSULTA DE TUMORES CON | 1,839 | 9_/ VALORACIÓN PREANESTESICA CX AMBULATORIA CON | | 84 |
| 4_/ CONSULTA DE PROCTOLOGIA CON | 817 | 9_/ VALORACIÓN PREANESTESICA CONSULTA EXTERNA CON | | 1,854 |
| 5_/ CONSULTA DE LABIO Y PALADAR CON | 0 | 9_/ ALGOLOGÍA CON | | 14 |
| 6_/ CONSULTA DE ORTODONCIA CON | 6,899 | | | |


Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.1.3 Consulta Externa por Especialidad

La relación estadística del indicador determina que las especialidades con mayor demanda en el HIMFG, corresponden a: Estomatología con el 9.5%, Cirugía General con el 5.9%, Oncología con el 5.7%, Ortopedia con el 5.2% y Nefrología con el 4.9%.

La gráfica que se muestra a continuación, representa los servicios mencionados.

Consulta Externa, las 5 especialidades con mayor demanda en el HIMFG, 2013




Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.2 Servicios de Urgencias

El cuadro estadístico representa el número de atenciones al servicio de Urgencias y Clasificación, este último servicio, reportó un total de 25,970 consultas, las cuales representan el 86.6% del total.

3.2.1 Servicio de Urgencias y Clasificación

**Consulta de Urgencias según Tipo
HIMFG, 2013**



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Se refleja en la gráfica anterior, que el 69.3% de las 4,007 consultas de Urgencias son subsecuentes y el 30.7% remanente corresponde a las de primera vez.

En este periodo se reportan un total de 29,977 consultas tanto de Urgencias como de Clasificación.

| Consultas, según Servicio de Urgencias y Clasificación HIMFG, 2013 | |
|---|---------------|
| Servicio | Número |
| a) Urgencias (de 24 hrs.) | 4,007 |
| 1) 1ra. Vez | 1,230 |
| 2) Subsecuente | 2,777 |
| b) Clasificación Hospitalaria | 25,970 |
| 1) Referidos a Otro Nivel | 4,815 |
| 2) Atendidos en Consulta o Ingresados | 10,971 |
| 3) Consulta de Apoyo a Especialidades | 6,561 |
| 4) Enviados a Urgencias | 3,623 |
| Total | 29,977 |

Fuente: a) Departamento de Urgencias. b) Departamento de Clasificación.

3.3 Servicios de Hospitalización

Egresos Hospitalarios según Grupo Etario y Sexo, HIMFG, 2013

| Grupo Etario | Mujeres | Hombres | Total |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Recién Nacido | 37 | 56 | 93 |
| Lactante | 365 | 454 | 819 |
| Preescolar | 897 | 1,111 | 2,008 |
| Escolar | 1,300 | 1,633 | 2,933 |
| Adolescente | 361 | 393 | 754 |
| Total | 2,960 | 3,647 | 6,607 |


Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.3.1 Egresos Hospitalarios Por Grupo Etario y Sexo

En el 2013 se registraron un total de 6,607 egresos hospitalarios, cifra que rebasa en 1% al año anterior. La distribución por sexo fue superior en hombres con 55.2%, comportamiento similar al año 2012.

El 44.4%, corresponde al grupo etario de niños en etapa Escolar (5 a 14 años), seguido de los preescolares con 30.4%. Los niños recién nacidos reportan el 1.4%, quienes a su vez representan el valor mínimo atribuido.

Egresos Hospitalarios según Grupos Etario HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.3.2 Egresos Hospitalarios por Grupo Etario, Sexo y Condición de Salida

| Egresos Hospitalarios según Grupo Etario, Condición de Salida y Sexo, HIMFG, 2013 | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Condición de Salida y Sexo | Grupo Etario | | | | | Total |
| | Recién nacidos | Lactantes | Preescolares | Escolares | Adolescentes | |
| | < 28 días | 28 días a < 1 año | 1 a 4 años | 5 a 14 años | 15 años y más | |
| Curado | 3 | 11 | 41 | 50 | 6 | 111 |
| Mujer | 1 | 4 | 22 | 18 | 3 | 48 |
| Hombre | 2 | 7 | 19 | 32 | 3 | 63 |
| Mejorado | 75 | 746 | 1,925 | 2,820 | 721 | 6,287 |
| Mujer | 30 | 330 | 855 | 1,244 | 345 | 2,804 |
| Hombre | 45 | 416 | 1,070 | 1,576 | 376 | 3,483 |
| Traslado | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 | 35 |
| Mujer | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| Hombre | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
| Defunciones | 14 | 53 | 33 | 47 | 12 | 159 |
| Mujer | 5 | 26 | 17 | 29 | 6 | 83 |
| Hombre | 9 | 27 | 16 | 18 | 6 | 76 |
| Alta Voluntaria | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Mujer | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Hombre | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Total | 93 | 819 | 2,008 | 2,933 | 754 | 6,607 |
| Mujer | 37 | 365 | 897 | 1,300 | 361 | 2,960 |
| Hombre | 56 | 454 | 1,111 | 1,633 | 393 | 3,647 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico


3.3.3 Egresos Hospitalarios por Condición de Salida y Sexo

En este año se reportó el 95.2% de pacientes mejorados, cifra que rebasa al año anterior; el grupo de varones es superior al de mujeres, siendo este el factor que contribuye al incremento de egresos referidos al sexo masculino.

El 52.2% del total de defunciones, corresponden al sexo femenino. El rubro de fallecimientos, se comporta de forma similar al año pasado, con el 2.4% del total de egresos. La prevención médica oportuna, reduce el impacto en los trastornos físicos y fortalece la salud del paciente.

| Egresos Hospitalarios según condición de salida y sexo HIMFG, 2013 | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Condición | Mujeres | Hombres | Total |
| Curado | 48 | 63 | 111 |
| Mejorado | 2,804 | 3,483 | 6,287 |
| Traslado | 15 | 20 | 35 |
| Alta Voluntaria | 10 | 5 | 15 |
| Defunción | 83 | 76 | 159 |
| Total | 2,960 | 3,647 | 6,607 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico



Egresos Hospitalarios según Especialidad y Condición de Salida, HIMFG, 2013

| Especialidad | Condición de Salida | | | | | | Total |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
| | Curados | Mejorados | Transferencia | Alta Voluntaria | Defunciones | | |
| | | | | | Antes de 48 hrs. | Después de 48 hrs. | |
| Cardiología | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 19 | 124 |
| Endocrinología | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Hematología | 2 | 144 | 1 | 0 | 1 | 2 | 150 |
| Nefrología | 5 | 362 | 15 | 1 | 0 | 3 | 386 |
| Oncología | 2 | 1,261 | 2 | 3 | 0 | 36 | 1,304 |
| Medicina Interna | 5 | 220 | 1 | 0 | 0 | 10 | 236 |
| Infectología | 1 | 236 | 2 | 1 | 0 | 5 | 245 |
| Pediatría mixta | 0 | 204 | 1 | 0 | 0 | 5 | 210 |
| Neumología | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 |
| Reumatología | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 |
| Neurología | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 2 | 81 |
| Gastroenterología | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 10 | 211 |
| Trasplante de Médula Ósea | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Neonatología U.C.I.N. | 1 | 167 | 3 | 1 | 1 | 29 | 202 |
| Subtotal Asistencia Médica | 22 | 3,149 | 27 | 10 | 3 | 126 | 3,337 |
| Cirugía Cardiovascular | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 186 |
| Cirugía de Torax | 20 | 204 | 2 | 0 | 0 | 4 | 230 |
| Cirugía General | 21 | 945 | 4 | 1 | 0 | 10 | 981 |
| Cirugía Plástica | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| Estomatología | 17 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Neurocirugía | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 6 | 193 |
| Ofthalmología | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| Ortopedia | 1 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363 |
| Otorinolaringología | 2 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| Urología | 19 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Subtotal Asistencia Quirúrgica | 89 | 3,138 | 8 | 5 | 0 | 30 | 3,270 |
| T o t a l | 111 | 6,287 | 35 | 15 | 3 | 156 | 6,607 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.3.4 Egresos Hospitalarios según Especialidad y Condición de Salida

Este año el HIMFG reporta un total de 6,607 egresos, de los cuales el 19.7%, corresponde a los pacientes oncológicos, cifra que se incrementó en un 1.1 por ciento en comparación con el año anterior.

En segundo término destaca el servicio de Cirugía General, reportando un 14.8%.

La tasa de mortalidad más elevada la reportó el servicio de Oncología con 36 defunciones hospitalarias seguido de Neonatología, que notifica 30 decesos en el año mencionado.

3.3.5 Intervenciones Quirúrgicas por Edad y Sexo


El indicador reporta un total de 4,811 cirugías realizadas durante 2013. En el rubro de Recién Nacidos se efectuó un menor número de cirugías con 2.1%. En este periodo se observa que el 54.4% corresponde al género masculino, siendo éste el que figura, con el mayor número de intervenciones quirúrgicas, por rango de edad.

El grupo de escolar y preescolares, suman en conjunto el 73.5% de las intervenciones, actividad similar a la del año 2012.

| Cirugías Realizadas según Edad y Sexo, 2013 | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Edad | Mujer | Hombre | Total |
| Recién Nacidos | 33 | 69 | 102 |
| Lactantes | 275 | 303 | 578 |
| Preescolares | 592 | 793 | 1,385 |
| Escolar | 1,002 | 1,152 | 2,154 |
| Adolescentes | 289 | 303 | 592 |
| Total | 2,191 | 2,620 | 4,811 |

Fuente: Subdirección de Asistencia Quirúrgica

Cirugías según Edad y Sexo, HIMFG, 2013



Fuente: Subdirección de Asistencia Quirúrgica

3.3.6 Intervenciones Quirúrgicas Según Mes y Tipo

Para el año 2013 se realizaron un total de 4,811 intervenciones quirúrgicas, de las cuales el 55.3% se clasificaron como cirugías mayores por su alto grado de complejidad; incluye cirugías laparoscópicas. Las cirugías menores se ubican con un 44.7%.

Este año se notificaron un total de 715 cirugías ambulatorias.

Los meses con el mayor número de eventos quirúrgicos, corresponden a junio y julio; el mes enero reporta sólo el 6.13% que corresponde a la actividad más baja en el año analizado.

Intervenciones Quirúrgicas, según Mes y Tipo, HIMFG, 2013

| Meses | Cirugías Mayores | Laparoscopias | Cirugías Menores | Total | Cirugías Ambulatorias |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Enero | 200 | 9 | 86 | 295 | 13 |
| Febrero | 218 | 17 | 168 | 403 | 56 |
| Marzo | 183 | 16 | 150 | 349 | 51 |
| Abril | 212 | 15 | 175 | 402 | 62 |
| Mayo | 196 | 16 | 188 | 400 | 58 |
| Junio | 242 | 21 | 195 | 458 | 70 |
| Julio | 208 | 32 | 227 | 467 | 78 |
| Agosto | 195 | 28 | 220 | 443 | 80 |
| Septiembre | 215 | 26 | 197 | 438 | 57 |
| Octubre | 190 | 22 | 213 | 425 | 72 |
| Noviembre | 180 | 28 | 166 | 374 | 53 |
| Diciembre | 164 | 27 | 166 | 357 | 65 |
| Total | 2,403 | 257 | 2,151 | 4,811 | 715 |

Fuente: Subdirección de Asistencia Quirúrgica

3.3.7 Intervenciones Quirúrgicas Según Especialidad

El mayor número de cirugías realizadas en el 2013, corresponden al servicio de Cirugía General, quien reportó el 31.2% del total de procedimientos quirúrgicos realizados durante el periodo.

En este año el total de cirugías atendidas fue de 4,811, cifra que supera a la del año anterior en 3.3%.

El servicio de Cirugía Oncológica ocupa el segundo lugar con el 11.1%, Urología se posiciona en el tercer sitio con el 8.8% y Oftalmología incide en el cuarto lugar con el 8.3%.

| Cirugías según Especialidad, HIMFG, 2013 | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Especialidad | Laparoscopias | Cirugías | | Total |
| | | Mayores | Menores | |
| Cirugía Cardiovascular | 1 | 252 | 22 | 275 |
| Cirugía de Tórax y Endoscopía | 12 | 45 | 56 | 113 |
| Cirugía Dermatológica | 0 | 0 | 137 | 137 |
| Cirugía General | 158 | 573 | 772 | 1,503 |
| Cirugía Oncológica | 3 | 161 | 374 | 538 |
| Cirugía Plástica | 0 | 203 | 56 | 259 |
| Estomatología | 0 | 79 | 200 | 279 |
| Neurocirugía | 25 | 338 | 72 | 435 |
| Oftalmología | 4 | 128 | 145 | 277 |
| Ortopedia | 2 | 163 | 196 | 361 |
| Otorrinolaringología | 42 | 239 | 45 | 326 |
| Urología | 10 | 222 | 76 | 308 |
| Total general | 257 | 2,403 | 2,151 | 4,811 |

Fuente: Subdirección de Asistencia Quirúrgica

3.3.8 Anestesia según Servicio

Con la finalidad de realizar los procedimientos quirúrgicos de manera confiable y oportuna se aplica el suministro de fármacos, con el objetivo de bloquear la sensibilidad física al paciente, para no causar dolor durante el proceso quirúrgico.


En 2013 el servicio de Cirugía General, aplicó un total de 1,503 anestесias, es decir 31.2%, Neurocirugía el 9.2%, Urología el 8.8%, y Oftalmología un 8.3%.

Los procedimientos quirúrgicos difieren de los no quirúrgicos, en un 12.2%, que en comparación con el año 2012, se elevaron 1.4 puntos porcentuales.

| Anestесias por Servicio, HIMFG, 2013 | |
|---|----------------|
| Servicio | Totales |
| Cirugía Cardiovascular | 275 |
| Cirugía de Tórax | 113 |
| Cirugía General | 1,503 |
| Cirugía Dermatológica | 137 |
| Cirugía Oncológica | 538 |
| Cirugía Plástica | 259 |
| Estomatología | 279 |
| Neurocirugía | 435 |
| Oftalmología | 277 |
| Ortopedia | 361 |
| Otorrinolaringología | 326 |
| Urología | 308 |
| Procedimientos quirúrgicos | 4,811 |
| Procedimientos no quirúrgicos | 6,146 |
| Total | 10,957 |

Fuente: Departamento de Anestesia y Algología

Procedimientos según Tipo, HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Anestesia y Algología

3.3.9 Servicio de Terapia según Condición de Salida

| Pacientes de Terapias según Condición de Salida HIMFG, 2013 | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|
| Tipo de Terapia | Mejoría | Defunción | Total |
| Terapia Intensiva Pediátrica | 431 | 38 | 469 |
| Terapia Intensiva Quirúrgica | 529 | 0 | 529 |
| Terapia Intermedia | 674 | 0 | 674 |
| Terapia de Recuperación | 2,546 | 0 | 2,546 |
| Total | 4,180 | 38 | 4,218 |

Fuente: Subdirección de Asistencia Médica y Asistencia Quirúrgica

La condición de salida por mejoría en las diferentes terapias, alcanza un total del 99.1%, sin embargo, en el servicio de Terapia Intensiva Pediátrica se reporta un total de 38 defunciones durante el año analizado, derivado de su alta complejidad, por lo que se concluye; que de cada cien pacientes sólo el 0.9% egresan por defunción.

El puntaje más alto de ocupación hospitalaria se ubica en la Terapia Intensiva Pediátrica con el 91.2%, por el contrario la cifra más baja se observa en la Terapia Intermedia con el 48.8%.

El promedio de días estancia se calcula, del total de días estancia entre el total de pacientes atendidos por servicio; en este periodo, Neonatología reporta el mayor número de días estancia con 6,567.

| Servicio de Terapias según Ocupación Hospitalaria HIMFG, 2013 | |
|--|-------------------|
| Tipo de Terapia | Porcentaje |
| Terapia Quirúrgica | 81.9 |
| Terapia de Recuperación | 77.9 |
| Terapia Intermedia | 48.8 |
| Terapia Intensiva Pediátrica | 91.2 |
| Neonatología | 65.0 |

Fuente: Subdirección de Asistencia Médica y Asistencia Quirúrgica

| Servicio de Terapias, según Indicadores Generales HIMFG, 2013 | | | |
|--|----------------------|------------------|----------------------------------|
| Tipo de Terapia | Días Estancia | Pacientes | Promedio de días estancia |
| Terapia Quirúrgica | 2,796 | 529 | 5 |
| Terapia de Recuperación | 2,552 | 2,546 | 1 |
| Terapia Intermedia | 1,258 | 674 | 2 |
| Terapia Intensiva Pediátrica | 3,371 | 469 | 7 |
| Neonatología | 6,567 | 202 | 33 |

Fuente: Subdirección de Asistencia Médica y Asistencia Quirúrgica

3.3.10 Promedio de Días Estancia por Servicio

Para el 2013, se reporta una actividad hospitalaria de 71,155 días estancia que corresponde a un total de 6,607 egresos hospitalarios, mismos que determinan una estancia promedio de 10.8 días. Este valor se incrementa a 13 días promedio en los servicios que conforman la Asistencia Médica y desciende a 8.5 en Asistencia Quirúrgica.

Las estancias promedio más prolongadas se observaron en las especialidades de: Trasplante de Médula Ósea con 39.5 días y Neonatología con 32.5. Con el menor número de días estancia, al igual que el año 2012, se sitúa el Servicio de Oftalmología, con un 2.3. El resto de las especialidades médicas no presentan variaciones significativas en comparación al año que le antecede.

Servicios según Egresos, Días Estancia y Promedio de Días Estancia, HIMFG, 2013

| Servicio | Egresos | Días de Estancia | Promedio Días de Estancia |
|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Cardiología | 124 | 3,040 | 24.5 |
| Endocrinología | 68 | 836 | 12.3 |
| Hematología | 150 | 1,258 | 8.4 |
| Nefrología | 386 | 4,069 | 10.5 |
| Oncología | 1,304 | 10,884 | 8.3 |
| Medicina Interna | 236 | 5,691 | 24.1 |
| Infectología | 245 | 3,192 | 13.0 |
| Pediatría mixta | 210 | 2,235 | 10.6 |
| Neumología | 38 | 489 | 12.9 |
| Reumatología | 69 | 859 | 12.4 |
| Neurología | 81 | 1,336 | 16.5 |
| Gastroenterología | 211 | 2,516 | 11.9 |
| Trasplante de Médula Ósea | 13 | 513 | 39.5 |
| Neonatología U.C.I.N. | 202 | 6,567 | 32.5 |
| Subtotal Asistencia Médica | 3,337 | 43,485 | 13.0 |
| Cirugía Cardiovascular | 186 | 3,765 | 20.2 |
| Cirugía de Torax | 230 | 1,448 | 6.3 |
| Cirugía General | 981 | 11,197 | 11.4 |
| Cirugía Plástica | 219 | 971 | 4.4 |
| Estomatología | 134 | 421 | 3.1 |
| Neurocirugía | 193 | 4,058 | 21.0 |
| Oftalmología | 261 | 588 | 2.3 |
| Ortopedia | 363 | 2,284 | 6.3 |
| Otorrinolaringología | 361 | 1,347 | 3.7 |
| Urología | 342 | 1,591 | 4.7 |
| Subtotal Asistencia Quirúrgica | 3,270 | 27,670 | 8.5 |
| Totales | 6,607 | 71,155 | 10.8 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

3.3.11 Porcentaje de Ocupación Hospitalaria

| Servicios, Según Porcentaje de Ocupación Hospitalaria, HIMFG, 2013 | |
|--|-------------|
| Servicio | Porcentaje |
| Cardiología | 115.0 |
| Endocrinología | 87.7 |
| Hematología | 73.7 |
| Nefrología | 90.5 |
| Oncología | 111.0 |
| Medicina Interna | 122.6 |
| Infectología | 112.7 |
| Pediatría Mixta | 102.4 |
| Neumología | 105.3 |
| Reumatología | 103.8 |
| Neurología | 105.6 |
| Gastroenterología | 94.6 |
| Trasplante de Médula Ósea | 59.7 |
| Neonatología U.C.I.N. | 65.1 |
| Subtotal Asistencia Médica | 94.8 |
| Cirugía Cardiovascular | 70.9 |
| Cirugía de Tórax | 76.8 |
| Cirugía General | 78.9 |
| Cirugía Plástica | 33.0 |
| Estomatología | 40.1 |
| Neurocirugía | 91.0 |
| Oftalmología | 25.9 |
| Ortopedia | 52.8 |
| Otorrinolaringología | 49.5 |
| Urología | 68.2 |
| Subtotal de Asistencia Quirúrgica | 67.5 |
| Porcentaje General | 83.3 |


Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

La ocupación hospitalaria presentó para el 2013 un total del 83.3%, mostrando una disminución de 0.8 puntos porcentuales, cifra que es menor en comparación con el año anterior.

Para el periodo reportado, el área de Asistencia Médica obtuvo un 94.8% de atención, sin embargo el servicio de Asistencia Quirúrgica presentó tan sólo el 67.5%.

Como resultado de la alta demanda; así como, la frecuencia en la rotación de camas en Asistencia Médica, se reflejan porcentajes de ocupación hospitalaria superiores al 100% en las salas de Cardiología, Oncología, Medicina Interna, Infectología, Pediatría Mixta, Neumología, Reumatología y Neurología. Las diferentes especialidades de Asistencia Quirúrgica, no presentan cifras superiores al 100%.

Porcentaje de Ocupación Hospitalaria, según Área HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Capítulo IV
Servicios Auxiliares de
Diagnóstico, Tratamiento y Otros Servicios
de
Hospitalización

4.1 Medicina Transfusional

En el 2013 las actividades fundamentales para el mejoramiento de la salud a cargo de este Servicio, se reportan un total de 85,061 exámenes, de los cuales el 97.5% corresponde a donadores y el 2.4% a pacientes ambulatorios y hospitalizados. En el apartado de Transfusiones, se realizaron un total de 18,980 exámenes de compatibilidad y se generaron 12,881 unidades Transfundidas. De las 12,189 personas, el 6.5% lo representan tanto pacientes ambulatorios como hospitalizados.

| Medicina Transfusional según Principales Actividades, HIMFG, 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|-------------------------|------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Mes | Exámenes | | Total | Personas | | Total | Transfusiones | | | | Total | Procedimientos Especiales | | Total |
| | Donadores | Pacientes (Ambulatorios y Hospitalizados) | | Donadores | Pacientes (Ambulatorios y Hospitalizados) | | Exámenes de Compatibilidad (Prueba Cruzada) | Pacientes Transfundidos | Unidades Transfundidas | Solicitud de Transfusiones Atendidas y Entregadas | | Plasmaferesis | Leucoferesis | |
| Enero | 5,660 | 280 | 5,940 | 856 | 112 | 968 | 1,525 | 293 | 1,040 | 866 | 3,724 | 11 | 3 | 14 |
| Febrero | 7,928 | 160 | 8,088 | 1,195 | 47 | 1,242 | 1,760 | 174 | 1,183 | 1,046 | 4,163 | 8 | 1 | 9 |
| Marzo | 6,249 | 104 | 6,353 | 938 | 59 | 997 | 1,441 | 214 | 937 | 882 | 3,474 | 12 | 4 | 16 |
| Abril | 6,125 | 260 | 6,385 | 919 | 106 | 1,025 | 1,492 | 210 | 988 | 919 | 3,609 | 12 | 1 | 13 |
| Mayo | 8,871 | 227 | 9,098 | 929 | 68 | 997 | 1,657 | 216 | 1,217 | 941 | 4,031 | 6 | 0 | 6 |
| Junio | 7,231 | 277 | 7,508 | 1,086 | 97 | 1,183 | 1,582 | 227 | 1,064 | 951 | 3,824 | 16 | 0 | 16 |
| Julio | 8,367 | 217 | 8,584 | 1,014 | 66 | 1,080 | 1,540 | 224 | 1,068 | 936 | 3,768 | 22 | 0 | 22 |
| Agosto | 7,182 | 100 | 7,282 | 978 | 49 | 1,027 | 1,670 | 193 | 1,156 | 922 | 3,941 | 13 | 2 | 15 |
| Septiembre | 6,118 | 229 | 6,347 | 854 | 64 | 918 | 1,532 | 195 | 1,036 | 948 | 3,711 | 38 | 2 | 40 |
| Octubre | 6,896 | 86 | 6,982 | 950 | 43 | 993 | 1,565 | 191 | 1,039 | 969 | 3,764 | 13 | 3 | 16 |
| Noviembre | 6,476 | 107 | 6,583 | 902 | 54 | 956 | 1,648 | 193 | 1,090 | 954 | 3,885 | 26 | 0 | 26 |
| Diciembre | 5,852 | 59 | 5,911 | 770 | 33 | 803 | 1,568 | 180 | 1,063 | 918 | 3,729 | 12 | 0 | 12 |
| Total | 82,955 | 2,106 | 85,061 | 11,391 | 798 | 12,189 | 18,980 | 2,510 | 12,881 | 11,252 | 45,623 | 189 | 16 | 205 |

Fuente: Departamento de Medicina Transfusional

4.2 Unidad de Alimentación y Dietética


El total de raciones alimenticias para el 2013 ascendió a 1,088,376, total que refleja un aumento del 1.9%, en comparación con el año anterior. El consumo con mayor demanda, se observa en las comidas y desayunos, que en conjunto representan el 47.9%.

Para este año el 49.9% de dietas especiales, se otorgó a pacientes, el otro 50.1% corresponde al personal del HIMFG.

El 15.4% de la productividad que se reporta en el 2013, lo representa la categoría de biberones.

El periodo que reporta un mayor índice de demanda, corresponde a los meses de junio y septiembre.

Alimentación y Dietética según Categoría HIMFG, 2013



| Unidad de Alimentación y Dietética, según Productividad, HIMFG, 2013 | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Mes | Usuario | Biberones | Desayuno | Comida | Cena | Colación | Dietas Especiales | Total |
| Enero | Paciente | 15,485 | 5,856 | 6,166 | 4,629 | 2,642 | 12,118 | 46,896 |
| | Comedor | 0 | 10,053 | 13,875 | 4,383 | 2,969 | 5,274 | 36,554 |
| Febrero | Paciente | 13,874 | 6,716 | 7,026 | 5,511 | 2,596 | 12,682 | 48,405 |
| | Comedor | 0 | 11,544 | 17,180 | 4,829 | 3,332 | 4,470 | 41,355 |
| Marzo | Paciente | 12,711 | 6,002 | 6,281 | 4,287 | 1,961 | 10,833 | 42,075 |
| | Comedor | 0 | 11,749 | 16,885 | 5,105 | 3,025 | 4,486 | 41,250 |
| Abril | Paciente | 14,448 | 6,134 | 6,444 | 3,806 | 1,857 | 11,998 | 44,687 |
| | Comedor | 0 | 12,495 | 19,108 | 5,694 | 3,630 | 5,535 | 46,462 |
| Mayo | Paciente | 12,593 | 5,947 | 6,247 | 4,023 | 1,311 | 12,949 | 43,070 |
| | Comedor | 0 | 12,705 | 18,244 | 5,606 | 3,482 | 5,026 | 45,063 |
| Junio | Paciente | 13,022 | 5,064 | 5,304 | 4,955 | 2,821 | 11,786 | 42,952 |
| | Comedor | 0 | 16,177 | 21,936 | 6,846 | 4,007 | 5,410 | 54,376 |
| Julio | Paciente | 13,948 | 6,064 | 6,364 | 4,690 | 2,317 | 12,863 | 46,246 |
| | Comedor | 0 | 13,146 | 18,418 | 5,614 | 3,673 | 5,110 | 45,961 |
| Agosto | Paciente | 14,038 | 6,108 | 6,418 | 4,372 | 2,672 | 13,611 | 47,219 |
| | Comedor | 0 | 13,136 | 18,358 | 5,825 | 3,891 | 5,305 | 46,515 |
| Septiembre | Paciente | 14,330 | 6,028 | 6,521 | 4,849 | 2,248 | 13,260 | 47,236 |
| | Comedor | 0 | 14,651 | 20,584 | 6,116 | 4,202 | 5,410 | 50,963 |
| Octubre | Paciente | 15,427 | 6,019 | 6,490 | 4,414 | 2,635 | 13,201 | 48,186 |
| | Comedor | 0 | 14,461 | 19,951 | 5,700 | 3,951 | 5,110 | 49,173 |
| Noviembre | Paciente | 14,058 | 6,374 | 6,679 | 4,431 | 2,223 | 12,478 | 46,243 |
| | Comedor | 0 | 13,146 | 18,617 | 5,581 | 3,729 | 5,410 | 46,483 |
| Diciembre | Paciente | 13,339 | 5,175 | 5,415 | 3,989 | 1,042 | 10,761 | 39,721 |
| | Comedor | 0 | 12,352 | 15,481 | 4,748 | 3,399 | 5,305 | 41,285 |
| Total | | 167,273 | 227,102 | 293,992 | 120,003 | 69,615 | 210,391 | 1,088,376 |

Fuente: Unidad de Alimentación y Dietética

4.3 Servicio de Genética

Se observa en el 2013, que el servicio de Genética reporta un total de 1,077 estudios, de los cuales la categoría de pruebas de Tamiz Metabólico, representan el menor volumen con un 26.6% (incluye repeticiones), el 67.6% del total de estudios, corresponde a los exámenes de Cariotipo con repeticiones, el 5.8% restante compete a las pruebas de Hibridación Fluorescente In Situ (FIHS).

En el periodo analizado destaca la atención a pacientes ambulatorios.

| Servicio de Genética según Exámenes, HIMFG, 2013 | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Mes | Exámenes | | | | | | | Total |
| | Cariotipo | | Tamiz Metabólico | | Repeticiones Cariotipo | Tamiz Metabólico Repetición | FIHS *Incluye repeticiones | |
| | Ambulatorios | Hospitalizados | Ambulatorios | Hospitalizados | Ambulatorios y Hospitalizados | Ambulatorios y Hospitalizados | Ambulatorios y Hospitalizados | |
| Enero | 22 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 66 |
| Febrero | 52 | 6 | 30 | 1 | 10 | 4 | 4 | 107 |
| Marzo | 30 | 3 | 13 | 1 | 10 | 0 | 4 | 61 |
| Abril | 30 | 3 | 24 | 4 | 10 | 4 | 7 | 82 |
| Mayo | 65 | 6 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5 | 107 |
| Junio | 50 | 7 | 7 | 2 | 15 | 0 | 9 | 90 |
| Julio | 46 | 9 | 15 | 0 | 13 | 1 | 9 | 93 |
| Agosto | 55 | 7 | 17 | 5 | 21 | 0 | 6 | 111 |
| Septiembre | 53 | 6 | 24 | 1 | 10 | 1 | 6 | 101 |
| Octubre | 63 | 4 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4 | 98 |
| Noviembre | 50 | 5 | 17 | 1 | 9 | 0 | 5 | 87 |
| Diciembre | 20 | 7 | 29 | 5 | 10 | 3 | 0 | 74 |
| Total | 536 | 65 | 245 | 27 | 127 | 14 | 63 | 1,077 |

Fuente: Departamento de Genética

4.4 Servicio de Infectología Parte I

El esquema de vacunación del servicio de Infectología, que se reporta en 2013, refleja un total de 5,691 aplicaciones.

La vacuna trivalente comprende la protección para varios tipos de influenza incluyendo el virus AH1N1.

Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias con mayor impacto y beneficio en los pacientes del HIMFG.

La aplicación de vacunas, es acorde con el Esquema Nacional, conforme a grupos de edad, alcanzando una amplia cobertura.

| Vacunas según Tipo y Edad de Aplicación, HIMFG, 2013 (Parte I) | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|
| Vacuna | Dosis | 0 a 27 Días | 28 Días a 11 Meses | 1 Año | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 a 14 Años | 15 y más Años | Total |
| Sabin (PVO) | Campaña | 0 | 49 | 56 | 55 | 32 | 29 | 0 | 0 | 221 |
| D.P.T. | Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 246 |
| | Segunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | |
| | Refuerzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Rotavirus | Primera | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| | Segunda | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rabia | Dosis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| T.D. Adulto | Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 47 | 219 |
| | Segunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | |
| Tripleviral (SPR) | Primera | 0 | 0 | 192 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| | Segunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | |
| Pentavalente (DPT Hib HBV) | Primera | 0 | 268 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| | Segunda | 0 | 238 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Tercera | 0 | 189 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Cuarta | 0 | 0 | 157 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| B.C.G. | Única | 56 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| Subtotal | | 56 | 1,172 | 517 | 108 | 37 | 278 | 307 | 77 | 2,552 |

4.5 Servicio de Infectología Parte II

| Vacunas según Tipo y Edad de Aplicación, HIMFG, 2013 (Parte II) | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|---------------|-------|
| Vacuna | Dosis | 0 a 27 Días | 28 Días a 11 Meses | 1 Año | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 a 14 Años | 15 y más Años | Total |
| Hepatitis "A" Y "B" Pediátrica | Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 |
| | Segunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Hepatitis "B" Pediátrica | Primera | 150 | 146 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 693 |
| | Segunda | 0 | 181 | 36 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | Tercera | 0 | 91 | 28 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Hepatitis "B" Adulto | Primera | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 | 18 | 121 |
| | Segunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | |
| Hepatitis "A" Pediátrica | Primera | 0 | 0 | 41 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | 90 |
| | Segunda | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| PPD | Única | 0 | 63 | 34 | 26 | 25 | 16 | 54 | 35 | 253 |
| Conjugada 13 valente contra Neumococo | Primera | 0 | 250 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| | Segunda | 0 | 209 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Tercera | 0 | 0 | 155 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Neumococo 23v | Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| | Subsecuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varicela | Primera | 0 | 0 | 46 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 80 |
| | Segunda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Influenza Estacional | Primera | 0 | 125 | 72 | 24 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1,168 |
| | Segunda | 0 | 120 | 72 | 15 | 10 | 13 | 13 | 0 | |
| | Subsecuente | 0 | 0 | 22 | 32 | 57 | 56 | 130 | 55 | |
| | Campaña | 0 | 0 | 35 | 43 | 30 | 29 | 68 | 118 | |
| | Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Subtotal | 150 | 1,202 | 603 | 255 | 165 | 126 | 398 | 240 | 3,139 |
| | Total | 206 | 2,374 | 1,120 | 363 | 202 | 404 | 705 | 317 | 5,691 |

FUENTE : Departamento de Infectología

4.6 Servicio de Audiología y Foniatría


Durante el año 2013, se reportaron un total de 4,847 estudios reportados a este servicio, el 64.3% corresponden a estudios Audiológicos, el 33.6% a Neurofisiológicos y el 2.15% a estudios de Foniatría con menor demanda. En total la población usuaria alcanza la cifra de 3,539 pacientes, donde el 92.7% forma parte de los pacientes ambulatorios, el otro 7.3% se atribuye a los pacientes hospitalizados.

Al año analizado se otorgan la cantidad de 3,879 sesiones de Terapia de Lenguaje, que a su vez beneficiaron a 3,988 pacientes.

| Audiología y Foniatría según Principales Actividades, HIMFG, 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Mes | Audiología, Neurofisiología, Foniatría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pacientes | | | | | | | Estudios | | | | | | | Terapia de Lenguaje | | | | | | | |
| | Audiológicos | | Neurofisiológicos | | Foniatricos | | | Total | Audiológicos | | Neurofisiológicos | | Foniatricos | | | Total | Tratamiento | | Procedimientos | | Total Pacientes | Total Sesiones |
| | Amb. | Hosp. | Amb. | Hosp. | Amb. | Hosp. | Amb. | | Hosp. | Amb. | Hosp. | Amb. | Hosp. | Amb. | Hosp. | | Pacientes | Sesiones | Pacientes | Sesiones | | |
| Enero | 70 | 0 | 75 | 21 | 97 | 9 | 272 | 115 | 0 | 85 | 21 | 7 | 0 | 228 | 246 | 243 | 15 | 29 | 261 | 272 | | |
| Febrero | 110 | 2 | 118 | 21 | 113 | 0 | 364 | 227 | 4 | 123 | 21 | 4 | 0 | 379 | 334 | 352 | 23 | 37 | 357 | 389 | | |
| Marzo | 93 | 3 | 121 | 16 | 7 | 0 | 240 | 187 | 6 | 124 | 16 | 7 | 0 | 340 | 276 | 285 | 16 | 32 | 292 | 317 | | |
| Abril | 109 | 4 | 124 | 15 | 6 | 0 | 258 | 220 | 10 | 124 | 15 | 6 | 0 | 375 | 339 | 342 | 27 | 30 | 366 | 372 | | |
| Mayo | 95 | 3 | 104 | 19 | 5 | 0 | 226 | 188 | 5 | 94 | 19 | 5 | 0 | 311 | 268 | 261 | 15 | 29 | 283 | 290 | | |
| Junio | 109 | 8 | 135 | 16 | 11 | 0 | 279 | 227 | 14 | 122 | 16 | 11 | 0 | 390 | 303 | 307 | 14 | 25 | 317 | 332 | | |
| Julio | 123 | 0 | 135 | 26 | 10 | 0 | 294 | 233 | 0 | 137 | 26 | 10 | 0 | 406 | 343 | 325 | 7 | 11 | 350 | 336 | | |
| Agosto | 100 | 2 | 126 | 15 | 11 | 0 | 254 | 190 | 4 | 126 | 15 | 11 | 0 | 346 | 295 | 281 | 16 | 29 | 311 | 310 | | |
| Septiembre | 214 | 4 | 113 | 21 | 8 | 0 | 360 | 423 | 7 | 113 | 21 | 8 | 0 | 572 | 380 | 358 | 22 | 40 | 402 | 398 | | |
| Octubre | 184 | 0 | 157 | 15 | 16 | 0 | 372 | 372 | 0 | 151 | 15 | 16 | 0 | 554 | 456 | 261 | 27 | 34 | 483 | 295 | | |
| Noviembre | 204 | 0 | 126 | 16 | 9 | 0 | 355 | 402 | 0 | 128 | 16 | 9 | 0 | 555 | 265 | 246 | 15 | 29 | 280 | 275 | | |
| Diciembre | 139 | 0 | 93 | 23 | 10 | 0 | 265 | 282 | 0 | 76 | 23 | 10 | 0 | 391 | 275 | 272 | 11 | 21 | 286 | 293 | | |
| Total | 1,550 | 26 | 1,427 | 224 | 303 | 9 | 3,539 | 3,066 | 50 | 1,403 | 224 | 104 | 0 | 4,847 | 3,780 | 3,533 | 208 | 346 | 3,988 | 3,879 | | |

Fuente: Departamento de Audiología y Foniatría

4.7 Servicio de Rehabilitación



Fuente: Departamento de Rehabilitación

Con un total de 37,006 Sesiones de Tratamiento, el Servicio de Rehabilitación atendió a 16,270 pacientes en el transcurso del año.


El 68.9% de sesiones de rehabilitación fueron otorgadas a pacientes ambulatorios; cabe mencionar que a pacientes hospitalizados se les proporcionó el 31.1% del total de sesiones.

El número de Sesiones de Estudios al año analizado es de 1,509, cifra que hace referencia, tanto a pacientes ambulatorios, como a hospitalizados.

| Mes | Sesiones de Tratamiento | | | | Estudios | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Sesiones | | Pacientes | | Sesiones | | Pacientes | |
| | Ambulatorios | Hospitalización | Ambulatorios | Hospitalización | Ambulatorios | Hospitalización | Ambulatorios | Hospitalización |
| Enero | 1,654 | 410 | 735 | 410 | 94 | 1 | 28 | 1 |
| Febrero | 2,000 | 717 | 877 | 429 | 105 | 25 | 27 | 7 |
| Marzo | 1,979 | 797 | 890 | 399 | 84 | 7 | 19 | 3 |
| Abril | 2,122 | 910 | 911 | 428 | 117 | 19 | 28 | 4 |
| Mayo | 1,881 | 769 | 841 | 340 | 69 | 11 | 16 | 4 |
| Junio | 2,333 | 1,367 | 1,019 | 540 | 167 | 22 | 37 | 9 |
| Julio | 2,166 | 1,521 | 950 | 561 | 108 | 18 | 29 | 6 |
| Agosto | 2,214 | 1,085 | 960 | 421 | 118 | 15 | 31 | 3 |
| Septiembre | 2,672 | 1,081 | 1,134 | 466 | 103 | 20 | 24 | 6 |
| Octubre | 2,401 | 1,197 | 1,006 | 511 | 101 | 18 | 25 | 8 |
| Noviembre | 2,070 | 894 | 870 | 392 | 142 | 29 | 37 | 6 |
| Diciembre | 2,035 | 731 | 849 | 331 | 98 | 18 | 27 | 2 |
| Total | 25,527 | 11,479 | 11,042 | 5,228 | 1,306 | 203 | 328 | 59 |

Fuente: Departamento de Rehabilitación

Exámenes de Alergia e Inmunología, según Tipo, HIMFG, 2013



4.8 Servicio de Alergia e Inmunología

La tendencia del indicador es similar al año anterior, la categoría que refleja el mayor número de estudios reportados, le corresponde a la preparación de hiposensibilización con 3,957 exámenes.

Las pruebas cutáneas representan el 14.5%, las pruebas de hiposensibilización reportan el 10.7%.

Para el año analizado, el promedio de exámenes mensuales es de 592, cifra que se encuentra abajo con un 13.1% en comparación con el año anterior.

Fuente: Departamento de Alergia e Inmunología Clínica

Exámenes de Alergia e Inmunología, según Tipo, HIMFG, 2013

| Exámenes | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| Mes | Pletismografías | Espirometrías | Prick Prick | Pruebas Cutáneas | Preparación de Hiposensibilización | Pruebas de Hiposensibilización | Educación | Total |
| Enero | 21 | 2 | 0 | 70 | 299 | 60 | 36 | 488 |
| Febrero | 0 | 0 | 2 | 47 | 317 | 83 | 57 | 506 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 68 | 302 | 59 | 45 | 474 |
| Abril | 6 | 18 | 3 | 163 | 231 | 95 | 49 | 565 |
| Mayo | 0 | 0 | 2 | 80 | 301 | 80 | 78 | 541 |
| Junio | 4 | 76 | 1 | 120 | 376 | 58 | 67 | 702 |
| Julio | 16 | 88 | 2 | 104 | 360 | 62 | 73 | 705 |
| Agosto | 70 | 17 | 4 | 102 | 374 | 75 | 97 | 739 |
| Septiembre | 76 | 12 | 2 | 73 | 333 | 47 | 73 | 616 |
| Octubre | 8 | 70 | 1 | 93 | 396 | 53 | 62 | 683 |
| Noviembre | 23 | 64 | 3 | 70 | 315 | 48 | 72 | 595 |
| Diciembre | 9 | 50 | 0 | 38 | 353 | 39 | 0 | 489 |
| Total | 233 | 397 | 20 | 1,028 | 3,957 | 759 | 709 | 7,103 |

Fuente: Departamento de Alergia e Inmunología Clínica

Servicio de Patología según Productividad, HIMFG, 2013

| Mes | Patología Quirúrgica | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Estudios Histológicos | | | | Estudios Citológicos | | | | Estudios Especiales | | Estudios posmortem (Autopsias) |
| | Estudios | | Pacientes | | Estudios | | Pacientes | | Estudios | Pacientes | |
| | Ambul. | Hospi. | Ambul. | Hospi. | Ambul. | Hospi. | Ambul. | Hospi. | | | Hospitalizados |
| Enero | 59 | 93 | 59 | 93 | 8 | 17 | 8 | 17 | 995 | 284 | 2 |
| Febrero | 95 | 99 | 95 | 99 | 13 | 16 | 13 | 16 | 1,046 | 320 | 6 |
| Marzo | 61 | 101 | 61 | 101 | 18 | 15 | 18 | 15 | 1,585 | 331 | 4 |
| Abril | 93 | 116 | 93 | 116 | 17 | 19 | 17 | 19 | 2,096 | 431 | 8 |
| Mayo | 74 | 91 | 74 | 91 | 12 | 20 | 12 | 20 | 1,784 | 389 | 5 |
| Junio | 99 | 94 | 99 | 94 | 19 | 14 | 19 | 14 | 1,659 | 399 | 5 |
| Julio | 86 | 106 | 86 | 106 | 13 | 18 | 13 | 18 | 1,621 | 344 | 3 |
| Agosto | 83 | 120 | 83 | 120 | 12 | 15 | 12 | 15 | 1,684 | 326 | 2 |
| Septiembre | 73 | 142 | 73 | 142 | 9 | 26 | 9 | 26 | 1,243 | 399 | 3 |
| Octubre | 65 | 129 | 65 | 129 | 15 | 7 | 15 | 7 | 1,443 | 365 | 7 |
| Noviembre | 80 | 98 | 80 | 98 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1,546 | 371 | 4 |
| Diciembre | 88 | 99 | 88 | 99 | 10 | 22 | 10 | 22 | 1,553 | 446 | 8 |
| Total | 956 | 1,288 | 956 | 1,288 | 161 | 203 | 161 | 203 | 18,255 | 4,405 | 57 |

Fuente: Departamento de Patología

4.9 Servicio de Patología

Este año se refleja una productividad en el área de Patología de 20,863 estudios realizados, aplicados en beneficio de 7,013 pacientes, en su mayoría del ámbito hospitalario.

| | |
|---|---------------|
| Estudios (Incluye estudios especiales) | 20,863 |
| Pacientes | 7,013 |
| Autopsias | 57 |

Para el 2013, los estudios Histológicos y los Especiales reflejan en conjunto el 98.3%, cifra que representa el porcentaje más alto en relación al número de estudios en el servicio de Patología, los estudios citológicos tuvieron solo el 1.7%, cantidad que refleja una menor incidencia.

De las 159 defunciones ocurridas en hospitalización el 35.8% fueron objeto de estudios Post Mortem.

4.10 Laboratorio Clínico Central. Parte I

| Exámenes de Laboratorio Clínico Central según Tipo, HIMFG, 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|
| Mes | Tipo de Examen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
| | Bacteriología | | Coagulación | | Hematología | | Micología | | Parasitología | | Química | | Inmunología | | Urianálisis | | Farmacología | | Citometría de Flujo | | Biología Molecular | | |
| | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | Amb. | Hosp | |
| Enero | 671 | 1,916 | 1,575 | 2,771 | 1,850 | 2,331 | 60 | 480 | 621 | 288 | 18,996 | 32,305 | 2,520 | 2,075 | 519 | 825 | 265 | 554 | 20 | 24 | 209 | 74 | 70,949 |
| Febrero | 1,109 | 1,531 | 1,704 | 2,483 | 2,117 | 3,247 | 27 | 285 | 1,020 | 240 | 19,964 | 39,099 | 2,787 | 2,590 | 533 | 776 | 327 | 585 | 25 | 5 | 261 | 128 | 80,843 |
| Marzo | 522 | 2,020 | 1,616 | 2,242 | 1,987 | 2,958 | 21 | 279 | 995 | 395 | 18,322 | 36,880 | 2,208 | 2,806 | 509 | 874 | 174 | 320 | 30 | 30 | 208 | 110 | 75,506 |
| Abril | 650 | 2,275 | 1,613 | 2,508 | 2,060 | 3,353 | 37 | 340 | 720 | 407 | 21,780 | 33,167 | 3,521 | 2,430 | 602 | 795 | 325 | 657 | 17 | 38 | 244 | 499 | 78,038 |
| Mayo | 672 | 1,980 | 1,699 | 3,073 | 2,127 | 3,100 | 30 | 395 | 690 | 356 | 22,683 | 30,850 | 2,700 | 2,495 | 595 | 600 | 225 | 574 | 25 | 26 | 217 | 190 | 75,302 |
| Junio | 342 | 2,422 | 1,832 | 2,950 | 2,425 | 3,174 | 31 | 387 | 625 | 225 | 21,360 | 38,115 | 3,004 | 1,254 | 632 | 852 | 205 | 574 | 17 | 53 | 302 | 447 | 81,228 |
| Julio | 950 | 2,213 | 2,300 | 2,489 | 2,600 | 3,097 | 375 | 350 | 785 | 298 | 25,900 | 35,520 | 3,500 | 2,450 | 650 | 599 | 170 | 485 | 35 | 30 | 187 | 88 | 85,071 |
| Agosto | 975 | 2,115 | 1,695 | 2,935 | 2,355 | 3,563 | 176 | 345 | 745 | 335 | 24,152 | 37,850 | 2,950 | 3,150 | 699 | 709 | 185 | 586 | 29 | 27 | 196 | 177 | 85,949 |
| Septiembre | 666 | 1,708 | 1,198 | 2,916 | 2,961 | 2,914 | 27 | 377 | 720 | 357 | 21,217 | 30,248 | 3,226 | 1,529 | 555 | 587 | 181 | 270 | 26 | 26 | 248 | 115 | 72,072 |
| Octubre | 833 | 1,749 | 2,345 | 2,120 | 2,355 | 3,273 | 205 | 434 | 492 | 335 | 22,125 | 35,223 | 2,985 | 2,310 | 571 | 708 | 412 | 253 | 28 | 16 | 145 | 173 | 79,090 |
| Noviembre | 973 | 1,625 | 2,093 | 1,878 | 2,735 | 3,190 | 175 | 249 | 513 | 416 | 21,180 | 33,525 | 2,120 | 2,536 | 475 | 635 | 374 | 231 | 20 | 22 | 110 | 198 | 75,273 |
| Diciembre | 635 | 1,900 | 1,693 | 1,070 | 2,328 | 2,970 | 261 | 376 | 498 | 445 | 20,643 | 34,885 | 2,285 | 1,778 | 683 | 705 | 278 | 514 | 21 | 34 | 135 | 170 | 74,307 |
| Total | 8,998 | 23,454 | 21,363 | 29,435 | 27,900 | 37,170 | 1,425 | 4,297 | 8,424 | 4,097 | 258,322 | 417,667 | 33,806 | 27,403 | 7,023 | 8,665 | 3,121 | 5,603 | 293 | 331 | 2,462 | 2,369 | 933,628 |

Fuente: Laboratorio Clínico Central

Se reporta en el año 2013, un total de 933,628 exámenes en el Laboratorio Clínico Central, para la atención médica de 214,873 pacientes, periodo en el que se le realizó un promedio de 4.3 estudios por persona, comportamiento similar al año pasado. El porcentaje más alto lo reflejan los pacientes hospitalizados, con el 60%.

En día típico, el promedio de estudios es de 3, 705, considerando 252 días hábiles del 2013. La mayor demanda de estudios se observa en el mes de agosto. Nuevamente los estudios de Química tuvieron el mayor índice, con 10 estudios por paciente, mientras que los exámenes elaborados en Citometría de Flujo, reportan un total de un estudio por persona; ambos comportamientos, son semejantes al año inmediato anterior.

4.11 Laboratorio Clínico Central. Parte II


Para el 2013, se realizaron un total de 933,628 exámenes aplicados a 214,873 pacientes, las pruebas de Química reportan el 72.4 %, siendo la categoría con mayor incidencia, las Citometrías de Flujo, establecen la cifra más baja con un .06%.

El indicador al final del periodo muestra el 4.3, cifra que se determina en función al total de exámenes entre el total de pacientes.

| Promedio de Exámenes según Tipo, Laboratorio Clínico Central, HIMFG, 2013 | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| Tipo | Exámenes | Pacientes | Indicador |
| Bacteriología | 32,452 | 27,391 | 1.2 |
| Coagulación | 50,798 | 20,349 | 2.5 |
| Hematología | 65,070 | 52,490 | 1.2 |
| Micología | 5,722 | 2,909 | 2.0 |
| Parasitología | 12,521 | 3,831 | 3.3 |
| Química | 675,989 | 70,802 | 9.5 |
| Serología | 61,209 | 14,008 | 4.4 |
| Urianálisis | 15,688 | 15,266 | 1.0 |
| Farmacología | 8,724 | 5,376 | 1.6 |
| Citometría de Flujo | 624 | 605 | 1.0 |
| Biología Molecular | 4,831 | 1,846 | 2.6 |
| Total | 933,628 | 214,873 | 4.3 |

Fuente: Laboratorio Clínico Central

Promedio de Exámenes según Tipo, Laboratorio Clínico Central, HIMFG, 2013



Fuente: Laboratorio Clínico Central

4.12 Laboratorio de Farmacia y Unidad de Farmacia

Las actividades más relevantes en el Laboratorio de Farmacia para el año 2013, se reflejan en el indicador con 8,154 pacientes atendidos, el 83.4% corresponde a pacientes hospitalizados. Se expidieron un total de 49,161 recetas al año transcurrido, la Unidad de Farmacia reporta 121,915 solicitudes de las cuales el 98.5% corresponden a niños hospitalizados. Las fórmulas magistrales se proporcionan tanto en hospitalización, como en consulta externa.

| Laboratorio y Unidad de Farmacia según Principales Actividades, HIMFG, 2013 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| Mes | Laboratorio de Farmacia | | | | | | | | Unidad de Farmacia | |
| | Fórmulas Magistrales | | Fórmulas Oficiales | | Recetarios | | Pacientes | | Hosp. | Cons. Ext |
| | Hosp. | Cons. Ext | Hosp. | Cons. Ext | Hosp. | Cons. Ext | Hosp. | Cons. Ext | | |
| Enero | 15,357 | 8,295 | 1 | 2 | 4,548 | 11 | 613 | 111 | 10,114 | 140 |
| Febrero | 17,943 | 7,904 | 1 | 2 | 4,934 | 95 | 491 | 95 | 9,611 | 118 |
| Marzo | 16,262 | 13,126 | 1 | 2 | 4,582 | 122 | 377 | 122 | 8,669 | 117 |
| Abril | 16,052 | 9,212 | 1 | 2 | 4,522 | 122 | 547 | 122 | 10,029 | 112 |
| Mayo | 15,286 | 8,636 | 1 | 2 | 3,997 | 95 | 582 | 95 | 9,987 | 99 |
| Junio | 18,588 | 9,280 | 1 | 2 | 5,485 | 129 | 657 | 129 | 10,902 | 129 |
| Julio | 17,617 | 12,039 | 1 | 2 | 5,679 | 114 | 685 | 114 | 9,794 | 151 |
| Agosto | 19,771 | 9,985 | 1 | 2 | 2,692 | 118 | 688 | 118 | 9,471 | 301 |
| Septiembre | 15,175 | 15,624 | 1 | 2 | 2,990 | 124 | 590 | 124 | 10,345 | 122 |
| Octubre | 21,028 | 13,901 | 1 | 2 | 2,897 | 126 | 507 | 126 | 10,058 | 247 |
| Noviembre | 18,801 | 7,333 | 1 | 2 | 2,584 | 100 | 640 | 100 | 10,399 | 116 |
| Diciembre | 19,105 | 8,955 | 1 | 2 | 2,996 | 99 | 422 | 99 | 10,752 | 132 |
| Total | 210,985 | 124,290 | 12 | 24 | 47,906 | 1,255 | 6,799 | 1,355 | 120,131 | 1,784 |

Fuente: Laboratorio de Farmacia y Departamento de Almacenes

4.13 Servicio de Hemato-Oncología. Parte I

Las neoplasias malignas constituyen la principal causa de egresos hospitalarios, de ahí la relevancia del desempeño del Servicio de Hemato Oncología, que propició la mejoría de 14,928 pacientes atendidos, a través de 23,415 procedimientos, de los cuales el 83.4% corresponden a sesiones de quimioterapia, se aplicó 19,522 quimioterapias a pacientes ambulatorios; 16.6 puntos porcentuales por arriba del año precedente. El 11.5% corresponde a Aspirados, Punciones y Biopsias, mientras que el 5.0% a otros medicamentos aplicados. Las Biometrías Hemáticas reflejan el 49%, de los estudios de laboratorio, rubro con mayor índice de demanda; por otra parte, las Tinciones Especiales MO, representan tan sólo el 3.3%, cifra que se encuentra por abajo por tratarse de estudios con menor solicitud.


| Hemato-Oncología, según principales actividades, HIMFG 2013 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Estudios de Laboratorio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Biometria Hematicas | 426 | 316 | 318 | 443 | 403 | 471 | 491 | 481 | 484 | 462 | 425 | 435 | 5,155 |
| Estudios de Citocentrifuga (LCR) | 95 | 83 | 64 | 114 | 97 | 110 | 126 | 119 | 118 | 120 | 95 | 130 | 1,271 |
| Tinciones de Wright (MO y LCR) | 225 | 193 | 194 | 252 | 185 | 252 | 290 | 265 | 270 | 262 | 211 | 329 | 2,928 |
| Lectura e Interpretación de MO | 59 | 55 | 47 | 69 | 44 | 71 | 81 | 73 | 79 | 71 | 58 | 111 | 818 |
| Tinciones Especiales MO | 58 | 19 | 30 | 39 | 24 | 59 | 19 | 21 | 56 | 21 | 0 | 0 | 346 |
| Total Estudios | 863 | 666 | 653 | 917 | 753 | 963 | 1,007 | 959 | 1,007 | 936 | 789 | 1,005 | 10,518 |
| Total pacientes | 673 | 523 | 513 | 815 | 671 | 876 | 893 | 789 | 895 | 846 | 617 | 847 | 8,958 |
| Aplicaciones de Quimioterapia Ambulatoria | 1,274 | 1,582 | 1,467 | 1,412 | 1,487 | 1,837 | 1,821 | 1,758 | 1,723 | 1,798 | 1,693 | 1,670 | 19,522 |
| Otros Medicamentos Aplicados | 139 | 50 | 65 | 57 | 85 | 136 | 109 | 107 | 125 | 123 | 68 | 115 | 1,179 |
| Hiperhidratación | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Subtotal Procedimientos | 1,413 | 1,632 | 1,535 | 1,471 | 1,572 | 1,974 | 1,931 | 1,865 | 1,848 | 1,921 | 1,761 | 1,785 | 20,708 |
| Total pacientes | 325 | 375 | 354 | 340 | 352 | 387 | 405 | 304 | 326 | 372 | 335 | 314 | 4,189 |
| Aspirado de Medula Osea | 57 | 54 | 59 | 52 | 56 | 63 | 59 | 57 | 45 | 56 | 67 | 67 | 692 |
| Punciones Lumbares y QT Intratecal | 181 | 191 | 138 | 132 | 170 | 146 | 147 | 138 | 124 | 139 | 161 | 161 | 1,828 |
| Biopsias de Medula Osea | 18 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 187 |
| Subtotal Procedimientos | 256 | 258 | 209 | 194 | 240 | 220 | 224 | 215 | 187 | 214 | 245 | 245 | 2,707 |
| Total pacientes | 122 | 128 | 111 | 108 | 120 | 120 | 115 | 110 | 99 | 118 | 115 | 115 | 1,381 |
| Total Aplicaciones | 23 | 53 | 51 | 49 | 54 | 136 | 51 | 55 | 63 | 89 | 50 | 47 | 721 |
| Total de Pacientes | 16 | 25 | 33 | 29 | 35 | 44 | 38 | 40 | 45 | 43 | 27 | 25 | 400 |

Fuente: Departamento de Hemato-Oncología

4.14 Servicio de Hemato-Oncología. Parte II

El Hospital Infantil de México Federico Gómez, realizó un total de 10,518 estudios y 23,415 procedimientos a 14,928 pacientes; actividades que corresponden al servicio de Hemato Oncología al periodo analizado. El área cuenta con médicos especialistas, infraestructura y equipo de vanguardia, el cual permite formular diagnósticos con mayor precisión.

Hemato-Oncología según Principales Actividades, HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Hemato-Oncología

Hemato-Oncología, según principales actividades, HIMFG 2013

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Total General Procedimientos | 1,669 | 1,890 | 1,744 | 1,665 | 1,812 | 2,194 | 2,155 | 2,080 | 2,035 | 2,135 | 2,006 | 2,030 | 23,415 |
| Total General Estudios | 863 | 666 | 653 | 917 | 753 | 963 | 1,007 | 959 | 1,007 | 936 | 789 | 1,005 | 10,518 |
| Total General Pacientes | 1,136 | 1,051 | 1,011 | 1,292 | 1,178 | 1,427 | 1,451 | 1,243 | 1,365 | 1,379 | 1,094 | 1,301 | 14,928 |

Fuente: Departamento de Hemato-Oncología

4.15 Laboratorio de Nefrología. Parte I

Laboratorio de Nefrología, según Principales Actividades, HIMFG, 2013

| Examen | Clasificación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Totales |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Electrolitos | Ambulatorios | 38 | 76 | 79 | 99 | 92 | 120 | 120 | 124 | 212 | 291 | 92 | 82 | 1,425 |
| | Hospitalizados | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 13 | 12 | 52 | 28 | 0 | 25 | 153 |
| Creatitina | Ambulatorios | 161 | 146 | 181 | 218 | 211 | 302 | 302 | 270 | 289 | 264 | 247 | 251 | 2,842 |
| | Hospitalizados | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | 13 | 19 | 93 | 26 | 14 | 53 | 250 |
| BUN | Ambulatorios | 10 | 20 | 24 | 45 | 57 | 77 | 77 | 78 | 86 | 74 | 51 | 49 | 648 |
| | Hospitalizados | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 11 | 42 | 7 | 0 | 18 | 120 |
| Calcio | Ambulatorios | 151 | 150 | 90 | 228 | 197 | 263 | 263 | 251 | 262 | 202 | 209 | 232 | 2,498 |
| | Hospitalizados | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 60 | 5 | 1 | 31 | 164 |
| EGO | Ambulatorios | 655 | 618 | 666 | 699 | 572 | 786 | 786 | 745 | 726 | 658 | 714 | 625 | 8,250 |
| | Hospitalizados | 42 | 15 | 74 | 30 | 17 | 58 | 58 | 64 | 91 | 26 | 63 | 58 | 596 |
| Proteínas | Ambulatorios | 160 | 157 | 145 | 151 | 149 | 213 | 213 | 206 | 220 | 102 | 213 | 177 | 2,106 |
| | Hospitalizados | 15 | 7 | 21 | 11 | 10 | 21 | 21 | 18 | 41 | 4 | 29 | 18 | 216 |
| P | Ambulatorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 87 | 99 | 74 | 75 | 86 | 561 |
| | Hospitalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 57 | 5 | 1 | 29 | 120 |
| CO2 | Ambulatorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 42 | 51 | 31 | 37 | 33 | 268 |
| | Hospitalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 26 | 3 | 0 | 9 | 62 |
| Exámenes | Ambulatorios | 1,175 | 1,167 | 1,185 | 1,440 | 1,278 | 1,868 | 1,868 | 1,803 | 1,945 | 1,696 | 1,638 | 1,535 | 18,598 |
| | Hospitalizados | 103 | 35 | 106 | 41 | 46 | 143 | 143 | 149 | 462 | 104 | 108 | 241 | 1,681 |
| | TOTALES | 1,278 | 1,202 | 1,291 | 1,481 | 1,324 | 2,011 | 2,011 | 1,952 | 2,407 | 1,800 | 1,746 | 1,776 | 20,279 |
| Pacientes | Ambulatorios | 655 | 618 | 666 | 699 | 572 | 786 | 786 | 745 | 726 | 658 | 714 | 625 | 8,250 |
| | Hospitalizados | 40 | 15 | 74 | 30 | 17 | 58 | 58 | 64 | 91 | 26 | 63 | 58 | 594 |
| | TOTALES | 695 | 633 | 740 | 729 | 589 | 844 | 844 | 809 | 817 | 684 | 777 | 683 | 8,844 |

Fuente: Departamento de Nefrología

4.16 Laboratorio de Nefrología. Parte II

El Laboratorio de Nefrología reporta un total de 3,134 Hemodiálisis, con mayor actividad en el mes de enero; en este año se reporta un total de 28 trasplantes, que corresponden tanto a donadores vivos como cadavéricos.

A fin de garantizar el procedimiento y minimizar el efecto de rechazo; se efectúan estudios de compatibilidad entre donador y receptor.

Laboratorio de Nefrología, según Principales Actividades, HIMFG, 2013

| Acciones Relevantes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| Número de Hemodiálisis | 339 | 285 | 219 | 238 | 267 | 298 | 225 | 230 | 268 | 242 | 270 | 253 | 3,134 |
| Número de Pacientes en Hemodiálisis | 29 | 26 | 20 | 25 | 23 | 26 | 25 | 19 | 22 | 20 | 25 | 24 | 284 |
| Número de Trasplantes | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 |
| Número de Trasplantes Donador Vivo Relacionado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Número de Trasplantes Donador Cadavérico | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |

Fuente: Departamento de Nefrología

4.17 Laboratorio de Electroencefalografía

Al 2013 se realizaron un total de 1,560 encefalografías a 1,465 pacientes. El mes de junio presenta la mayor incidencia con 168 estudios al periodo analizado; cifra que aumenta en comparación con el año anterior en 1.9%.

Los estudios ambulatorios reflejan la cantidad más elevada con el 73.4%, mientras los pacientes hospitalizados obtuvieron la cifra más baja con el 26.6%.


| Electroencefalografía, según Estudios y Pacientes, HIMFG 2013 | | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Mes | Estudios | | Total | Pacientes |
| | Ambulatorios | Hospitalizados | | |
| Enero | 91 | 37 | 128 | 136 |
| Febrero | 101 | 42 | 143 | 126 |
| Marzo | 84 | 23 | 107 | 105 |
| Abril | 99 | 50 | 149 | 126 |
| Mayo | 66 | 30 | 96 | 90 |
| Junio | 130 | 38 | 168 | 159 |
| Julio | 98 | 46 | 144 | 138 |
| Agosto | 90 | 30 | 120 | 112 |
| Septiembre | 89 | 24 | 113 | 111 |
| Octubre | 118 | 28 | 146 | 137 |
| Noviembre | 93 | 31 | 124 | 114 |
| Diciembre | 86 | 36 | 122 | 111 |
| Total | 1,145 | 415 | 1,560 | 1,465 |

Incluye Estudios de Electroencefalografía y Video
Fuente: Departamento de Neurología

4.18 Servicio de Imagenología

| Mes | Imagenología según Principales Actividades, HIMFG, 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Radiología | | | | | | Tomografía | | | | | | Ultrasonográfico | | | | | | Resonancia | | | | | |
| | Estudios | | | Pacientes | | | Estudios | | | Pacientes | | | Estudios | | | Pacientes | | | Estudios | | | Pacientes | | |
| | Amb. | Hosp. | Total | Amb. | Hosp. | Total | Amb. | Hosp. | Total | Amb. | Hosp. | Total | Amb. | Hosp. | Total | Amb. | Hosp. | Total | Amb. | Hosp. | Total | Amb. | Hosp. | Total |
| Enero | 1,100 | 2,074 | 3,174 | 984 | 1,862 | 2,846 | 239 | 293 | 532 | 142 | 162 | 304 | 333 | 247 | 580 | 319 | 216 | 535 | 261 | 47 | 308 | 124 | 22 | 146 |
| Febrero | 1,201 | 2,276 | 3,477 | 1,082 | 2,025 | 3,107 | 279 | 279 | 558 | 162 | 173 | 335 | 377 | 242 | 619 | 361 | 199 | 560 | 287 | 40 | 327 | 137 | 20 | 157 |
| Marzo | 1,171 | 2,109 | 3,280 | 1,023 | 1,903 | 2,926 | 303 | 289 | 592 | 178 | 183 | 361 | 350 | 233 | 583 | 318 | 194 | 512 | 274 | 40 | 314 | 126 | 20 | 146 |
| Abril | 1,215 | 2,629 | 3,844 | 1,192 | 2,269 | 3,461 | 332 | 311 | 643 | 186 | 178 | 364 | 466 | 243 | 709 | 453 | 208 | 661 | 287 | 57 | 344 | 132 | 26 | 158 |
| Mayo | 1,157 | 2,421 | 3,578 | 1,008 | 2,067 | 3,075 | 319 | 302 | 621 | 185 | 166 | 351 | 398 | 210 | 608 | 383 | 189 | 572 | 264 | 50 | 314 | 126 | 25 | 151 |
| Junio | 507 | 2,814 | 3,321 | 451 | 1,764 | 2,215 | 209 | 300 | 509 | 116 | 173 | 289 | 202 | 288 | 490 | 197 | 259 | 456 | 183 | 59 | 242 | 78 | 30 | 108 |
| Julio | 1,349 | 1,972 | 3,321 | 1,218 | 1,646 | 2,864 | 402 | 258 | 660 | 211 | 162 | 373 | 413 | 250 | 663 | 405 | 220 | 625 | 266 | 88 | 354 | 136 | 45 | 181 |
| Agosto | 1,418 | 2,087 | 3,505 | 1,241 | 1,784 | 3,025 | 305 | 264 | 569 | 192 | 167 | 359 | 449 | 231 | 680 | 437 | 203 | 640 | 229 | 63 | 292 | 140 | 34 | 174 |
| Septiembre | 1,481 | 2,207 | 3,688 | 1,270 | 1,951 | 3,221 | 371 | 263 | 634 | 227 | 168 | 395 | 419 | 235 | 654 | 391 | 190 | 581 | 223 | 44 | 267 | 124 | 24 | 148 |
| Octubre | 1,390 | 2,431 | 3,821 | 1,229 | 2,059 | 3,288 | 287 | 266 | 553 | 177 | 170 | 347 | 493 | 226 | 719 | 474 | 192 | 666 | 250 | 39 | 289 | 139 | 23 | 162 |
| Noviembre | 1,280 | 2,118 | 3,398 | 1,115 | 1,803 | 2,918 | 293 | 227 | 520 | 163 | 143 | 306 | 421 | 230 | 651 | 409 | 207 | 616 | 327 | 38 | 365 | 182 | 18 | 200 |
| Diciembre | 1,299 | 1,966 | 3,265 | 1,091 | 1,737 | 2,828 | 283 | 272 | 555 | 140 | 156 | 296 | 325 | 246 | 571 | 333 | 199 | 532 | 289 | 38 | 327 | 164 | 18 | 182 |
| Total | 14,568 | 27,104 | 41,672 | 12,904 | 22,870 | 35,774 | 3,622 | 3,324 | 6,946 | 2,079 | 2,001 | 4,080 | 4,646 | 2,881 | 7,527 | 4,480 | 2,476 | 6,956 | 3,140 | 603 | 3,743 | 1,608 | 305 | 1,913 |

Fuente: Departamento de Imagenología



Este año se reportan 59,888 estudios, los cuales corresponden a las cuatro categorías descritas, el 69.6% corresponde al servicio de Radiología quien refleja la mayor actividad en el periodo observado, sin embargo Resonancia reporta solo el 6.3% en contraste con lo analizado.

Se brindó atención a 48,723 pacientes, que congruente a la estadística, en su mayoría acudieron a Radiología; servicio al cual se le atribuye el 73.4% de ocupación.

El servicio de Imagenología reporta una actividad similar en comparación con el año anterior.

4.19 Servicio de Medicina Nuclear


Para el 2013, se reporta un total de 1,809 estudios, de los cuales el 69.5% pertenece el ámbito ambulatorio, en promedio 150 mensuales; la cantidad refleja el 10.2% cifra menor en comparación con el año 2012; para este ciclo, el mes con mayor demanda se le atribuye a Agosto con un 10%.

Medicina Nuclear, es una especialidad conformada con equipos vanguardistas, que minimizan el tiempo de espera y facilitan los procesos de curación.

| Medicina Nuclear, según Principales Actividades, HIMFG, 2013 | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|---------------------------|
| Mes | Estudios | | Total | Pacientes | | Total | Aplicaciones Terapéuticas |
| | Ambulatorios | Hospitalizados | | Ambulatorios | Hospitalizados | | |
| Enero | 35 | 35 | 70 | 15 | 9 | 24 | 1 |
| Febrero | 131 | 48 | 179 | 58 | 18 | 76 | 3 |
| Marzo | 82 | 30 | 112 | 42 | 12 | 54 | 3 |
| Abril | 114 | 51 | 165 | 57 | 23 | 80 | 1 |
| Mayo | 86 | 59 | 145 | 44 | 24 | 68 | 0 |
| Junio | 120 | 34 | 154 | 59 | 15 | 74 | 0 |
| Julio | 76 | 65 | 141 | 40 | 25 | 65 | 0 |
| Agosto | 147 | 34 | 181 | 72 | 18 | 90 | 3 |
| Septiembre | 108 | 58 | 166 | 52 | 23 | 75 | 1 |
| Octubre | 143 | 37 | 180 | 68 | 14 | 82 | 0 |
| Noviembre | 116 | 52 | 168 | 57 | 25 | 82 | 3 |
| Diciembre | 100 | 48 | 148 | 58 | 19 | 77 | 1 |
| Total | 1,258 | 551 | 1,809 | 622 | 225 | 847 | 16 |

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear

Estudios y Pacientes, según mes, HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Medicina Nuclear

4.20 Servicio de Cardiología


En este año para esta categoría, se efectuaron un total de 5,806 estudios, destacan los electrocardiogramas con un 50.1%, los ecocardiogramas reportan el 46.1%, cifra que los posiciona en segundo sitio.

El promedio mensual de estudios en el servicio de Cardiología, es de 484, cifra que incluye: Electrocardiogramas, Ecocardiogramas Bidimensionales y Cateterismos Cardíacos.

| Mes | Estudios | | |
|--------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| | Electrocardiograma | Ecocardiogramas Bidimensionales | Cateterismos Cardíacos |
| Enero | 184 | 205 | 17 |
| Febrero | 235 | 187 | 16 |
| Marzo | 238 | 139 | 20 |
| Abril | 273 | 277 | 20 |
| Mayo | 181 | 274 | 20 |
| Junio | 229 | 180 | 19 |
| Julio | 281 | 283 | 17 |
| Agosto | 277 | 276 | 22 |
| Septiembre | 302 | 133 | 19 |
| Octubre | 258 | 296 | 27 |
| Noviembre | 258 | 266 | 13 |
| Diciembre | 194 | 159 | 11 |
| Total | 2,910 | 2,675 | 221 |

Fuente: Departamento de Cardiología

Cardiología ,según Principales Actividades, HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Cardiología

Capítulo V
Atención a daños a la Salud
Morbilidad y Mortalidad
Hospitalaria

5.1 Servicio de Epidemiología Hospitalaria

| Indicadores de Vigilancia Epidemiológica, HIMFG, 2013 | |
|---|------|
| Tasa de Infección Nosocomial por cada 100 Egresos (por paciente) | 6.80 |
| Tasa de Infección Nosocomial por cada 1,000 Días Estancia (por paciente) | 6.93 |
| Tasa de Infección Nosocomial por cada 100 Egresos (por episodios) | 7.46 |
| Tasa de Infección Nosocomial por cada 1,000 Días Estancia (por episodios) | 7.52 |

Fuente: Departamento de Epidemiología Hospitalaria

5.2 Díez Principales Causas de Consulta Externa de Primera Vez (Según Capítulos de la CIE-10)

Diez Principales Causas de Consulta Externa de Primera Vez según Capítulos de la CIE-10, HIMFG, 2013

| No. | C A U S A | CIE 10 | | 0-28 días | | 29 días < 1 año | | de 1 a 4 años | | de 5 a 14 años | | > de 15 años | | Totales | |
|-----|--|--------|-----|---------------|----------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| | | | | Recién Nacido | | Lactante | | PreEscolar | | Escolar | | Adolescente | | Gral. | % |
| | | | | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | | |
| 1 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | Q00 | Q99 | 1 | 4 | 276 | 248 | 223 | 184 | 179 | 132 | 7 | 5 | 1,259 | 28.4% |
| 2 | Tumores (neoplasias) | C00 | D48 | 1 | 1 | 22 | 51 | 54 | 62 | 76 | 74 | 10 | 22 | 373 | 8.4% |
| 3 | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | E00 | E90 | 0 | 0 | 23 | 28 | 24 | 33 | 89 | 123 | 11 | 14 | 345 | 7.8% |
| 4 | Enfermedades del sistema genitourinario | N00 | N99 | 1 | 0 | 16 | 16 | 46 | 61 | 85 | 84 | 14 | 8 | 331 | 7.5% |
| 5 | Enfermedades del sistema respiratorio | J00 | J99 | 0 | 0 | 3 | 3 | 57 | 42 | 129 | 86 | 3 | 6 | 329 | 7.4% |
| 6 | Enfermedades del sistema digestivo | K00 | K93 | 0 | 1 | 26 | 27 | 53 | 50 | 82 | 48 | 7 | 3 | 297 | 6.7% |
| 7 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificadas en otra parte | R00 | R99 | 0 | 0 | 13 | 11 | 47 | 37 | 62 | 54 | 3 | 6 | 233 | 5.2% |
| 8 | Enfermedades del sistema nervioso | G00 | G99 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 | 29 | 59 | 50 | 11 | 3 | 201 | 4.5% |
| 9 | Enfermedades del ojo y sus anexos | H00 | H59 | 0 | 0 | 10 | 11 | 29 | 24 | 48 | 43 | 0 | 2 | 167 | 3.8% |
| 10 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | D50 | D89 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25 | 12 | 50 | 52 | 1 | 1 | 152 | 3.4% |
| | Todas las demás | | | 3 | 0 | 51 | 56 | 127 | 107 | 170 | 194 | 21 | 23 | 752 | 16.9% |
| | TOTAL | | | 6 | 6 | 456 | 462 | 718 | 641 | 1,029 | 940 | 88 | 93 | 4,439 | 100.0% |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

La codificación referente a Consulta Externa y Hospitalización se realiza a partir de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, en su Décima Revisión (CIE-10).

Nota: sólo se codifican las consultas otorgadas de primera vez, el perfil de morbilidad; refleja el patrón de padecimientos en los pacientes al instante de la apertura del expediente.

5.3 Veinte Principales Causas de Consulta Externa (Según Categorías de la CIE-10)

| Veinte Principales Causas de Consulta Externa según Categorías de la CIE-10, HIMFG, 2013 | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--------------|
| No. | Clave CIE 10 | Descripción de los Padecimientos | Frecuencia | % |
| 1 | J45.9 | Asma, no especificado | 117 | 2.6 |
| 2 | Q90.9 | Síndrome de Down, no especificado | 107 | 2.4 |
| 3 | J31.0 | Rinitis crónica | 105 | 2.4 |
| 4 | Q17.2 | Microtia | 74 | 1.7 |
| 5 | N25.8 | Otros trastornos resultantes de la función tubular renal alterada | 68 | 1.5 |
| 6 | D69.0 | Púrpura alérgica | 67 | 1.5 |
| 7 | H91.9 | Hipoacusia, no especificada | 65 | 1.5 |
| 8 | E66.9 | Obesidad, no especificada | 63 | 1.4 |
| 9 | D18.0 | Hemangioma, de cualquier sitio | 62 | 1.4 |
| 10 | G40.1 | Epilepsia y síndrome epilepsia sintomáticos relacionados con local (focales) (parcial) | 62 | 1.4 |
| 11 | D18.1 | Linfangioma, de cualquier sitio | 59 | 1.3 |
| 12 | R06.2 | Silbido | 56 | 1.3 |
| 13 | Q74.2 | Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) inferior(es), incluida la cintura pelviana | 54 | 1.2 |
| 14 | Q54.9 | Hipospadias, no especificada | 50 | 1.1 |
| 15 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 48 | 1.1 |
| 16 | N13.3 | Otras hidronefrosis y las no especificadas | 46 | 1.0 |
| 17 | Q25.0 | Conducto arterioso permeable | 46 | 1.0 |
| 18 | Q37.9 | Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | 46 | 1.0 |
| 19 | K59.0 | Constipación | 45 | 1.0 |
| 20 | J30.4 | Rinitis alérgica, no especificada | 44 | 1.0 |
| | | Demás | 3,155 | 71.1 |
| | | Total | 4,439 | 100.0 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

5.4 Diez Principales Causas de Egresos Hospitalarios (Según Capítulos de la CIE-10)

| Diez Principales Causas de Egresos Hospitalarios según Capítulos de la CIE-10, HIMFG, 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----|---------------|-----------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| No. | CAUSA | CIE 10 | | 0-28 días | | 29 días < 1 año | | de 1 a 4 años | | de 5 a 14 años | | > de 15 años | | Totales | |
| | | | | Recién Nacido | | Lactante | | PreEscolar | | Escolar | | Adolescente | | Gral. | % |
| | | | | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | | |
| 1 | Tumores (neoplasias) | C00 | D48 | 5 | 4 | 53 | 28 | 264 | 228 | 565 | 425 | 111 | 109 | 1,792 | 27.8% |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | Q00 | Q99 | 50 | 34 | 129 | 116 | 300 | 227 | 275 | 203 | 36 | 29 | 1,399 | 21.7% |
| 3 | Enfermedades del sistema digestivo | K00 | K93 | 1 | 2 | 40 | 38 | 76 | 66 | 124 | 107 | 32 | 31 | 517 | 8.0% |
| 4 | Enfermedades del sistema genitourinario | N00 | N99 | 0 | 0 | 20 | 11 | 53 | 45 | 159 | 85 | 71 | 43 | 487 | 7.6% |
| 5 | Enfermedades del sistema respiratorio | J00 | J99 | 0 | 0 | 49 | 37 | 88 | 52 | 68 | 54 | 18 | 9 | 375 | 5.8% |
| 6 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | D50 | D89 | 0 | 0 | 16 | 13 | 67 | 47 | 91 | 78 | 27 | 8 | 347 | 5.4% |
| 7 | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | S00 | T98 | 0 | 0 | 8 | 4 | 61 | 65 | 60 | 43 | 22 | 14 | 277 | 4.3% |
| 8 | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | M00 | M99 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 18 | 35 | 72 | 13 | 32 | 188 | 2.9% |
| 9 | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | A00 | B99 | 0 | 0 | 17 | 7 | 36 | 23 | 27 | 35 | 4 | 8 | 157 | 2.4% |
| 10 | Enfermedades del ojo y sus anexos | H00 | H59 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | 32 | 34 | 25 | 5 | 5 | 143 | 2.2% |
| | Todas las demás | | | 56 | 37 | 35 | 39 | 99 | 73 | 177 | 139 | 44 | 67 | 766 | 11.9% |
| | TOTAL | | | 113 | 78 | 375 | 302 | 1,085 | 876 | 1,615 | 1,266 | 383 | 355 | 6,448 | 100% |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

La selección de las causas aquí descritas, consideran la afección principal registrada en la nota de alta. Este indicador, no considera los egresos por defunción.

5.5 Diez Principales Causas de Mortalidad Hospitalaria (Según Capítulos de la CIE-10)

Diez Principales Causas de Mortalidad Hospitalaria, según Capítulos HIMFG, 2013

| No. | CAUSA * | CIE 10 | | 0-28 días | | 29 días < 1 año | | de 1 a 4 años | | de 5 a 14 años | | > de 15 años | | Totales | |
|-----|--|--------|-----|---------------|------|-----------------|------|---------------|------|----------------|------|--------------|------|---------|--------|
| | | | | Recién Nacido | | Lactante | | PreEscolar | | Escolar | | Adolescente | | Gral. | % |
| | | | | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | | |
| 1 | Tumores (neoplasias) | C00 | D48 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 3 | 4 | 52 | 32.7% |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | Q00 | Q99 | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 50 | 31.4% |
| 3 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | P00 | P96 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.2% |
| 4 | Enfermedades del sistema digestivo | K00 | K93 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6.3% |
| 5 | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo | D50 | D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5.0% |
| 6 | Enfermedades del sistema circulatorio | I00 | I99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.1% |
| 7 | Enfermedades del sistema genitourinario | N00 | N99 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.1% |
| 8 | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | E00 | E90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.5% |
| 9 | Enfermedades del sistema nervioso | G00 | G99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2.5% |
| 10 | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | A00 | B99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.9% |
| | Todas las demás | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.1% |
| | TOTAL | | | 19 | 11 | 18 | 20 | 15 | 18 | 18 | 29 | 6 | 5 | 159 | 100.0% |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

El indicador reporta las causas de defunción a través de la nota de alta, misma que se realiza en función al egreso hospitalario; desagregado a nivel de categoría (tres caracteres), se consideran los Capítulos de la CIE-10.

5.6 Diez Principales Causas de Mortalidad a partir de Certificados de defunción (Según Categorías de la CIE-10)

| Diez Principales Causas de Mortalidad Hospitalaria a partir del Certificado de Defunción, según Categorías de la CIE-10, HMFG, 2013 | | | | |
|---|--------------|--|------------|--------------|
| No. | Clave CIE-10 | Descripción | Frecuencia | Tasa |
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 13 | 65 |
| 2 | C92.0 | Leucemia mieloide aguda | 10 | 50 |
| 3 | Q44.2 | Atresia de los conductos biliares | 9 | 45 |
| 4 | Q24.9 | Malformación congénita del corazón, no especificada | 7 | 35 |
| 5 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 6 | 30 |
| 6 | C71.9 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 5 | 25 |
| 7 | Q20.3 | Discordancia de la conexión ventriculoarterial | 5 | 25 |
| 8 | K72.9 | Insuficiencia hepática, no especificada | 4 | 20 |
| 9 | P07.3 | Otros recién nacidos pretermino | 4 | 20 |
| 10 | C41.9 | Tumor maligno del hueso y del cartílago articular, no especificado | 3 | 15 |
| | | Demás | 135 | 672 |
| | | Total | 201 | 1,000 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Siguiendo la metodología del Sistema Nacional de Salud, y las recomendaciones de la OMS/OPS, se considera como documento legal, el certificado de defunción, con la finalidad de determinar la causa básica de defunción a nivel de subcategorías, (cuatro caracteres), considerando la CIE-10. Se incluye todos los certificados emitidos por el Hospital.

5.7 Veinte Principales Causas de Egresos Hospitalarios (Según Categorías de la CIE-10)

Veinte Principales Causas de Morbilidad a Nivel Categorías, HIMFG, 2013

| No. | Clave Cie 10 | Descripción de los Padecimientos | Frecuencia | % |
|--------------|--------------|--|--------------|-------------|
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 711 | 11.0 |
| 2 | J18.9 | Neumonía, no especificada | 198 | 3.1 |
| 3 | N18.0 | Insuficiencia renal terminal | 154 | 2.4 |
| 4 | D70 | Agranulocitosis (Leucopenia) | 149 | 2.3 |
| 5 | C40.2 | Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 119 | 1.8 |
| 6 | Q37.9 | Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | 78 | 1.2 |
| 7 | Q74.2 | Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) inferior(es), incluida la cintura pelviana | 77 | 1.2 |
| 8 | Q54.9 | Hipospadias, no especificada | 73 | 1.1 |
| 9 | Q43.8 | Otras malformaciones congénitas del intestino, especificadas | 63 | 1.0 |
| 10 | Q53.9 | Testículo no descendido, sin otra especificación | 58 | 0.9 |
| 11 | C69.2 | Tumor maligno de la retina | 57 | 0.9 |
| 12 | C92.0 | leucemia mieloide aguda | 55 | 0.9 |
| 13 | K35.9 | Apendicitis aguda, no especificada | 54 | 0.8 |
| 14 | M32.9 | Lupus eritematoso sistemático, sin otra especificación | 49 | 0.8 |
| 15 | A41.9 | Septicemia, no especificada | 47 | 0.7 |
| 16 | D18.1 | Linfangioma, de cualquier sitio | 46 | 0.7 |
| 17 | T17.3 | Cuerpo extraño en la laringe | 44 | 0.7 |
| 18 | K02.9 | Caries dental, no especificada | 43 | 0.7 |
| 19 | K21.9 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 43 | 0.7 |
| 20 | Q31.1 | Estenosis subglótica congénita | 42 | 0.7 |
| Demás | | | 4,288 | 66.5 |
| Total | | | 6,448 | 100 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archiv o Clínico

La selección a partir de subcategorías a cuatro caracteres permite una mayor especificidad de las causas de hospitalización de la población. Para fines de este cuadro no se consideran los egresos por causa de defunción.

5.8 Veinte Principales Causas de Mortalidad Hospitalaria (Según Categorías de la CIE-10)

| Veinte Principales Causas de Mortalidad a según Categorías de la CIE-10, HIMFG, 2013 | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|------------|-------------|
| No. | Clave Cie 10 | Descripción de los Padecimientos | Frecuencia | % | |
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 11 | 6.9 | |
| 2 | C92.0 | Leucemia mieloide aguda | 9 | 5.7 | |
| 3 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 6 | 3.8 | |
| 4 | Q24.9 | Malformación congénita del corazón, no especificada | 6 | 3.8 | |
| 5 | C71.9 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 4 | 2.5 | |
| 6 | P22.0 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 4 | 2.5 | |
| 7 | Q20.3 | Discordancia de la conexión v entriculoarterial | 4 | 2.5 | |
| 8 | Q25.1 | Coartación de la aorta | 4 | 2.5 | |
| 9 | Q44.2 | Atresia de los conductos biliares | 4 | 2.5 | |
| 10 | C71.7 | Tumor maligno del pedúnculo cerebral | 3 | 1.9 | |
| 11 | P07.3 | Otros recién nacidos pretermino | 3 | 1.9 | |
| 12 | Q21.0 | Defecto del tabique v entricular | 3 | 1.9 | |
| 13 | C41.9 | Tumor maligno del hueso y del cartílago articular, no especificado | 2 | 1.3 | |
| 14 | C69.2 | Tumor maligno de la retina | 2 | 1.3 | |
| 15 | C72.9 | Tumor maligno del sistema nervioso central, sin otra especificación | 2 | 1.3 | |
| 16 | C74.9 | Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada | 2 | 1.3 | |
| 17 | D43.2 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, parte no especificada | 2 | 1.3 | |
| 18 | D61.9 | Anemia aplásica, sin otra especificación | 2 | 1.3 | |
| 19 | D71 | Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos | 2 | 1.3 | |
| 20 | I27.0 | Hipertensión pulmonar primaria | 2 | 1.3 | |
| | | | Demás | 82 | 51.6 |
| | | | Total | 159 | 100 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

5.9 Mortalidad Hospitalaria según Edad y Sexo

| Defunciones Hospitalarias Según Edad y Sexo, HIMFG, 2013 | | | | |
|--|-------|--------|---------|------|
| Defunciones | Mujer | Hombre | Totales | % |
| Recién nacidos | 5 | 9 | 14 | 8.8 |
| Lactantes | 26 | 27 | 53 | 33.3 |
| Preescolares | 17 | 16 | 33 | 20.8 |
| Escolares | 29 | 18 | 47 | 29.6 |
| Adolescentes | 6 | 6 | 12 | 7.5 |
| Totales | 83 | 76 | 159 | 100 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo


Este año reporta un total de 159 defunciones, de las cuales el 52.2% corresponden a mujeres y el otro 47.8% a hombres, en este año, la mujeres muestran un mayor número de decesos, cifra que varía en comparación con el año anterior.

Al 2013, las muertes en lactantes ocurren con más frecuencia que en adolescentes.

El área de hospitalización reporta 156 defunciones ocurridas después de 48 horas, rubro que cubre el 98.1% del total de los fallecidos.

Si se considera únicamente las defunciones ocurridas después de 48 horas, se obtiene la tasa ajustada con un valor de 2.4.

Defunciones, según Momento de Ocurrencia, HIMFG, 2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

5.10 Principales Procedimientos Quirúrgicos

| Veinte Principales Procedimientos Quirúrgicos, HIMFG, 2013 | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|
| No. | Qx | Descripción de los Padecimientos | Frecuencia | % |
| 1 | 38.93 | Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto | 428 | 8.90 |
| 2 | 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 206 | 4.28 |
| 3 | 86.30 | Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 183 | 3.80 |
| 4 | 23.19 | Otra extracción quirúrgica de diente | 110 | 2.29 |
| 5 | 58.45 | Reparación de hipospadias o epispadias | 107 | 2.22 |
| 6 | 62.50 | Orquiopexia | 85 | 1.77 |
| 7 | 54.93 | Creación de fístula cutaneoperitoneal | 78 | 1.62 |
| 8 | 02.34 | Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales | 74 | 1.54 |
| 9 | 02.42 | Sustitución de derivación ventricular | 72 | 1.50 |
| 10 | 95.04 | Examen oftalmológico bajo anestesia | 64 | 1.33 |
| 11 | 01.24 | Otras craneotomías | 55 | 1.14 |
| 12 | 50.11 | Biopsia cerrada [con aguja] (percutánea) de hígado | 54 | 1.12 |
| 13 | 38.91 | Cateterismo arterial | 52 | 1.08 |
| 14 | 15.40 | Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos | 49 | 1.02 |
| 15 | 16.91 | Inyección retrobulbar de agente terapéutico | 48 | 1.00 |
| 16 | 55.51 | Nefroureterectomía | 49 | 1.02 |
| 17 | 23.49 | Otra restauración dental | 48 | 1.00 |
| 18 | 03.31 | Punción espinal | 46 | 0.96 |
| 19 | 45.33 | Extirpación local de lesión o tejido de intestino delgado, salvo duodeno | 44 | 0.91 |
| 20 | 46.52 | Cierre de estoma de intestino grueso | 44 | 0.91 |
| | | Demás | 2,915 | 60.59 |
| | | Total | 4,811 | 100 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Codificación realizada a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-9-MC.

Anexo 1

Diez Principales Causas de Morbilidad y Mortalidad Según Especialidad Médica

Morbi-Mortalidad del Servicio de Cardiología

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 47 | 177.4 |
| 2 | Q25.0 | Conducto arterioso permeable | 46 | 173.6 |
| 3 | Q21.1 | Defecto del tabique auricular | 19 | 71.7 |
| 4 | Q22.1 | Estenosis congénita de la válvula pulmonar | 13 | 49.1 |
| 5 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 12 | 45.3 |
| 6 | Q25.1 | Coartación de la aorta | 10 | 37.7 |
| 7 | Q20.1 | Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho | 8 | 30.2 |
| 8 | I42.0 | Cardiomiopatía dilatada | 6 | 22.6 |
| 9 | I47.1 | Taquicardia supraventricular | 6 | 22.6 |
| 10 | Q20.6 | Isomerismo de los apéndices auriculares | 6 | 22.6 |
| | | Demás | 92 | 347.2 |
| | | Total | 265 | 1,000 |

*Tasa Por cada 1,000 Consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 4 | 210.5 |
| 2 | Q24.9 | Malformación congénita del corazón, no especificada | 3 | 157.9 |
| 3 | Q20.1 | Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho | 2 | 105.3 |
| 4 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 2 | 105.3 |
| 5 | Q25.1 | Coartación de la aorta | 2 | 105.3 |
| 6 | A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 1 | 52.6 |
| 7 | J18.9 | Neumonía, no especificada | 1 | 52.6 |
| 8 | Q21.1 | Defecto del tabique auricular | 1 | 52.6 |
| 9 | Q21.2 | Defecto del tabique auriculoven-tricular | 1 | 52.6 |
| 10 | Q23.2 | Estenosis mitral congénita | 1 | 52.6 |
| | | Demás | 1 | 52.6 |
| | | Total | 19 | 1,000 |

*Tasa Por cada 1,000 Egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | I42.0 | Cardiomiopatía dilatada | 12 | 114.3 |
| 2 | Q26.2 | Conexión anómala total de las venas pulmonares | 9 | 85.7 |
| 3 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 8 | 76.2 |
| 4 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 8 | 76.2 |
| 5 | Q25.1 | Coartación de la aorta | 7 | 66.7 |
| 6 | Q25.0 | Conducto arterioso permeable | 6 | 57.1 |
| 7 | Q20.1 | Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho | 5 | 47.6 |
| 8 | Q21.1 | Defecto del tabique auricular | 5 | 47.6 |
| 9 | I50.9 | Insuficiencia cardíaca, no especificada | 3 | 28.6 |
| 10 | Q22.4 | Estenosis congénita de la válvula tricúspide | 3 | 28.6 |
| | | Demás | 39 | 371.4 |
| | | Total | 105 | 1,000 |

*Tasa Por cada 1,000 Egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Endocrinología

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | E03.1 | Hipotiroidismo congénito sin bocio | 25 | 112.1 |
| 2 | E03.9 | Hipotiroidismo, no especificado | 24 | 107.6 |
| 3 | E10.9 | Diabetes mellitus insulino dependiente, sin mención de complicación | 22 | 98.7 |
| 4 | E88.9 | Trastorno metabólico, no especificado | 22 | 98.7 |
| 5 | E66.9 | Obesidad, no especificada | 21 | 94.2 |
| 6 | E11.9 | Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación | 17 | 76.2 |
| 7 | E30.1 | Pubertad precoz | 13 | 58.3 |
| 8 | E06.3 | Tiroiditis autoinmune | 11 | 49.3 |
| 9 | R62.9 | Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación | 11 | 49.3 |
| 10 | E05.9 | Tirotoxicosis, no especificada | 8 | 35.9 |
| | | Demás | 49 | 219.7 |
| | | Total | 223 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Nota: Todas las causas se desagregan a cuatro caracteres.

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | E10.1 | Diabetes mellitus insulino dependiente, con cetoacidosis | 8 | 117.6 |
| 2 | E25.0 | Trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática | 5 | 73.5 |
| 3 | E10.9 | Diabetes mellitus insulino dependiente, sin mención de complicación | 4 | 58.8 |
| 4 | E78.0 | Hipercolesterolemia pura | 4 | 58.8 |
| 5 | C73 | Tumor maligno de la glándula tiroides | 3 | 44.1 |
| 6 | E11.1 | Diabetes mellitus no insulino dependiente, con cetoacidosis | 3 | 44.1 |
| 7 | E11.9 | Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación | 3 | 44.1 |
| 8 | E23.0 | Hipopituitarismo | 3 | 44.1 |
| 9 | E10.4 | Diabetes mellitus insulino dependiente, con complicaciones neurológicas | 2 | 29.4 |
| 10 | E14.1 | Diabetes mellitus no especificada, con cetoacidosis | 2 | 29.4 |
| | | Demás | 31 | 455.9 |
| | | Total | 68 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Hematología

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|-------|--|------------|--------------|
| 1 | D69.6 | Trombocitopenia no especificada | 12 | 157.9 |
| 2 | D66 | Deficiencia hereditaria del factor VIII | 9 | 118.4 |
| 3 | D59.9 | Anemia hemolítica adquirida, sin otra especificación | 7 | 92.1 |
| 4 | R58 | Hemorragia SAI (Síndrome hemorrágico) | 7 | 92.1 |
| 5 | D58.0 | Esferocitosis hereditaria | 6 | 78.9 |
| 6 | D69.4 | Otras trombocitopenias primarias | 6 | 78.9 |
| 7 | D58.9 | Anemia hemolítica hereditaria, sin otra especificación | 5 | 65.8 |
| 8 | D64.9 | Anemia de tipo no especificado | 5 | 65.8 |
| 9 | D70 | Agranulocitosis (Leucopenia) | 4 | 52.6 |
| 10 | D68.0 | Enfermedad de Von Willebrand | 3 | 39.5 |
| | | Demás | 12 | 157.9 |
| | | Total | 76 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|-------|--|------------|--------------|
| 1 | D66 | Deficiencia hereditaria del factor VIII | 27 | 183.7 |
| 2 | D69.6 | Trombocitopenia no especificada | 25 | 170.1 |
| 3 | D61.9 | Anemia aplásica, sin otra especificación | 14 | 95.2 |
| 4 | D67 | Deficiencia hereditaria del factor IX | 11 | 74.8 |
| 5 | D61.0 | Anemia aplásica constitucional | 9 | 61.2 |
| 6 | D69.3 | Púrpura trombocitopénica idiopática | 8 | 54.4 |
| 7 | D70 | Agranulocitosis (Leucopenia) | 8 | 54.4 |
| 8 | D59.9 | Anemia hemolítica adquirida, sin otra especificación | 5 | 34.0 |
| 9 | D58.0 | Esferocitosis hereditaria | 4 | 27.2 |
| 10 | D64.9 | Anemia de tipo no especificado | 4 | 27.2 |
| | | Demás | 32 | 217.7 |
| | | Total | 147 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|-------|--|------------|--------------|
| 1 | D61.9 | Anemia aplásica, sin otra especificación | 2 | 666.7 |
| 2 | D66 | Deficiencia hereditaria del factor VIII | 1 | 333.3 |
| | | Total | 3 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Nefrología

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|--------------|
| 1 | N25.8 | Otros trastornos resultantes de la función tubular renal alterada | 67 | 343.6 |
| 2 | N04.9 | Síndrome nefrotico no especificado | 26 | 133.3 |
| 3 | N18.0 | Insuficiencia renal terminal | 14 | 71.8 |
| 4 | N02.9 | Hematuria recurrente y persistente no especificada | 8 | 41.0 |
| 5 | N18.9 | Insuficiencia renal crónica, no especificada | 8 | 41.0 |
| 6 | D69.0 | Púrpura alérgica | 5 | 25.6 |
| 7 | N05.9 | Síndrome nefrítico no especificado | 5 | 25.6 |
| 8 | N13.3 | Otras hidronefrosis y las no especificadas | 5 | 25.6 |
| 9 | I10 | Hipertensión esencial (primaria) | 4 | 20.5 |
| 10 | Q61.1 | Riñón poliquistico, tipo infantil | 4 | 20.5 |
| | | Demás | 49 | 251.3 |
| | | Total | 195 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Nota: Todas las causas se desagregan a cuatro caracteres.

Mortalidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | N04.9 | Síndrome nefrotico no especificado | 2 | 666.7 |
| 2 | A16.2 | Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | 1 | 333.3 |
| | | Total | 3 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|--------------|
| 1 | N18.0 | Insuficiencia renal terminal | 146 | 381.2 |
| 2 | N04.9 | Síndrome nefrotico no especificado | 32 | 83.6 |
| 3 | T86.1 | Falla y rechazo de trasplante de riñón | 32 | 83.6 |
| 4 | N18.9 | Insuficiencia renal crónica, no especificada | 23 | 60.1 |
| 5 | N04.8 | Síndrome nefrotico con otros | 17 | 44.4 |
| 6 | N05.9 | Síndrome nefrítico no especificado | 11 | 28.7 |
| 7 | Z94.0 | Trasplante de riñón | 10 | 26.1 |
| 8 | D69.0 | Púrpura alérgica | 8 | 20.9 |
| 9 | N04.1 | Síndrome nefrotico con lesiones glomerulares focales y segmentarias | 8 | 20.9 |
| 10 | N12 | Nefritis tubulointerstitial, no especificada como aguda o crónica | 8 | 20.9 |
| | | Demás | 88 | 229.8 |
| | | Total | 383 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Oncología

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|-------|---|------------|---------------|
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 26 | 376.8 |
| 2 | C41.9 | Tumor maligno del hueso y del cartilago articular, no especificado | 7 | 101.4 |
| 3 | D47.9 | Tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, no especificados | 6 | 87.0 |
| 4 | D61.8 | Otras anemias aplásticas especificadas | 3 | 43.5 |
| 5 | D76.3 | Otros síndromes histiocíticos | 3 | 43.5 |
| 6 | C92.0 | Leucemia mieloide aguda | 2 | 29.0 |
| 7 | C34.9 | Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada | 1 | 14.5 |
| 8 | C40.2 | Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 1 | 14.5 |
| 9 | C49.0 | Tumor maligno del tejido conjuntivo o tejido blando de la cabeza, cara y cuello | 1 | 14.5 |
| 10 | C49.4 | Tumor maligno del tejido conjuntivo o tejido blando del abdomen | 1 | 14.5 |
| | | Demás | 18 | 260.9 |
| | | Total | 69 | 1000.0 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivó Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|-------|---|-------------|---------------|
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 691 | 545.0 |
| 2 | C40.2 | Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 90 | 71.0 |
| 3 | C92.0 | Leucemia mieloide aguda | 50 | 39.4 |
| 4 | C83.5 | Linfoma no Hodgkin linfoblástico (difuso) | 31 | 24.4 |
| 5 | C22.2 | Hepatoblastoma | 26 | 20.5 |
| 6 | C40.0 | Tumor maligno del omoplato y de los huesos largos del miembro superior | 26 | 20.5 |
| 7 | C71.7 | Tumor maligno del pedúnculo cerebral | 26 | 20.5 |
| 8 | C49.9 | Tumor maligno del tejido conjuntivo o tejido blando, de sitio no especificado | 21 | 16.6 |
| 9 | C56 | Tumor maligno del ovario | 21 | 16.6 |
| 10 | C71.6 | Tumor maligno del cerebelo | 19 | 15.0 |
| | | Demás | 267 | 210.6 |
| | | Total | 1268 | 1000.0 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivó Clínico

Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|-------|---|------------|---------------|
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 9 | 250.0 |
| 2 | C92.0 | Leucemia mieloide aguda | 8 | 222.2 |
| 3 | C41.9 | Tumor maligno del hueso y del cartilago articular, no especificado | 2 | 55.6 |
| 4 | C69.2 | Tumor maligno de la retina | 2 | 55.6 |
| 5 | C71.7 | Tumor maligno del pedúnculo cerebral | 2 | 55.6 |
| 6 | C71.9 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 2 | 55.6 |
| 7 | C72.9 | Tumor maligno del sistema nervioso central, sin otra especificación | 2 | 55.6 |
| 8 | C22.2 | Hepatoblastoma | 1 | 27.8 |
| 9 | C25.9 | Tumor maligno del páncreas, parte no especificada | 1 | 27.8 |
| 10 | C49.0 | Tumor maligno del tejido conjuntivo o tejido blando de la cabeza, cara y cuello | 1 | 27.8 |
| | | Demás | 6 | 166.7 |
| | | Total | 36 | 1000.0 |

*Tasa por cada 1,000 defunciones

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivó Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Infectología

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|--------------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | Z20.6 | Contacto con y exposición al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] | 19 | 678.6 |
| 2 | B24 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación | 9 | 321.4 |
| Total | | | 28 | 1,000 |

*Tasa por cada 1000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|--------------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | D71 | Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos | 2 | 400.0 |
| 2 | A19.0 | Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado | 1 | 200.0 |
| 3 | I28.9 | Enfermedad de los vasos pulmonares, no especificada | 1 | 200.0 |
| 4 | Q24.9 | Malformación congénita del corazón, no especificada | 1 | 200.0 |
| Total | | | 5 | 1,000 |

*Tasa por cada 1000 Egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|--------------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | D70 | Agranulocitosis (Leucopenia) | 71 | 295.8 |
| 2 | J18.9 | Neumonía, no especificada | 44 | 183.3 |
| 3 | B01.9 | Varicela sin complicaciones | 22 | 91.7 |
| 4 | A41.9 | Septicemia, no especificada | 13 | 54.2 |
| 5 | B20.6 | Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por <i>Pneumocystis carinii</i> | 10 | 41.7 |
| 6 | B02.9 | Herpes zoster sin complicaciones | 9 | 37.5 |
| 7 | C92.0 | leucemia mieloide aguda | 3 | 12.5 |
| 8 | H70.8 | Otras mastoiditis y afecciones relacionadas | 3 | 12.5 |
| 9 | A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 2 | 8.3 |
| 10 | B22.1 | Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial | 2 | 8.3 |
| Demás | | | 61 | 254.2 |
| Total | | | 240 | 1,000 |

*Tasa por cada 1000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Pediatría Mixta

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | J18.9 | Neumonía, no especificada | 57 | 278.0 |
| 2 | D70 | Agranulocitosis (Leucopenia) | 34 | 165.9 |
| 3 | A41.9 | Septicemia, no especificada | 17 | 82.9 |
| 4 | Q44.2 | Atresia de los conductos biliares | 4 | 19.5 |
| 5 | A86 | Encefalitis viral, no especificada | 3 | 14.6 |
| 6 | J12.1 | Neumonía debida a virus sincitial respiratorio | 3 | 14.6 |
| 7 | J21.9 | Bronquiolitis aguda, no especificada | 3 | 14.6 |
| 8 | M30.3 | Síndrome mucocutáneo linfonodular [Kawasaki] | 3 | 14.6 |
| 9 | N39.0 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 3 | 14.6 |
| 10 | A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 2 | 9.8 |
| | | Demás | 76 | 370.7 |
| | | Total | 205 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | E40 | Kwashiorkor | 1 | 200.0 |
| 2 | E76.1 | Mucopolisacaridosis tipo II | 1 | 200.0 |
| 3 | I27.0 | Hipertensión pulmonar primaria | 1 | 200.0 |
| 4 | K72.0 | Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 1 | 200.0 |
| 5 | K76.9 | Enfermedad del hígado, no especificada | 1 | 200.0 |
| | | Total | 5 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 Egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Reumatología

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | M32.9 | Lupus eritematoso sistemático, sin otra especificación | 37 | 552.2 |
| 2 | M30.3 | Síndrome mucocutáneo linfonodular [Kawasaki] | 9 | 134.3 |
| 3 | D69.0 | Púrpura alérgica | 6 | 89.6 |
| 4 | M33.1 | Otras dermatomiositis | 5 | 74.6 |
| 5 | M08.9 | Artritis juvenil, no especificada | 4 | 59.7 |
| 6 | M30.0 | Poliarteritis nudosa | 2 | 29.9 |
| 7 | H30.2 | Ciclitis posterior | 1 | 14.9 |
| 8 | I88.9 | Linfadenitis inespecífica no especificada | 1 | 14.9 |
| 9 | K85 | Pancreatitis aguda | 1 | 14.9 |
| 10 | M08.8 | Otras artritis juveniles | 1 | 14.9 |
| Total | | | 67 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | D69.0 | Púrpura alérgica | 61 | 521.4 |
| 2 | M32.9 | Lupus eritematoso sistemático, sin otra especificación | 17 | 145.3 |
| 3 | M08.9 | Artritis juvenil, no especificada | 16 | 136.8 |
| 4 | M33.1 | Otras dermatomiositis | 6 | 51.3 |
| 5 | I73.0 | Síndrome de Raynaud | 2 | 17.1 |
| 6 | M13.9 | Artritis, no especificada | 2 | 17.1 |
| 7 | H20.0 | Iridociclitis aguda y subaguda | 1 | 8.5 |
| 8 | H20.9 | Iridociclitis, no especificada | 1 | 8.5 |
| 9 | I73.8 | Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas | 1 | 8.5 |
| 10 | K63.9 | Enfermedad del intestino, no especificada | 1 | 8.5 |
| Demás | | | 9 | 76.9 |
| Total | | | 117 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | M08.0 | Artritis reumatoide juvenil | 1 | 500.0 |
| 1 | M32.9 | Lupus eritematoso sistemático, sin otra especificación | 1 | 500.0 |
| Total | | | 2 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Neonatología

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | P36.9 | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 31 | 180.2 |
| 2 | P22.0 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 18 | 104.7 |
| 3 | P77 | Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido | 11 | 64.0 |
| 4 | Q79.3 | Gastroquisis | 11 | 64.0 |
| 5 | Q43.8 | Otras malformaciones congénitas del intestino, especificadas | 8 | 46.5 |
| 6 | P23.9 | Neumonía congénita, organismo no especificado | 5 | 29.1 |
| 7 | P59.9 | Ictericia neonatal, no especificada | 5 | 29.1 |
| 8 | Q39.0 | Atresia del esófago sin mención de fístula | 5 | 29.1 |
| 9 | Q40.0 | Estenosis hipertrófica congénita del píloro | 5 | 29.1 |
| 10 | Q41.9 | Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado, parte no especificada | 4 | 23.3 |
| | | Demás | 69 | 401.2 |
| | | Total | 172 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|--------------|
| 1 | P22.0 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 4 | 133.3 |
| 2 | Q20.3 | Discordancia de la conexión ventriculoarterial | 4 | 133.3 |
| 3 | P07.3 | Otros recién nacidos pretermino | 3 | 100.0 |
| 4 | P07.2 | Inmadurez extrema | 2 | 66.7 |
| 5 | P23.9 | Neumonía congénita, organismo no especificado | 2 | 66.7 |
| 6 | Q25.1 | Coartación de la aorta | 2 | 66.7 |
| 7 | Q26.2 | Conexión anómala total de las venas pulmonares | 2 | 66.7 |
| 8 | C74.9 | Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada | 1 | 33.3 |
| 9 | E34.8 | Otros trastornos endocrinos especificados | 1 | 33.3 |
| 10 | I42.4 | Fibroelastosis endocárdica | 1 | 33.3 |
| | | Demás | 8 | 266.7 |
| | | Total | 30 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Cirugía Cardiovascular

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 27 | 153.4 |
| 2 | Q21.1 | Defecto del tabique auricular | 24 | 136.4 |
| 3 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 17 | 96.6 |
| 4 | Q25.0 | Conducto arterioso permeable | 15 | 85.2 |
| 5 | Q22.4 | Estenosis congénita de la válvula tricúspide | 10 | 56.8 |
| 6 | Q25.1 | Coartación de la aorta | 9 | 51.1 |
| 7 | Q25.5 | Atresia de la arteria pulmonar | 9 | 51.1 |
| 8 | Q20.1 | Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho | 7 | 39.8 |
| 9 | Q20.6 | Isomerismo de los apéndices auriculares | 7 | 39.8 |
| 10 | Q26.2 | Conexión anómala total de las venas pulmonares | 7 | 39.8 |
| | | Demás | 44 | 250.0 |
| | | Total | 176 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | K76.8 | Otras enfermedades especificadas del hígado | 1 | 50.0 |
| 2 | Q20.0 | Tronco arterioso común | 1 | 50.0 |
| 3 | Q20.6 | Isomerismo de los apéndices auriculares | 1 | 50.0 |
| 4 | Q21.0 | Defecto del tabique ventricular | 1 | 50.0 |
| 5 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 1 | 50.0 |
| 6 | Q24.8 | Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas | 1 | 50.0 |
| 7 | Q24.9 | Malformación congénita del corazón, no especificada | 1 | 50.0 |
| 8 | Q25.5 | Atresia de la arteria pulmonar | 1 | 50.0 |
| 9 | Q25.6 | Estenosis de la arteria pulmonar | 1 | 50.0 |
| 10 | Y60.0 | | 1 | |
| | | Demás | 10 | 500.0 |
| | | Total | 20 | 950 |

*Tasa por cada 1,000 Egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Cirugía General

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|--------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | K59.0 | Constipación | 29 | 116.5 |
| 2 | Q53.9 | Testículo no descendido, sin otra especificación | 24 | 96.4 |
| 3 | Q43.8 | Otras malformaciones congénitas del intestino, especificadas | 17 | 68.3 |
| 4 | Q43.1 | Enfermedad de Hirschsprung | 12 | 48.2 |
| 5 | Q44.2 | Atresia de los conductos biliares | 11 | 44.2 |
| 6 | K40.9 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 9 | 36.1 |
| 7 | D48.7 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | 7 | 28.1 |
| 8 | K83.1 | Obstrucción del conducto biliar | 6 | 24.1 |
| 9 | K62.1 | Pólipo rectal | 5 | 20.1 |
| 10 | Q44.4 | Quiste del coledoco | 5 | 20.1 |
| | | Demás | 124 | 498.0 |
| | | Total | 249** | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

**No incluye Consulta Externa del Servicio de Tumores

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q53.9 | Testículo no descendido, sin otra especificación | 56 | 57.7 |
| 2 | Q43.8 | Otras malformaciones congénitas del intestino, especificadas | 54 | 55.6 |
| 3 | K35.9 | Apendicitis aguda, no especificada | 53 | 54.6 |
| 4 | K56.6 | Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas | 33 | 34.0 |
| 5 | D18.1 | Linfangioma, de cualquier sitio | 29 | 29.9 |
| 6 | Q43.1 | Enfermedad de Hirschsprung | 27 | 27.8 |
| 7 | C64 | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 25 | 25.7 |
| 8 | K40.9 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 24 | 24.7 |
| 9 | Z94.4 | Trasplante de hígado | 24 | 24.7 |
| 10 | Z52.4 | Donante de riñón | 22 | 22.7 |
| | | Demás | 624 | 642.6 |
| | | Total | 971 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | C38.2 | Tumor maligno del mediastino posterior | 1 | 100.0 |
| 2 | C38.3 | Tumor maligno del mediastino, parte no especificada | 1 | 100.0 |
| 3 | C64 | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 1 | 100.0 |
| 4 | D33.7 | Tumor benigno de otras partes especificadas del sistema nervioso central | 1 | 100.0 |
| 5 | D37.6 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hígado, de la vesícula biliar y del conducto biliar | 1 | 100.0 |
| 6 | D43.0 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 1 | 100.0 |
| 7 | K63.1 | Perforación del intestino (no traumática) | 1 | 100.0 |
| 8 | N00.4 | Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa | 1 | 100.0 |
| 9 | P27.1 | Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal | 1 | 100.0 |
| 10 | Q21.3 | Tetralogía de Fallot | 1 | 100.0 |
| | | Total | 10 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Cirugía Plástica y Maxilofacial

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q37.9 | Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | 38 | 417.6 |
| 2 | Q35.9 | Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación | 11 | 120.9 |
| 3 | Q17.2 | Microtia | 5 | 54.9 |
| 4 | D22.9 | Nev o melanocítico, sitio no especificado | 4 | 44.0 |
| 5 | Q69.0 | Dedo(s) supernumerario(s) de la mano | 3 | 33.0 |
| 6 | Q70.9 | Sindactilia, no especificada | 3 | 33.0 |
| 7 | M93.0 | Deslizamiento de la epífisis femoral superior (no traumático) | 2 | 22.0 |
| 8 | Q36.9 | Labio leporino, unilateral | 2 | 22.0 |
| 9 | Q69.9 | Polidactilia, no especificada | 2 | 22.0 |
| 10 | Q70.1 | Membrana interdigital de la mano | 2 | 22.0 |
| | | Demás | 19 | 208.8 |
| | | Total | 91 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q37.9 | Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | 50 | 228.3 |
| 2 | Q35.9 | Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación | 27 | 123.3 |
| 3 | Q17.2 | Microtia | 20 | 91.3 |
| 4 | D18.1 | Linfangioma, de cualquier sitio | 9 | 41.1 |
| 5 | L90.5 | Fibrosis y afecciones cicatriciales de la piel | 9 | 41.1 |
| 6 | L91.0 | Cicatriz queloides | 7 | 32.0 |
| 7 | Q36.9 | Labio leporino, unilateral | 7 | 32.0 |
| 8 | Q70.1 | Membrana interdigital de la mano | 7 | 32.0 |
| 9 | D18.0 | Hemangioma, de cualquier sitio | 5 | 22.8 |
| 10 | D22.9 | Nev o melanocítico, sitio no especificado | 5 | 22.8 |
| | | Demás | 73 | 333.3 |
| | | Total | 219 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Estomatología

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | K02.9 | Caries dental, no especificada | 43 | 320.9 |
| 2 | Q37.9 | Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | 25 | 186.6 |
| 3 | K07.0 | Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares | 13 | 97.0 |
| 4 | K00.2 | Anomalías del tamaño y de la forma del diente | 4 | 29.9 |
| 5 | Q67.0 | Asimetría facial | 4 | 29.9 |
| 6 | D48.7 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | 3 | 22.4 |
| 7 | K07.1 | Anomalías de la relación maxilobasilar | 3 | 22.4 |
| 8 | K09.0 | Quistes originados por el desarrollo de los dientes | 3 | 22.4 |
| 9 | D48.5 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la piel | 2 | 14.9 |
| 10 | D76.3 | Otros síndromes histiocíticos | 2 | 14.9 |
| | | Demás | 32 | 238.8 |
| | | Total | 134 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Oftalmología

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | C69.2 | Tumor maligno de la retina | 45 | 172.4 |
| 2 | H50.9 | Estrabismo, no especificado | 41 | 157.1 |
| 3 | Q12.0 | Catarata congénita | 31 | 118.8 |
| 4 | Q15.0 | Glaucoma congénito | 30 | 114.9 |
| 5 | H04.5 | Estenosis e insuficiencia de las vías lagrimales | 16 | 61.3 |
| 6 | H35.0 | Retinopatías del fondo y cambios vasculares retinianos | 8 | 30.7 |
| 7 | H50.0 | Estrabismo concomitante convergente | 8 | 30.7 |
| 8 | H02.4 | Blefaroptosis | 7 | 26.8 |
| 9 | Q10.5 | Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal | 6 | 23.0 |
| 10 | H02.5 | Otros trastornos funcionales del párpado | 5 | 19.2 |
| | | Demás | 64 | 245.2 |
| | | Total | 261 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | H50.9 | Estrabismo, no especificado | 29 | 147.2 |
| 2 | C69.2 | Tumor maligno de la retina | 24 | 121.8 |
| 3 | H04.5 | Estenosis e insuficiencia de las vías lagrimales | 12 | 60.9 |
| 4 | H02.4 | Blefaroptosis | 11 | 55.8 |
| 5 | H50.0 | Estrabismo concomitante convergente | 10 | 50.8 |
| 6 | H50.1 | Estrabismo concomitante divergente | 8 | 40.6 |
| 7 | Q11.2 | Microftalmía | 7 | 35.5 |
| 8 | Q12.0 | Catarata congénita | 7 | 35.5 |
| 9 | H17.8 | Otras opacidades o cicatrices de la cornea | 4 | 20.3 |
| 10 | H35.0 | Retinopatías del fondo y cambios vasculares retinianos | 4 | 20.3 |
| | | Demás | 81 | 411.2 |
| | | Total | 197 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Ortopedia

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q74.2 | Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) inferior(es), incluida la cintura pelviana | 77 | 212.1 |
| 2 | Q66.0 | Talipes equinovarus | 23 | 63.4 |
| 3 | C40.2 | Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 21 | 57.9 |
| 4 | M21.7 | Longitud desigual de los miembros (adquirida) | 16 | 44.1 |
| 5 | M93.0 | Deslizamiento de la epífisis femoral superior (no traumático) | 15 | 41.3 |
| 6 | D48.0 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartilago articular | 10 | 27.5 |
| 7 | Q74.0 | Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) superior(es), incluida la cintura escapular | 9 | 24.8 |
| 8 | Q74.1 | Malformación congénita de la rodilla | 9 | 24.8 |
| 9 | C40.0 | Tumor maligno del omoplato y de los huesos largos del miembro superior | 8 | 22.0 |
| 10 | M84.4 | fractura patológica, no clasificada en otra parte | 7 | 19.3 |
| | | Demás | 168 | 462.8 |
| | | Total | 363 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q74.2 | Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) inferior(es), incluida la cintura pelviana | 51 | 255.0 |
| 2 | D48.0 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartilago articular | 14 | 70.0 |
| 3 | M85.6 | Otros quistes óseos | 12 | 60.0 |
| 4 | Q66.0 | Talipes equinovarus | 12 | 60.0 |
| 5 | Q65.2 | Luxación congénita de la cadera, no especificada | 11 | 55.0 |
| 6 | M41.0 | Escoliosis idiopática infantil | 6 | 30.0 |
| 7 | M41.9 | Escoliosis, no especificada | 6 | 30.0 |
| 8 | Q65.8 | Otras deformidades congénitas de la cadera | 5 | 25.0 |
| 9 | Q67.5 | Deformidad congénita de la columna vertebral | 5 | 25.0 |
| 10 | M41.1 | Escoliosis idiopática juvenil | 4 | 20.0 |
| | | Demás | 74 | 370.0 |
| | | Total | 200 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Otorrinolaringología

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | D14.1 | Tumor benigno de la laringe | 36 | 99.7 |
| 2 | J34.2 | Desviación del tabique nasal | 26 | 72.0 |
| 3 | H65.0 | Otitis media aguda serosa | 24 | 66.5 |
| 4 | H66.9 | Otitis media, no especificada | 24 | 66.5 |
| 5 | Q31.1 | Estenosis subglótica congénita | 23 | 63.7 |
| 6 | J35.0 | Amigdalitis crónica | 16 | 44.3 |
| 7 | J35.2 | Hipertrofia de las adenoides | 12 | 33.2 |
| 8 | Q31.5 | Laringomalasia Congénita | 12 | 33.2 |
| 9 | H93.8 | Otros trastornos especificados del oído | 11 | 30.5 |
| 10 | J35.3 | Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las adenoides | 11 | 30.5 |
| | | Demás | 166 | 459.8 |
| | | Total | 361 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | H66.9 | Otitis media, no especificada | 13 | 104.0 |
| 2 | Q17.2 | Microtia | 11 | 88.0 |
| 3 | Q31.5 | Laringomalasia Congénita | 8 | 64.0 |
| 4 | Q89.2 | Malformaciones congénitas de otras glándulas endocrinas | 8 | 64.0 |
| 5 | H91.9 | Hipoacusia, no especificada | 4 | 32.0 |
| 6 | Q16.1 | Ausencia congénita, atresia o estrechez del conducto auditivo (externo) | 4 | 32.0 |
| 7 | Q18.1 | Seno y quiste preauricular | 4 | 32.0 |
| 8 | D10.6 | Tumor benigno de la nasofaringe | 3 | 24.0 |
| 9 | D14.1 | Tumor benigno de la laringe | 3 | 24.0 |
| 10 | D37.0 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 3 | 24.0 |
| | | Demás | 64 | 512.0 |
| | | Total | 125 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Morbi-Mortalidad del Servicio de Urología

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q54.9 | Hipospadias, no especificada | 71 | 207.6 |
| 2 | N13.7 | Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral | 27 | 78.9 |
| 3 | N13.3 | Otras hidronefrosis y las no especificadas | 21 | 61.4 |
| 4 | N11.1 | Pielonefritis crónica obstructiva | 17 | 49.7 |
| 5 | N35.9 | Estrechez uretral, no especificada | 16 | 46.8 |
| 6 | N31.9 | Disfunción neuromuscular de la vejiga, no especificada | 14 | 40.9 |
| 7 | N28.8 | Otros trastornos especificados del riñon y del ureter | 12 | 35.1 |
| 8 | N35.0 | Estrechez uretral postraumática | 12 | 35.1 |
| 9 | Q54.8 | Otras hipospadias | 11 | 32.2 |
| 10 | Q54.2 | Hipospadias penoscrotal | 10 | 29.2 |
| | | Demás | 131 | 383.0 |
| | | Total | 342 | 1,000 |

*Tasa por cada 1000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q54.9 | Hipospadias, no especificada | 49 | 182.2 |
| 2 | N13.3 | Otras hidronefrosis y las no especificadas | 41 | 152.4 |
| 3 | R32 | Incontinencia urinaria, no especificada | 31 | 115.2 |
| 4 | N39.0 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 27 | 100.4 |
| 5 | N13.7 | Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral | 17 | 63.2 |
| 6 | N31.9 | Disfunción neuromuscular de la vejiga, no especificada | 13 | 48.3 |
| 7 | N20.0 | Cálculo del riñon | 8 | 29.7 |
| 8 | N28.8 | Otros trastornos especificados del riñon y del ureter | 7 | 26.0 |
| 9 | N35.9 | Estrechez uretral, no especificada | 7 | 26.0 |
| 10 | Q64.8 | Otras malformaciones congénitas del aparato urinario, especificadas | 6 | 22.3 |
| | | Demás | 63 | 234.2 |
| | | Total | 269 | 1,000 |

*Tasa por cada 1000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Adolescentes

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | T74.2 | Abuso sexual | 8 | 65.6 |
| 2 | N62 | Hipertrofia de la mama | 6 | 49.2 |
| 3 | E66.9 | Obesidad, no especificada | 5 | 41.0 |
| 4 | N93.9 | Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada | 5 | 41.0 |
| 5 | A63.0 | Verrugas (v enéreas) anogenitales | 4 | 32.8 |
| 6 | D24 | Tumor benigno de la mama | 4 | 32.8 |
| 7 | R51 | Cefalea | 4 | 32.8 |
| 8 | H91.9 | Hipoacusia, no especificada | 3 | 24.6 |
| 9 | K07.1 | Anomalías de la relación maxilobasilar | 3 | 24.6 |
| 10 | N94.6 | Dismenorrea, no especificada | 3 | 24.6 |
| | | Demás | 77 | 631.1 |
| | | Total | 122 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Alergia e Inmunología

| Morbilidad Consulta Externa , Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | J45.9 | Asma, no especificado | 114 | 257.92 |
| 2 | J31.0 | Rinitis crónica | 102 | 230.77 |
| 3 | R06.2 | Silbido | 55 | 124.43 |
| 4 | J30.4 | Rinitis alérgica, no especificada | 40 | 90.50 |
| 5 | H10.8 | Otras conjuntivitis | 32 | 72.40 |
| 6 | J45.0 | Asma predominantemente alérgica | 23 | 52.04 |
| 7 | L20.9 | Dermatitis atópica, no especificada | 10 | 22.62 |
| 8 | L50.9 | Urticaria, no especificada | 9 | 20.36 |
| 9 | T78.1 | Otra reacción adversa a alimentos, no clasificada en otra parte | 9 | 20.36 |
| 10 | K90.4 | Malabsorción debida a intolerancia, no clasificada en otra parte | 8 | 18.10 |
| | | Demás | 40 | 90.50 |
| | | Total | 442 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Dermatología

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | D18.0 | Hemangioma, de cualquier sitio | 26 | 109.2 |
| 2 | L20.9 | Dermatitis atópica, no especificada | 24 | 100.8 |
| 3 | L80 | Vitíligo | 19 | 79.8 |
| 4 | A63.0 | Verrugas (v enéreas) anogenitales | 15 | 63.0 |
| 5 | B07 | Verrugas víricas | 10 | 42.0 |
| 6 | D22.9 | Nev o melanocítico, sitio no especificado | 10 | 42.0 |
| 7 | Q82.5 | Nev o no neoclásico, congénito | 10 | 42.0 |
| 8 | Q27.9 | Malformación congénita del sistema vascular periférico, no especificada | 9 | 37.8 |
| 9 | Q27.8 | Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico, especificadas | 6 | 25.2 |
| 10 | L21.9 | Dermatitis seborreica, no especificada | 4 | 16.8 |
| | | Demás | 105 | 441.2 |
| | | Total | 238 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Neumología

| Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|--------------|
| Lugar | C.I.E. | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q33.6 | Hipoplasia y displasia pulmonar | 21 | 313.4 |
| 2 | I27.0 | Hipertensión pulmonar primaria | 6 | 89.6 |
| 3 | J18.9 | Neumonía, no especificada | 6 | 89.6 |
| 4 | E84.9 | Fibrosis quística, sin otra especificación | 5 | 74.6 |
| 5 | J98.4 | Otros trastornos del pulmón | 4 | 59.7 |
| 6 | J45.9 | Asma, no especificado | 3 | 44.8 |
| 7 | R05 | Tos | 3 | 44.8 |
| 8 | A16.2 | Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | 2 | 29.9 |
| 9 | J30.4 | Rinitis alérgica, no especificada | 2 | 29.9 |
| 10 | F84.9 | Trastorno generalizado del desarrollo no especificado | 1 | 14.9 |
| | | Demás | 14 | 209.0 |
| | | Total | 67 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archiv o Clínico

| Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|-------|--|------------|--------------|
| Lugar | CIE | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | E84.9 | Fibrosis quística, sin otra especificación | 1 | 500.0 |
| 2 | Q33.6 | Hipoplasia y displasia pulmonar | 1 | 500.0 |
| | | Total | 2 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archiv o Clínico

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | C.I.E. | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | J18.9 | Neumonía, no especificada | 18 | 500.0 |
| 2 | E84.9 | Fibrosis quística, sin otra especificación | 5 | 138.9 |
| 3 | J46 | Estado asmático | 3 | 83.3 |
| 4 | J12.1 | Neumonía debida a virus sincitial respiratorio | 2 | 55.6 |
| 5 | J12.9 | Neumonía viral, no especificada | 2 | 55.6 |
| 6 | B20.6 | Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii | 1 | 27.8 |
| 7 | I27.0 | Hipertensión pulmonar primaria | 1 | 27.8 |
| 8 | J21.9 | Bronquiolitis aguda, no especificada | 1 | 27.8 |
| 9 | J45.9 | Asma, no especificado | 1 | 27.8 |
| 10 | J84.1 | Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis | 1 | 27.8 |
| | | Demás | 1 | 27.8 |
| | | Total | 36 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archiv o Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Neurología

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|---------------|
| 1 | G40.1 | Epilepsia y síndrome epilepsia sintomáticos relacionados con local (focales)(parcial) | 58 | 734.2 |
| 2 | G40.3 | Epilepsia y síndrome epilepsia idiopáticos generalizados | 32 | 405.1 |
| 3 | F90.0 | Perturbación de la actividad y de la atención | 19 | 240.5 |
| 4 | G40.9 | Epilepsia, tipo no especificado | 17 | 215.2 |
| 5 | G40.4 | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 12 | 151.9 |
| 6 | G71.0 | Distrofia muscular | 10 | 126.6 |
| 7 | R56.8 | Otras convulsiones y las no especificadas | 9 | 113.9 |
| 8 | F82 | Trastorno específico del desarrollo de la función motriz | 8 | 101.3 |
| 9 | F79 | Retraso mental | 6 | 75.9 |
| 10 | F89 | Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado | 6 | 75.9 |
| | | Demás | 83 | 1050.6 |
| | | Total | 260 | 3291.1 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|--|------------|---------------|
| 1 | G04.9 | Encefalitis, mielitis y encefalomielitis, no especificadas (ventriculitis cerebral SAI, ependimitis) | 1 | 500.0 |
| 2 | G40.1 | Epilepsia y síndrome epilepsia sintomáticos relacionados con local (focales)(parcial) | 1 | 500.0 |
| | | Total | 2 | 1000.0 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|---------------|
| 1 | G40.4 | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 12 | 151.9 |
| 2 | G40.1 | Epilepsia y síndrome epilepsia sintomáticos relacionados con local (focales)(parcial) | 11 | 139.2 |
| 3 | H46 | Neuritis óptica | 5 | 63.3 |
| 4 | G35 | Esclerosis múltiple | 3 | 38.0 |
| 5 | G61.0 | Síndrome de Guillain-Barré | 3 | 38.0 |
| 6 | A16.2 | Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | 2 | 25.3 |
| 7 | F82 | Trastorno específico del desarrollo de la función motriz | 2 | 25.3 |
| 8 | G40.3 | Epilepsia y síndrome epilepsia idiopáticos generalizados | 2 | 25.3 |
| 9 | G93.4 | Encefalopatía no especificada | 2 | 25.3 |
| 10 | I63.9 | Infarto cerebral, no especificado | 2 | 25.3 |
| | | Demás | 35 | 443.0 |
| | | Total | 79 | 1000.0 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Gastroenterología y Nutrición

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|---------------|
| 1 | G40.1 | Epilepsia y síndrome epilepsia sintomáticos relacionados con local (focales)(parcial) | 58 | 734.2 |
| 2 | G40.3 | Epilepsia y síndrome epilepsia idiopáticos generalizados | 32 | 405.1 |
| 3 | F90.0 | Perturbación de la actividad y de la atención | 19 | 240.5 |
| 4 | G40.9 | Epilepsia, tipo no especificado | 17 | 215.2 |
| 5 | G40.4 | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 12 | 151.9 |
| 6 | G71.0 | Distrofia muscular | 10 | 126.6 |
| 7 | R56.8 | Otras convulsiones y las no especificadas | 9 | 113.9 |
| 8 | F82 | Trastorno específico del desarrollo de la función motriz | 8 | 101.3 |
| 9 | F79 | Retraso mental | 6 | 75.9 |
| 10 | F89 | Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado | 6 | 75.9 |
| | | Demás | 83 | 1050.6 |
| | | Total | 260 | 3291.1 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Mortalidad, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | G04.9 | Encefalitis, mielitis y encefalomielitis, no especificadas (ventriculitis cerebral SAI, ependimitis) | 1 | 500.0 |
| 2 | G40.1 | Epilepsia y síndrome epilepsia sintomáticos relacionados con local (focales)(parcial) | 1 | 500.0 |
| | | Total | 2 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|--------------|
| 1 | G40.4 | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 12 | 151.9 |
| 2 | G40.1 | Epilepsia y síndrome epilepsia sintomáticos relacionados con local (focales)(parcial) | 11 | 139.2 |
| 3 | H46 | Neuritis óptica | 5 | 63.3 |
| 4 | G35 | Esclerosis múltiple | 3 | 38.0 |
| 5 | G61.0 | Síndrome de Guillain-Barré | 3 | 38.0 |
| 6 | A16.2 | Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | 2 | 25.3 |
| 7 | F82 | Trastorno específico del desarrollo de la función motriz | 2 | 25.3 |
| 8 | G40.3 | Epilepsia y síndrome epilepsia idiopáticos generalizados | 2 | 25.3 |
| 9 | G93.4 | Encefalopatía no especificada | 2 | 25.3 |
| 10 | I63.9 | Infarto cerebral, no especificado | 2 | 25.3 |
| | | Demás | 35 | 443.0 |
| | | Total | 79 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Neurocirugía

Morbilidad de Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|--------------|--------|-------------------------------|------------|--------------|
| 1 | H47.4 | Trastornos del quiasma óptico | 1 | 1000 |
| Total | | | 1 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Mortalidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|--------------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | C71.9 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 2 | 333.33 |
| 2 | D43.2 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, parte no especificada | 2 | 333.33 |
| 3 | C71.7 | Tumor maligno del pedúnculo cerebral | 1 | 166.67 |
| 4 | D44.4 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del conducto craneofaríngeo | 1 | 166.67 |
| Total | | | 6 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|--------------|--------|--|------------|---------------|
| 1 | C71.9 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 20 | 106.95 |
| 2 | Q75.0 | Craneosinostosis | 19 | 101.60 |
| 3 | T85.0 | Complicación mecánica de derivación (anastomótica) ventricular | 16 | 85.56 |
| 4 | Q05.9 | Espina bífida, no especificada | 13 | 69.52 |
| 5 | D43.2 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, parte no especificada | 12 | 64.17 |
| 6 | G91.9 | Hidrocefalo, no especificado | 7 | 37.43 |
| 7 | C71.6 | Tumor maligno del cerebelo | 6 | 32.09 |
| 8 | D43.0 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 6 | 32.09 |
| 9 | Q67.3 | Plagiocefalia | 6 | 32.09 |
| 10 | G93.0 | Quiste cerebral | 5 | 26.74 |
| Demás | | | 77 | 411.76 |
| Total | | | 187 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 egresos

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Pediatría General

| Morbilidad de Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|---|------------|---------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | H91.9 | Hipoacusia, no especificada | 56 | 162.32 |
| 2 | K02.9 | Caries dental, no especificada | 40 | 115.94 |
| 3 | Z00.1 | Control de salud de rutina del niño | 32 | 92.75 |
| 4 | F80.9 | Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje no especificado | 13 | 37.68 |
| 5 | E44.0 | Desnutrición proteicoenergética moderada | 9 | 26.09 |
| 6 | E46 | Desnutrición proteicoenergética, no especificada | 9 | 26.09 |
| 7 | Q17.2 | Microtia | 9 | 26.09 |
| 8 | Q75.0 | Craneosinostosis | 9 | 26.09 |
| 9 | R62.9 | Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación | 9 | 26.09 |
| 10 | R29.8 | Otros síntomas y signos que involucren los sistemas nervioso y osteomuscular y los no especificados | 8 | 23.19 |
| | | Demás | 151 | 437.68 |
| | | Total | 345 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Genética

| Morbilidad de Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|--|------------|---------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Q90.9 | Síndrome de Down, no especificado | 107 | 226.22 |
| 2 | Q17.2 | Microtia | 48 | 101.48 |
| 3 | F82 | Trastorno específico del desarrollo de la función motriz | 19 | 40.17 |
| 4 | Q89.7 | Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte | 18 | 38.05 |
| 5 | Q87.0 | Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial | 12 | 25.37 |
| 6 | R62.9 | Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación | 11 | 23.26 |
| 7 | M35.9 | Compromiso sistemático del tejido conjuntivo, no especificado | 9 | 19.03 |
| 8 | Q02 | Microcefalia | 9 | 19.03 |
| 9 | Q18.0 | Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial | 9 | 19.03 |
| 10 | Q82.8 | Otras malformaciones congénitas de la piel, especificadas | 9 | 19.03 |
| | | Demás | 222 | 469.34 |
| | | Total | 473 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbilidad del Servicio de Tumores

Morbilidad Consulta Externa, Diez Principales Causas, 2013

| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
|-------|--------|---|------------|---------------|
| 1 | D18.1 | Linfangioma, de cualquier sitio | 52 | 309.52 |
| 2 | D18.0 | Hemangioma, de cualquier sitio | 29 | 172.62 |
| 3 | D48.7 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | 16 | 95.24 |
| 4 | Q27.3 | Malformación arteriovenosa periférica | 15 | 89.29 |
| 5 | R59.0 | Adenomegalia localizada | 6 | 35.71 |
| 6 | D48.1 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del tejido conjuntivo y otro tejido blando | 5 | 29.76 |
| 7 | R59.9 | Adenomegalia, no especificada (adenopatía S.A.I.) | 5 | 29.76 |
| 8 | D48.0 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular | 4 | 23.81 |
| 9 | Q27.9 | Malformación congénita del sistema vascular periférico, no especificada | 3 | 17.86 |
| 10 | D36.9 | Tumor benigno de sitio no especificado | 2 | 11.90 |
| | | Demás | 31 | 184.52 |
| | | Total | 168 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

Fuente Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Morbi-Mortalidad del Servicio de Cirugía de Tórax

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | T17.3 | Cuerpo extraño en la laringe | 43 | 19.03 |
| 2 | T18.1 | Cuerpo extraño en el esófago | 31 | 13.72 |
| 3 | T18.9 | Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada | 29 | 12.83 |
| 4 | Q31.1 | Estenosis subglótica congénita | 19 | 8.41 |
| 5 | K22.2 | Obstrucción del esófago | 10 | 4.42 |
| 6 | Q39.0 | Atresia del esófago sin mención de fístula | 9 | 3.98 |
| 7 | R13 | Disfagia | 8 | 3.54 |
| 8 | K21.9 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 5 | 2.21 |
| 9 | T17.9 | Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada | 5 | 2.21 |
| 10 | T54.3 | Álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares | 5 | 2.21 |
| | | Demás | 62 | 27.43 |
| | | Total | 226 | 1,000 |
| *Tasa por cada 1,000 consultas | | | | |
| Mortalidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 2 | J85.0 | Gangrena y necrosis del pulmón | 1 | 25 |
| 3 | Q31.1 | Estenosis subglótica congénita | 1 | 25 |
| 4 | Q44.2 | Atresia de los conductos biliares | 1 | 25 |
| | | Total | 4 | 100 |
| *Tasa por cada 1,000 consultas | | | | |
| Fuente Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico | | | | |

Morbi-Mortalidad del Servicio de Trasplante de Médula Ósea

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | Z94.8 | Otros órganos y tejidos trasplantados | 8 | 72.73 |
| 2 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 2 | 18.18 |
| 3 | Z52.0 | Donante de sangre | 1 | 9.09 |
| Total | | | 11 | 1,000 |
| *Tasa por cada 1,000 egresos | | | | |
| Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico | | | | |
| Mortalidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 1 | 50 |
| 2 | D84.9 | Inmunodeficiencia, no especificada | 1 | 50 |
| Total | | | 2 | 100 |
| *Tasa por cada 1,000 egresos | | | | |

Morbi-Mortalidad del Servicio de Medicina Interna

| Morbilidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | J18.9 | Neumonía, no especificada | 73 | 32.3 |
| 2 | D70 | Agranulocitosis (Leucopenia) | 31 | 13.72 |
| 3 | A41.9 | Septicemia, no especificada | 13 | 5.75 |
| 4 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 8 | 3.54 |
| 5 | M32.9 | Lupus eritematoso sistemático, sin otra especificación | 4 | 1.77 |
| 6 | A09 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 3 | 1.33 |
| 7 | J46 | Estado asmático | 3 | 1.33 |
| 8 | K55.9 | Trastorno vascular del intestino, no especificado | 3 | 1.33 |
| 9 | A23.9 | Brucelosis, no especificada | 2 | 0.88 |
| 10 | A86 | Encefalitis viral, no especificada | 2 | 0.88 |
| | | Demás | 84 | 37.17 |
| | | Total | 226 | 1,000 |

*Tasa por cada 1,000 consultas

| Mortalidad Hospitalaria, Diez Principales Causas, 2013 | | | | |
|--|--------|--|------------|------------|
| Lugar | CIE-10 | Causa | Frecuencia | Tasa* |
| 1 | C91.0 | Leucemia linfoblástica aguda | 1 | 10 |
| 2 | C92.0 | leucemia mieloide aguda | 1 | 10 |
| 3 | D46.9 | Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación | 1 | 10 |
| 4 | D76.1 | Linfocitosis hemofagocítica | 1 | 10 |
| 5 | I27.0 | Hipertensión pulmonar primaria | 1 | 10 |
| 6 | I60.9 | Hemorragia subaracnoidea, no especificada | 1 | 10 |
| 7 | K72.9 | Insuficiencia hepática, no especificada | 1 | 10 |
| 8 | N07.9 | Neurópata hereditaria, Ncop no especificado | 1 | 10 |
| 9 | N39.0 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 1 | 10 |
| 10 | Q79.2 | Exófalos | 1 | 10 |
| | | Total | 10 | 100 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Anexo II

Morbilidad y Mortalidad Hospitalaria, Lista Mexicana de Enfermedades

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Apartado A

Consulta Externa



A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad

| Cap | Sub Cap | Sub Sub Cap | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| | | | Totales | 4,439 | 936 | 1,353 | 1,969 | 181 | 2,297 | 465 | 715 | 1,029 | 88 | 2,142 | 471 | 638 | 940 | 93 |
| 1 | | | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 56 | 5 | 20 | 26 | 5 | 21 | 4 | 8 | 8 | 1 | 35 | 1 | 12 | 18 | 4 |
| 2 | 2 | | Tuberculosis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 02A | Tuberculosis pulmonar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | | Otras enfermedades bacterianas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 03Z | Las demás causas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 19 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | 04F | Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual | 19 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| 5 | 5 | | parasitarias | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | 05C | Micosis | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | | Enfermedades víricas | 26 | 4 | 8 | 12 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| 6 | 6 | 06H | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 6 | 06O | Infecciones herpéticas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 06Z | Las demás causas | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | | | Tumores (neoplasias) | 525 | 86 | 153 | 252 | 34 | 248 | 32 | 79 | 126 | 11 | 277 | 54 | 74 | 126 | 23 |
| 9 | 9 | | Tumores malignos de los órganos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 09F | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | | Tumor maligno de órganos respiratorios e intratorácicos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 10B | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | | Tumores malignos de los huesos, de los cartílagos articulares del tejido conjuntivo, de la piel y de la mama | 15 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 11 | 11A | Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 11 | 11E | Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | | Tumor maligno de los órganos genitourinarios | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | 12D | Tumor maligno del ovario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | 12G | Tumor maligno del testículo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 12J | Otros tumores malignos de las vías urinarias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | | Tumor maligno de otros sitios y de los no especificados | 32 | 6 | 19 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 3 | 1 |
| 13 | 13 | 13A | Tumor maligno del encéfalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 13C | Tumor maligno del ojo y de sus anexos | 26 | 4 | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 13 | 13 | 13Z | Las demás causas | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |

A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub Cap | Sub Sub Cap | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| 14 | 14 | | Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 30 | 0 | 7 | 21 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 19 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 14 | 14 | 14A | Enfermedad de Hodgkin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 14B | Linfoma no Hodgkin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 14D | Leucemia | 28 | 0 | 7 | 19 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 17 | 17 | | Tumores benignos | 185 | 58 | 50 | 62 | 15 | 77 | 19 | 25 | 29 | 4 | 108 | 39 | 25 | 33 | 11 |
| 17 | 17 | 17A | Tumor benigno de la piel | 28 | 3 | 8 | 13 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 17 | 17 | 17B | Tumor benigno de la mama | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 17 | 17G | Tumor benigno de las glándulas tiroides | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 17 | 17Z | Las demás causas | 150 | 55 | 42 | 46 | 7 | 64 | 17 | 20 | 24 | 3 | 86 | 38 | 22 | 22 | 4 |
| 18 | 18 | | Tumores de comportamiento incierto o desconocido | 106 | 11 | 34 | 53 | 8 | 52 | 3 | 16 | 30 | 3 | 54 | 8 | 18 | 23 | 5 |
| 19 | 19 | | mecanismo de la inmunidad | 152 | 11 | 37 | 102 | 2 | 85 | 9 | 25 | 50 | 1 | 67 | 2 | 12 | 52 | 1 |
| 19 | 19 | 19B | Otras anemias | 36 | 9 | 15 | 11 | 1 | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 19 | 19 | 19C | Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 19Z | Las demás causas | 115 | 2 | 21 | 91 | 1 | 60 | 2 | 15 | 42 | 1 | 55 | 0 | 6 | 49 | 0 |
| 20 | | | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 941 | 112 | 266 | 515 | 48 | 485 | 54 | 143 | 262 | 26 | 456 | 58 | 123 | 253 | 22 |
| 20 | 20 | | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 293 | 33 | 34 | 203 | 23 | 122 | 12 | 16 | 83 | 11 | 171 | 21 | 18 | 120 | 12 |
| 20 | 20 | 20A | Trastornos tiroideos relacionados con la deficiencia de yodo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 20 | 20B | Tirotoxicosis | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 20 | 20 | 20C | Otros trastornos de la tiroides | 69 | 26 | 10 | 32 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 55 | 18 | 7 | 29 | 1 |
| 20 | 20 | 20D | Diabetes mellitus | 47 | 0 | 3 | 38 | 6 | 25 | 0 | 2 | 20 | 3 | 22 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| 20 | 20 | 20E | Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras y otras lipidemias. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 20F | Obesidad | 74 | 0 | 6 | 62 | 6 | 40 | 0 | 4 | 33 | 3 | 34 | 0 | 2 | 29 | 3 |
| 20 | 20 | 20Z | Las demás causas | 85 | 7 | 15 | 57 | 6 | 38 | 4 | 7 | 22 | 5 | 47 | 3 | 8 | 35 | 1 |
| 21 | 21 | | Desnutrición y otras deficiencias | 52 | 18 | 23 | 9 | 2 | 25 | 11 | 8 | 6 | 0 | 27 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| 21 | 21 | 21C | Otra desnutrición proteinocalórica | 52 | 18 | 23 | 9 | 2 | 25 | 11 | 8 | 6 | 0 | 27 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| 22 | 22 | | Trastornos mentales y del comportamiento | 124 | 10 | 42 | 67 | 5 | 85 | 7 | 26 | 49 | 3 | 39 | 3 | 16 | 18 | 2 |
| 22 | 22 | 22F | Trastornos del humor (afectivos) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | 22G | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 22 | 22H | Síndrome del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | 22I | Retraso mental | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 22 | 22Z | Las demás causas | 109 | 10 | 40 | 54 | 5 | 79 | 7 | 26 | 43 | 3 | 30 | 3 | 14 | 11 | 2 |

A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub Cap | Sub Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|---------|--|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| 23 | 23 | | Enfermedades del sistema nervioso | 201 | 16 | 62 | 109 | 14 | 110 | 7 | 33 | 59 | 11 | 91 | 9 | 29 | 50 | 3 |
| 23 | 23 | 23B | Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | 23F | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 23G | Epilepsia | 131 | 10 | 47 | 64 | 10 | 69 | 3 | 25 | 32 | 9 | 62 | 7 | 22 | 32 | 1 |
| 23 | 23 | 23H | Migraña y otros síndromes de cefalea | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 23 | 23 | 23J | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | 23Z | Las demás causas | 48 | 5 | 12 | 28 | 3 | 30 | 4 | 6 | 18 | 2 | 18 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| 24 | 24 | | Enfermedades del ojo y sus anexos | 167 | 21 | 53 | 91 | 2 | 87 | 10 | 29 | 48 | 0 | 80 | 11 | 24 | 43 | 2 |
| 24 | 24 | 24B | Queratitis y otros trastornos de la esclerótica y de la córnea | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 24 | 24D | Catarata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 24E | Otros trastornos del cristalino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 24F | Desprendimiento y desgarro de la retina | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | 24G | Ceguera y disminución de la agudeza visual | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | 24H | Conjuntivitis | 38 | 0 | 5 | 32 | 1 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 24 | 24 | 24J | Trastornos del aparato lagrimal | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | 24K | Estrabismo | 51 | 4 | 26 | 21 | 0 | 26 | 2 | 14 | 10 | 0 | 25 | 2 | 12 | 11 | 0 |
| 24 | 24 | 24M | Trastornos de la acomodación y de la refracción | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | 24Z | Las demás causas | 39 | 5 | 11 | 22 | 1 | 23 | 3 | 6 | 14 | 0 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 25 | 25 | | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 104 | 14 | 52 | 36 | 2 | 56 | 7 | 31 | 17 | 1 | 48 | 7 | 21 | 19 | 1 |
| 25 | 25 | 25A | Otitis media, trastornos de la trompa de eustaquio y mastoiditis | 20 | 1 | 5 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 25 | 25 | 25B | Otros trastornos del oído medio | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 25 | 25C | Pérdida de la audición | 71 | 13 | 40 | 17 | 1 | 42 | 7 | 26 | 9 | 0 | 29 | 6 | 14 | 8 | 1 |
| 25 | 25 | 25Z | Las demás causas | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 26 | | | Enfermedades del sistema circulatorio | 62 | 7 | 14 | 36 | 5 | 35 | 3 | 9 | 20 | 3 | 27 | 4 | 5 | 16 | 2 |
| 27 | 27 | | Enfermedad hipertensiva | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 27 | 27B | Hipertensión esencial (primaria) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 27 | 27Z | Las demás causas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub Cap | Sub Sub Cap | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-------------|--|---------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| 29 | 29 | | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 42 | 5 | 10 | 24 | 3 | 22 | 3 | 5 | 11 | 3 | 20 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 29 | 29 | 29B | Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 29 | 29Z | Las demás causas | 27 | 3 | 7 | 15 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 30 | 30 | | Enfermedad cerebrovascular | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 30B | Hemorragia intracerebral y otras hemorragias intracraneales, no traumáticas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | | Otras enfermedades del aparato circulatorio | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 31 | 31B | Otras enfermedades vasculares periféricas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 31 | 31D | Otras enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 31 | 31E | Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 31G | Hemorroides | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 31Z | Otras enfermedades del sistema circulatorio | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | Enfermedades del sistema respiratorio | 329 | 6 | 99 | 215 | 9 | 192 | 3 | 57 | 129 | 3 | 137 | 3 | 42 | 86 | 6 |
| 32 | 32 | | Infecciones y otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 170 | 1 | 69 | 96 | 4 | 98 | 0 | 43 | 53 | 2 | 72 | 1 | 26 | 43 | 2 |
| 32 | 32 | 32B | Amigdalitis aguda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 32D | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 32E | Desviación del tabique nasal y polipos nasales | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 32 | 32F | Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas | 149 | 1 | 58 | 87 | 3 | 82 | 0 | 34 | 47 | 1 | 67 | 1 | 24 | 40 | 2 |
| 32 | 32 | 32G | Sinusitis crónica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 32 | 32H | Enfermedades crónicas de las amígdalas y vegetaciones adenoideas | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 32 | 32I | Otras enfermedades de la nariz y de los senos paranasales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 32Z | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | | Otras enfermedades del aparato respiratorio | 159 | 5 | 30 | 119 | 5 | 94 | 3 | 14 | 76 | 1 | 65 | 2 | 16 | 43 | 4 |
| 33 | 33 | 33B | Neumonía | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 33 | 33E | Asma | 144 | 1 | 24 | 114 | 5 | 87 | 1 | 12 | 73 | 1 | 57 | 0 | 12 | 41 | 4 |
| 33 | 33 | 33F | Bronquiectasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 33Z | Las demás causas | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | | | Enfermedades del sistema digestivo | 565 | 72 | 164 | 299 | 30 | 284 | 34 | 86 | 147 | 17 | 281 | 38 | 78 | 152 | 13 |
| 34 | 34 | | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 75 | 0 | 38 | 34 | 3 | 39 | 0 | 21 | 17 | 1 | 36 | 0 | 17 | 17 | 2 |
| 34 | 34 | 34A | Caries dental | 41 | 0 | 27 | 14 | 0 | 23 | 0 | 14 | 9 | 0 | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| 34 | 34 | 34B | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 21 | 0 | 6 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 34 | 34 | 34C | Enfermedades de los maxilares | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 34 | 34Z | Las demás causas | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |

A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub Cap | Sub Sub Cap | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| 35 | 35 | | Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 222 | 55 | 64 | 96 | 7 | 129 | 26 | 32 | 65 | 6 | 93 | 29 | 32 | 31 | 1 |
| 35 | 35 | 35A | Enfermedades del esófago | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 35 | 35 | 35B | Gastritis y duodenitis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 35C | Otras enfermedades del estómago y del duodeno | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | 35 | 35F | Hernia inguinal | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | 35G | Otras hernias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | 35I | Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin mención de hernia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | 35K | Síndrome del colon irritable y otros trastornos funcionales del intestino | 47 | 6 | 15 | 24 | 2 | 29 | 4 | 5 | 18 | 2 | 18 | 2 | 10 | 6 | 0 |
| 35 | 35 | 35M | Otras enfermedades del hígado | 27 | 6 | 6 | 14 | 1 | 18 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 35 | 35 | 35N | Colelitiasis y colecistitis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 35 | 35O | Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo | 19 | 2 | 9 | 7 | 1 | 15 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 35P | Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 35Z | Otras enfermedades del sistema digestivo | 82 | 34 | 20 | 25 | 3 | 42 | 13 | 10 | 17 | 2 | 40 | 21 | 10 | 8 | 1 |
| 36 | 36 | | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 134 | 9 | 41 | 77 | 7 | 65 | 5 | 22 | 32 | 6 | 69 | 4 | 19 | 45 | 1 |
| 36 | 36 | 36A | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 36 | 36B | Dermatitis y eczema | 50 | 3 | 21 | 26 | 0 | 28 | 2 | 14 | 12 | 0 | 22 | 1 | 7 | 14 | 0 |
| 36 | 36 | 36Z | Las demás causas | 83 | 6 | 20 | 50 | 7 | 37 | 3 | 8 | 20 | 6 | 46 | 3 | 12 | 30 | 1 |
| 37 | 37 | | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 134 | 8 | 21 | 92 | 13 | 51 | 3 | 11 | 33 | 4 | 83 | 5 | 10 | 59 | 9 |
| 37 | 37 | 37A | Poliartropatías inflamatorias | 23 | 0 | 1 | 20 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 37 | 37 | 37B | Artrosis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 37C | Deformidades Adquiridas de los miembros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 37 | 37D | Otros trastornos de las articulaciones | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 37 | 37 | 37E | Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 42 | 1 | 8 | 26 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | 28 | 0 | 5 | 19 | 4 |
| 37 | 37 | 37G | Otras dorsopatías | 21 | 1 | 2 | 17 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 37 | 37 | 37H | Trastornos de los tejidos blandos | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | 37 | 37I | Trastornos de la densidad y de la estructura ósea | 20 | 2 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 37 | 37 | 37J | Osteomielitis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 37Z | Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | | | Enfermedades del sistema genitourinario | 331 | 33 | 107 | 169 | 22 | 162 | 17 | 46 | 85 | 14 | 169 | 16 | 61 | 84 | 8 |

A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub Cap | Sub Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|---------|---|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| 38 | 38 | | Enfermedades del aparato urinario | 293 | 33 | 107 | 140 | 13 | 147 | 17 | 46 | 73 | 11 | 146 | 16 | 61 | 67 | 2 |
| 38 | 38 | 38B | Otras enfermedades glomerulares | 42 | 1 | 13 | 27 | 1 | 26 | 1 | 7 | 17 | 1 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 38 | 38 | 38C | Insuficiencia renal | 23 | 1 | 2 | 13 | 7 | 15 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 38 | 38 | 38D | Enfermedades renales tubulointersticiales | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 38 | 38E | Otras enfermedades renales tubulointersticiales | 69 | 23 | 17 | 28 | 1 | 36 | 13 | 9 | 13 | 1 | 33 | 10 | 8 | 15 | 0 |
| 38 | 38 | 38F | Litiasis urinaria | 15 | 0 | 2 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 38 | 38 | 38I | Otras enfermedades del sistema urinario | 138 | 8 | 70 | 57 | 3 | 59 | 3 | 27 | 27 | 2 | 79 | 5 | 43 | 30 | 1 |
| 39 | 39 | | Enfermedades de los órganos genitales masculinos | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 39F | Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | | Trastornos de la mama | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | 41 | | Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 41 | 41 | 41C | Otras enfermedades inflamatorias del útero, de la vagina y de la vulva | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 41 | 41 | 41G | Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho□ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | 41 | 41H | Trastornos de la menstruación | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | 41 | 41Z | Otros trastornos del sistema genitourinario femenino | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 43 | | | Embarazo, parto y puerperio | 1,505 | 566 | 491 | 427 | 21 | 818 | 297 | 270 | 241 | 10 | 687 | 269 | 221 | 186 | 11 |
| 46 | 46 | | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46C | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46D | Traumatismo del nacimiento | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46Z | Las demás causas | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1259 | 533 | 403 | 311 | 12 | 686 | 279 | 221 | 179 | 7 | 573 | 254 | 182 | 132 | 5 |
| 47 | 47 | 47B | Hidrocefalo congénito | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47C | Espina bífida | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47D | Otras malformaciones del sistema nervioso central | 31 | 14 | 10 | 7 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| 47 | 47 | 47E | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 276 | 102 | 95 | 76 | 3 | 131 | 45 | 48 | 36 | 2 | 145 | 57 | 47 | 40 | 1 |
| 47 | 47 | 47F | Fisura del paladar y labio leporino | 65 | 37 | 12 | 16 | 0 | 46 | 25 | 10 | 11 | 0 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 47 | 47 | 47G | Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47H | Otras deformidades del aparato digestivo | 72 | 35 | 27 | 9 | 1 | 32 | 16 | 11 | 5 | 0 | 40 | 19 | 16 | 4 | 1 |
| 47 | 47 | 47I | Testículo no descendido | 36 | 0 | 21 | 15 | 0 | 36 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47J | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 119 | 45 | 41 | 32 | 1 | 91 | 34 | 33 | 23 | 1 | 28 | 11 | 8 | 9 | 0 |
| 47 | 47 | 47K | Deformidades congénita de la cadera | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 47 | 47 | 47L | Deformidades congénitas de los pies | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | 47 | 47M | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 187 | 74 | 66 | 46 | 1 | 80 | 33 | 26 | 20 | 1 | 107 | 41 | 40 | 26 | 0 |
| 47 | 47 | 47N | Otras malformaciones congénitas | 307 | 135 | 83 | 85 | 4 | 173 | 72 | 43 | 55 | 3 | 134 | 63 | 40 | 30 | 1 |
| 47 | 47 | 47O | Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte | 120 | 75 | 27 | 16 | 2 | 64 | 38 | 18 | 8 | 0 | 56 | 37 | 9 | 8 | 2 |

A.1 Causas de Consulta Externa según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub Cap | Sub Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|---------|--|---------------|-----------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| | 48 | | Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificadas en otra parte | 233 | 24 | 84 | 116 | 9 | 125 | 13 | 47 | 62 | 3 | 108 | 11 | 37 | 54 | 6 |
| 48 | 48 | 48A | Fiebre de origen desconocido | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 48B | Anormalidades cardíacas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 48D | Dolor abdominal y pélvico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 48 | 48Z | Las demás causas | 226 | 21 | 82 | 114 | 9 | 121 | 10 | 47 | 61 | 3 | 105 | 11 | 35 | 53 | 6 |
| 49 | | | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 52 | 6 | 19 | 24 | 3 | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | 35 | 5 | 13 | 15 | 2 |
| 49 | 49 | | Fracturas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | 49 | 49A | Fractura del cráneo y de los huesos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | 49B | Fractura del cuello, del tórax o de la pelvis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 49 | 49C | Fractura del hombro, brazo y del antebrazo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 51 | | Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 51 | 51 | 51A | Traumatismo del ojo y de la órbita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 51 | 51B | Traumatismo intracraneal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 51 | 51C | Traumatismo de otros órganos internos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 51 | 51D | Traumatismos por aplastamiento y amputaciones traumáticas de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 51 | 51E | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | 51 | 51Z | Las demás causas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 52 | | Heridas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 52 | 52A | Heridas de la cabeza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 55 | | Envenenamiento y efectos tóxicos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 55 | 55B | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 56 | | Síndromes del maltrato | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 58 | 58 | | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 59 | | Efectos tardíos de traumatismos, de envenenamientos, de efectos tóxicos y de otras causas externas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 60 | | Otros efectos de causas externas y complicaciones de traumatismos | 20 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| E49 | | | Causas externas de morbilidad y mortalidad | 73 | 43 | 20 | 6 | 4 | 35 | 20 | 11 | 2 | 2 | 38 | 23 | 9 | 4 | 2 |
| V0 | V0 | | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 73 | 43 | 20 | 6 | 4 | 35 | 20 | 11 | 2 | 2 | 38 | 23 | 9 | 4 | 2 |
| V0 | V0 | V0A | Control de salud de rutina del niño | 35 | 23 | 11 | 0 | 1 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| V0 | V0 | V0B | Otras Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| V0 | V0 | V0D | Otras personas con riesgos potenciales para la salud relacionados con enfermedades transmisibles | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| V0 | V0 | V0K | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V0 | V0 | V0Z | Las demás causas | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Apartado B

Egresos Hospitalarios



B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad

| Cap | Sub Cap | Sub Sub Cap | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|----------------|----------|-------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| Totales | | | | 6,448 | 852 | 1,967 | 2,887 | 742 | 3,571 | 478 | 1,090 | 1,616 | 387 | 2,877 | 374 | 877 | 1,271 | 355 |
| 1 | | | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 157 | 24 | 58 | 63 | 12 | 84 | 17 | 36 | 27 | 4 | 73 | 7 | 22 | 36 | 8 |
| 1 | 1 | | Enfermedades infecciosas intestinales | 23 | 4 | 14 | 5 | 0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 01E | Intoxicación alimentaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 01G | Infecciones intestinales debidas a otros organismos especificados | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 01H | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | | Tuberculosis | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 02A | Tuberculosis pulmonar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 02D | Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo, y de los ganglios mesentéricos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 02Z | Las demás causas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | | Otras enfermedades bacterianas | 51 | 13 | 20 | 16 | 2 | 29 | 8 | 14 | 6 | 1 | 22 | 5 | 6 | 10 | 1 |
| 3 | 3 | 03B | Brucelosis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 03I | Septicemia | 47 | 13 | 19 | 13 | 2 | 28 | 8 | 14 | 5 | 1 | 19 | 5 | 5 | 8 | 1 |
| 3 | 3 | 03Z | Las demás causas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | | Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y efectos tardíos de las enfermedades infecciosas y parasitarias | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 05C | Micosis | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 05K | Otras helmintiasis | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | | Enfermedades víricas | 67 | 6 | 19 | 34 | 8 | 34 | 5 | 12 | 16 | 1 | 33 | 1 | 7 | 18 | 7 |
| 6 | 6 | 06H | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana(VIH) | 19 | 2 | 5 | 11 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 06I | Encefalitis transmitida por artrópodos | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 06O | Infecciones herpéticas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 06P | Varicela y herpes zoster | 36 | 2 | 10 | 17 | 7 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | 20 | 0 | 5 | 9 | 6 |
| 6 | 6 | 06Z | Las demás causas | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|---|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 7 | 7 | | | Rickettsiosis y otras enfermedades transmitidas por artrópodos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 07E | | Leishmaniasis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | Tumores (neoplasias) | 2,139 | 116 | 606 | 1,162 | 255 | 1,199 | 72 | 330 | 659 | 138 | 940 | 44 | 276 | 503 | 117 |
| 8 | 8 | | | Tumor maligno de labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | | | Tumores malignos de los órganos | 54 | 0 | 19 | 29 | 6 | 50 | 0 | 19 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 9 | 09E | | Tumor maligno de la unión rectosigmoidea del recto y del ano | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 09F | | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 50 | 0 | 19 | 29 | 2 | 46 | 0 | 19 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 10 | | | Tumor maligno de órganos respiratorios e intratorácicos | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 10Z | | Las demás causas | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | | | Tumores malignos de los huesos, de los cartílagos articulares del tejido conjuntivo, de la piel y de la mama | 276 | 6 | 47 | 172 | 51 | 155 | 6 | 19 | 112 | 18 | 121 | 0 | 28 | 60 | 33 |
| 11 | 11 | 11A | | Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares | 192 | 0 | 13 | 134 | 45 | 109 | 0 | 2 | 95 | 12 | 83 | 0 | 11 | 39 | 33 |
| 11 | 11 | 11B | | Melanoma maligno de la piel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 11E | | Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos | 83 | 6 | 33 | 38 | 6 | 46 | 6 | 17 | 17 | 6 | 37 | 0 | 16 | 21 | 0 |
| 12 | 12 | | | Tumor maligno de los órganos genitourinarios | 76 | 4 | 32 | 27 | 13 | 34 | 4 | 20 | 6 | 4 | 42 | 0 | 12 | 21 | 9 |
| 12 | 12 | 12D | | Tumor maligno del ovario | 23 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 12 | 12 | 12G | | Tumor maligno del testículo | 17 | 0 | 12 | 1 | 4 | 17 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 12J | | Otros tumores malignos de las vías urinarias | 35 | 4 | 18 | 13 | 0 | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| 12 | 12 | 12K | | Tumor maligno de la vulva y de la vagina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | | | Tumor maligno de otros sitios y de los no especificados | 216 | 21 | 86 | 98 | 11 | 110 | 11 | 38 | 56 | 5 | 106 | 10 | 48 | 42 | 6 |
| 13 | 13 | 13A | | Tumor maligno del encéfalo | 94 | 0 | 23 | 67 | 4 | 53 | 0 | 9 | 40 | 4 | 41 | 0 | 14 | 27 | 0 |
| 13 | 13 | 13B | | Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema nervioso central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | 13C | | Tumor maligno del ojo y de sus anexos | 76 | 19 | 49 | 8 | 0 | 40 | 11 | 24 | 5 | 0 | 36 | 8 | 25 | 3 | 0 |
| 13 | 13 | 13Z | | Las demás causas | 45 | 2 | 14 | 22 | 7 | 17 | 0 | 5 | 11 | 1 | 28 | 2 | 9 | 11 | 6 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios Según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|---|---------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 14 | 14 | | Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 846 | 26 | 205 | 514 | 101 | 487 | 17 | 114 | 300 | 56 | 359 | 9 | 91 | 214 | 45 |
| 14 | 14 | 14A | Enfermedad de Hodgkin | 23 | 0 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 14 | 14B | Linfoma no Hodgkin | 54 | 2 | 1 | 41 | 10 | 32 | 2 | 1 | 19 | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 14 | 14 | 14D | Leucemia | 769 | 24 | 201 | 467 | 77 | 441 | 15 | 110 | 275 | 41 | 328 | 9 | 91 | 192 | 36 |
| 17 | 17 | | Tumores benignos | 161 | 12 | 53 | 85 | 11 | 82 | 7 | 28 | 40 | 7 | 79 | 5 | 25 | 45 | 4 |
| 17 | 17 | 17A | Tumor benigno de la piel | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | 17 | 17B | Tumor benigno de la mama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 17 | 17F | Tumor benigno del éncéfalo y de otras partes del sistema nervioso central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 17 | 17Z | Las demás causas | 147 | 12 | 48 | 76 | 11 | 78 | 7 | 25 | 39 | 7 | 69 | 5 | 23 | 37 | 4 |
| 18 | 18 | | Tumores de comportamiento incierto o desconocido | 140 | 18 | 36 | 65 | 21 | 68 | 11 | 21 | 27 | 9 | 72 | 7 | 15 | 38 | 12 |
| 19 | 19 | | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 347 | 28 | 114 | 170 | 35 | 201 | 15 | 67 | 92 | 27 | 146 | 13 | 47 | 78 | 8 |
| 19 | 19 | 19A | Anemias por deficiencia de hierro□ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 19B | Otras anemias | 62 | 6 | 15 | 32 | 9 | 29 | 5 | 5 | 14 | 5 | 33 | 1 | 10 | 18 | 4 |
| 19 | 19 | 19C | Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 19Z | Las demás causas | 283 | 21 | 98 | 138 | 26 | 172 | 10 | 62 | 78 | 22 | 111 | 11 | 36 | 60 | 4 |
| 20 | | | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 486 | 42 | 163 | 233 | 48 | 260 | 19 | 87 | 135 | 19 | 226 | 23 | 76 | 98 | 29 |
| 20 | 20 | | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 107 | 14 | 15 | 62 | 16 | 47 | 8 | 3 | 29 | 7 | 60 | 6 | 12 | 33 | 9 |
| 20 | 20 | 20A | Trastornos tiroideos relacionados con la deficiencia de yodo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 20B | Tirotoxicosis□ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 20 | 20C | Otros trastornos de la tiroides | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 20 | 20D | Diabetes mellitus | 28 | 1 | 2 | 20 | 5 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 20 | 20 | 20E | Transtornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras y otras lipidemias. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 20 | 20F | Obesidad | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 20 | 20G | Depleción del volumen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 20Z | Las demás causas | 56 | 11 | 13 | 25 | 7 | 22 | 6 | 2 | 11 | 3 | 34 | 5 | 11 | 14 | 4 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 21 | 21 | | | Desnutrición y otras deficiencias | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 21 | 21C | | Otra desnutrición proteínocalórica | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | | | Trastornos mentales y del comportamiento | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 22 | 22E | | Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 22F | | Trastornos del humor (afectivos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 22 | 22G | | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 22 | 22Z | | Las demás causas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | | | Enfermedades del sistema nervioso | 99 | 8 | 37 | 47 | 7 | 62 | 5 | 20 | 35 | 2 | 37 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 23 | 23 | 23A | | Meningitis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 23B | | Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 23 | 23E | | Esclerosis múltiple | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 23 | 23F | | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | 23G | | Epilepsia | 34 | 3 | 16 | 13 | 2 | 25 | 3 | 8 | 13 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | 23 | 23H | | Migraña y otros síndromes de cefalea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | 23J | | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 23 | 23Z | | Las demás causas | 38 | 4 | 15 | 18 | 1 | 24 | 1 | 10 | 13 | 0 | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 24 | 24 | | | Enfermedades del ojo y sus anexos | 143 | 11 | 63 | 59 | 10 | 74 | 4 | 31 | 34 | 5 | 69 | 7 | 32 | 25 | 5 |
| 24 | 24 | 24B | | Queratitis y otros trastornos de la esclerótica y de la córnea | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 24 | 24C | | Glaucoma | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | 24 | 24D | | Catarata | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 24E | | Otros trastornos del cristalino | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 24F | | Desprendimiento y desgarro de la retina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 24 | 24H | | Conjuntivitis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 24J | | Trastornos del aparato lagrimal | 18 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 24 | 24 | 24K | | Estrabismo | 56 | 3 | 24 | 26 | 3 | 32 | 0 | 13 | 16 | 3 | 24 | 3 | 11 | 10 | 0 |
| 24 | 24 | 24M | | Trastornos de la acomodación y de la refracción | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 24 | 24Z | | Las demás causas | 41 | 3 | 21 | 14 | 3 | 21 | 2 | 11 | 7 | 1 | 20 | 1 | 10 | 7 | 2 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 25 | 25 | | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 113 | 0 | 41 | 59 | 13 | 67 | 0 | 28 | 34 | 5 | 46 | 0 | 13 | 25 | 8 |
| 25 | 25 | 25A | Otitis media, trastornos de la trompa de eustaquio y mastoiditis | 78 | 0 | 27 | 42 | 9 | 50 | 0 | 18 | 28 | 4 | 28 | 0 | 9 | 14 | 5 |
| 25 | 25 | 25B | Otros trastornos del oído medio | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 25 | 25 | 25C | Pérdida de la audición | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 25 | 25Z | Las demás causas | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | | | Enfermedades del sistema circulatorio | 84 | 11 | 19 | 35 | 19 | 45 | 6 | 10 | 21 | 8 | 39 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| 26 | 26 | | Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 26A | Fiebre reumática aguda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | | Enfermedad hipertensiva | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 27 | 27Z | Las demás causas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 28 | | Enfermedad isquémica del corazón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 28Z | Las demás causas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 39 | 5 | 11 | 13 | 10 | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | 21 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 29 | 29 | 29B | Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 29 | 29D | Insuficiencia cardíaca | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 29Z | Las demás causas | 24 | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 30 | 30 | | Enfermedad cerebrovascular | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 30 | 30 | 30A | Hemorragia subaracnoidea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 30B | Hemorragia intracéfálica y otras hemorragias intracraneales, no traumáticas | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 30 | 30C | Infarto cerebral | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 30D | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 31 | 31 | | | Otras enfermedades del aparato circulatorio | 24 | 2 | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 31 | 31 | 31E | | Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosa | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 31 | 31Z | | Otras enfermedades del sistema circulatorio | 15 | 0 | 2 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | | | | Enfermedades del sistema respiratorio | 375 | 83 | 142 | 123 | 27 | 223 | 47 | 90 | 68 | 18 | 152 | 36 | 52 | 55 | 9 |
| 32 | 32 | | | Infecciones y otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 120 | 3 | 26 | 74 | 17 | 72 | 3 | 13 | 45 | 11 | 48 | 0 | 13 | 29 | 6 |
| 32 | 32 | 32B | | Amigdalitis aguda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 32 | 32E | | Desviación del tabique nasal y polipos nasales | 34 | 0 | 1 | 20 | 13 | 25 | 0 | 1 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | 32 | 32F | | Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 32 | 32G | | Sinusitis crónica | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 32 | 32H | | Enfermedades crónicas de las amígdalas y vegetaciones adenoideas | 51 | 1 | 16 | 34 | 0 | 31 | 1 | 11 | 19 | 0 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| 32 | 32 | 32I | | Otras enfermedades de la nariz y de los senos paranasales | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 32 | 32 | 32Z | | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 13 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 33 | 33 | | | Otras enfermedades del aparato respiratorio | 255 | 80 | 116 | 49 | 10 | 151 | 44 | 77 | 23 | 7 | 104 | 36 | 39 | 26 | 3 |
| 33 | 33 | 33A | | Bronquitis y bronquiolitis aguda | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 33B | | Neumonía | 217 | 69 | 105 | 34 | 9 | 129 | 40 | 72 | 11 | 6 | 88 | 29 | 33 | 23 | 3 |
| 33 | 33 | 33C | | Influenza (gripe) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 33E | | Asma | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 33 | 33J | | Otras enfermedades de la pleura | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 33Z | | Las demás causas | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | | | | Enfermedades del sistema digestivo | 749 | 91 | 183 | 359 | 116 | 358 | 48 | 92 | 169 | 49 | 391 | 43 | 91 | 190 | 67 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|--|---------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 34 | 34 | | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 81 | 0 | 19 | 44 | 18 | 47 | 0 | 15 | 26 | 6 | 34 | 0 | 4 | 18 | 12 |
| 34 | 34 | 34A | Caries dental | 43 | 0 | 19 | 18 | 6 | 27 | 0 | 15 | 9 | 3 | 16 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 34 | 34 | 34B | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 34 | 34 | 34C | Enfermedades de los maxilares | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 34 | 34Z | Las demás causas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 35 | | Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 436 | 79 | 125 | 185 | 47 | 226 | 40 | 62 | 96 | 28 | 210 | 39 | 63 | 89 | 19 |
| 35 | 35 | 35A | Enfermedades del esófago | 67 | 6 | 22 | 36 | 3 | 29 | 1 | 10 | 17 | 1 | 38 | 5 | 12 | 19 | 2 |
| 35 | 35 | 35B | Gastritis y duodenitis | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | 35C | Otras enfermedades del estómago y del duodeno | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | 35 | 35E | Enfermedades del apéndice | 57 | 0 | 10 | 43 | 4 | 35 | 0 | 6 | 25 | 4 | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 |
| 35 | 35 | 35F | Hernia inguinal | 33 | 13 | 11 | 8 | 1 | 25 | 11 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 35 | 35 | 35G | Otras hernias | 19 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 35 | 35H | Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | 35I | Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin mención de hernia | 60 | 19 | 27 | 9 | 5 | 34 | 10 | 14 | 7 | 3 | 26 | 9 | 13 | 2 | 2 |
| 35 | 35 | 35K | Síndrome del colon irritable y otros trastornos funcionales del intestino | 16 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 35 | 35 | 35M | Otras enfermedades del hígado | 35 | 3 | 18 | 11 | 3 | 15 | 1 | 6 | 5 | 3 | 20 | 2 | 12 | 6 | 0 |
| 35 | 35 | 35N | Colelitiasis y colecistitis | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 35 | 35 | 35O | Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo | 27 | 3 | 9 | 13 | 2 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 35 | 35 | 35P | Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 35 | 35 | 35Z | Otras enfermedades del sistema digestivo | 65 | 31 | 14 | 14 | 6 | 23 | 14 | 3 | 5 | 1 | 42 | 17 | 11 | 9 | 5 |
| 36 | 36 | | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 44 | 4 | 11 | 24 | 5 | 22 | 3 | 5 | 13 | 1 | 22 | 1 | 6 | 11 | 4 |
| 36 | 36 | 36A | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 17 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 36 | 36 | 36Z | Las demás causas | 27 | 3 | 6 | 15 | 3 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|---|---------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 37 | 37 | | | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 188 | 8 | 28 | 106 | 46 | 63 | 5 | 10 | 34 | 14 | 125 | 3 | 18 | 72 | 32 |
| 37 | 37 | 37A | | Poliartropatías inflamatorias | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 37 | 37 | 37B | | Artrosis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 37C | | Deformidades Adquiridas de los miembros | 26 | 0 | 2 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 37 | 37 | 37D | | Otros trastornos de las articulaciones | 18 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 37 | 37 | 37E | | Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 76 | 4 | 11 | 38 | 23 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 65 | 2 | 8 | 35 | 20 |
| 37 | 37 | 37G | | Otras dorsopatías | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 37 | 37 | 37H | | Trastornos de los tejidos blandos | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 37 | 37 | 37I | | Trastornos de la densidad y de la estructura ósea | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 37 | 37 | 37J | | Osteomielitis | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 37 | 37Z | | Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 23 | 0 | 0 | 19 | 4 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 38 | | | | Enfermedades del sistema genitourinario | 487 | 31 | 98 | 243 | 115 | 303 | 20 | 53 | 158 | 72 | 184 | 11 | 45 | 85 | 43 |
| 38 | 38 | | | Enfermedades del aparato urinario | 461 | 29 | 96 | 225 | 111 | 284 | 18 | 51 | 145 | 70 | 177 | 11 | 45 | 80 | 41 |
| 38 | 38 | 38A | | Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico rápidamente progresivo | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | 38B | | Otras enfermedades glomerulares | 95 | 8 | 26 | 43 | 18 | 56 | 7 | 13 | 23 | 13 | 39 | 1 | 13 | 20 | 5 |
| 38 | 38 | 38C | | Insuficiencia renal | 184 | 4 | 11 | 89 | 80 | 100 | 0 | 3 | 48 | 49 | 84 | 4 | 8 | 41 | 31 |
| 38 | 38 | 38D | | Enfermedades renales tubulointersticiales | 29 | 5 | 8 | 12 | 4 | 23 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 38 | 38E | | Otras enfermedades renales tubulointersticiales | 53 | 5 | 24 | 23 | 1 | 33 | 4 | 13 | 15 | 1 | 20 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| 38 | 38 | 38F | | Litiasis urinaria | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 38H | | Cistitis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 38I | | Otras enfermedades del sistema urinario | 86 | 7 | 23 | 48 | 8 | 61 | 3 | 14 | 40 | 4 | 25 | 4 | 9 | 8 | 4 |
| 39 | 39 | | | Enfermedades de los órganos genitales masculinos | 17 | 2 | 2 | 11 | 2 | 17 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 39C | | Hidrocele y espermatocelo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 39D | | Prepucio redundante y fimosis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | 39F | | Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|--|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| | | | Trastornos de la mama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | | Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 41 | 41 | 41B | Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 41 | 41G | Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho□ | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 41 | 41 | 41Z | Otros trastornos del sistema genitourinario femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 42 | | Trastorno del sisema genitourinario consecutivo a procedimientos no clasificados en otra parte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | | Embarazo, parto y puerperio | 1,560 | 434 | 553 | 502 | 71 | 885 | 240 | 316 | 290 | 39 | 675 | 194 | 237 | 212 | 32 |
| 44 | 44 | | Métodos de parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 44 | 44B | Otros parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 46 | | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46C | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46E | Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46F | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46G | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46H | Otras infecciones específicas del período perinatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46I | Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46Z | Las demás causas | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1,399 | 324 | 529 | 481 | 65 | 790 | 176 | 303 | 275 | 36 | 609 | 148 | 226 | 206 | 29 |
| 47 | 47 | 47A | Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47B | Hidrocefalo congénito | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47C | Espina bífida | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 47 | 47 | 47D | Otras malformaciones del sistema nervioso central | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | 47 | 47E | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 278 | 82 | 78 | 109 | 9 | 138 | 38 | 39 | 56 | 5 | 140 | 44 | 39 | 53 | 4 |
| 47 | 47 | 47F | Fisura del paladar y labio leporino | 116 | 29 | 48 | 27 | 12 | 67 | 18 | 29 | 14 | 6 | 49 | 11 | 19 | 13 | 6 |
| 47 | 47 | 47G | Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47H | Otras deformidades del aparato digestivo | 211 | 82 | 86 | 39 | 4 | 105 | 46 | 43 | 14 | 2 | 106 | 36 | 43 | 25 | 2 |
| 47 | 47 | 47I | Testículo no descendido | 80 | 0 | 38 | 42 | 0 | 80 | 0 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47J | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 166 | 14 | 76 | 68 | 8 | 135 | 12 | 61 | 56 | 6 | 31 | 2 | 15 | 12 | 2 |
| 47 | 47 | 47K | Deformidades congénita de la cadera | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 47 | 47L | Deformidades congénitas de los pies | 29 | 2 | 10 | 13 | 4 | 23 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 47 | 47 | 47M | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 238 | 43 | 94 | 87 | 14 | 89 | 21 | 31 | 29 | 8 | 149 | 22 | 63 | 58 | 6 |
| 47 | 47 | 47N | Otras malformaciones congénitas | 223 | 47 | 88 | 78 | 10 | 127 | 24 | 49 | 49 | 5 | 96 | 23 | 39 | 29 | 5 |
| 47 | 47 | 47O | Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|-----|--|---------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 48 | 48 | | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificadas en otra parte | 58 | 8 | 24 | 21 | 5 | 36 | 5 | 13 | 15 | 3 | 22 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 48 | 48 | 48A | Fiebre de origen desconocido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 48Z | Las demás causas | 57 | 8 | 23 | 21 | 5 | 36 | 5 | 13 | 15 | 3 | 21 | 3 | 10 | 6 | 2 |
| 49 | | | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 277 | 11 | 126 | 104 | 36 | 151 | 7 | 61 | 61 | 22 | 126 | 4 | 65 | 43 | 14 |
| 49 | 49 | | Fracturas | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 49 | 49A | Fractura del cráneo y de los huesos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | 49B | Fractura del cuello, del tórax o de la pelvis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | 49C | Fractura del hombro, brazo y del antebrazo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | 49E | Fractura de fémur | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 49 | 49F | Fractura de la pierna , inclusive el tobillo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 50 | | Luxaciones esguinces y torceduras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | 50A | Luxación , esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 51 | | Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos | 20 | 0 | 5 | 12 | 3 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 51 | 51 | 51A | Traumatismo del ojo y de la órbita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 51 | 51B | Traumatismo intracraneal | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 51 | 51 | 51C | Traumatismo de otros órganos internos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 51 | 51D | Traumatismos por aplastamiento y amputaciones traumáticas de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 51 | 51E | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |

B1 Causas de Egresos Hospitalarios según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|------------|-----------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Hom | año | años | años | más | Muj | año | años | años | más |
| 52 | 52 | | Heridas | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | 52 | 52A | Heridas de la cabeza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 52 | 52C | Las demás heridas del miembro superior | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | | Efectos de cuerpo extraño que penetra por un orificios naturales | 120 | 9 | 80 | 30 | 1 | 60 | 6 | 37 | 17 | 0 | 60 | 3 | 43 | 13 | 1 |
| 54 | 54 | | Quemaduras y corrosiones | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | 54 | 54Z | Las demás quemaduras y corrosiones | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 55 | | Envenenamiento y efectos tóxicos | 16 | 0 | 9 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 55 | 55 | 55A | Envenenamiento por drogas y sustancias biológicas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 55 | 55B | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal | 14 | 0 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 58 | 58 | | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 96 | 1 | 23 | 45 | 27 | 55 | 0 | 10 | 29 | 16 | 41 | 1 | 13 | 16 | 11 |
| 59 | 59 | | Efectos tardíos de traumatismos, de envenenamientos, de efectos tóxicos y de otras causas externas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 60 | | Otros efectos de causas externas y complicaciones de traumatismos | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E49 | | | Causas externas de morbilidad y mortalidad | 134 | 9 | 19 | 63 | 43 | 63 | 2 | 15 | 28 | 18 | 71 | 7 | 4 | 35 | 25 |
| V0 | V0 | | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 134 | 9 | 19 | 63 | 43 | 63 | 2 | 15 | 28 | 18 | 71 | 7 | 4 | 35 | 25 |
| V0 | V0 | V0A | Control de salud de rutina del niño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V0 | V0 | V0B | Otras Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V0 | V0 | V0K | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud | 61 | 5 | 12 | 14 | 30 | 27 | 2 | 8 | 6 | 11 | 34 | 3 | 4 | 8 | 19 |
| V0 | V0 | V0Z | Las demás causas | 67 | 1 | 7 | 46 | 13 | 33 | 0 | 7 | 19 | 7 | 34 | 1 | 0 | 27 | 6 |

Apartado 6

Consulta Externa

C.1 Causas de Mortalidad Hospitalaria según Lista Mexicana y Edad

| Cap | Sub Cap | Sub Cap | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----------|-----------|---------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| | | | Totales | 159 | 67 | 33 | 47 | 12 | 76 | 36 | 16 | 18 | 6 | 83 | 31 | 17 | 29 | 6 |
| 1 | | | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | | Enfermedades infecciosas intestinales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 01H | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | | Tuberculosis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 02A | Tuberculosis pulmonar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 02Z | Las demás causas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | | | Tumores (neoplasias) | 60 | 5 | 15 | 30 | 10 | 30 | 3 | 8 | 14 | 5 | 30 | 2 | 7 | 16 | 5 |
| 9 | 9 | | Tumores malignos de los órganos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 09F | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 09G | Tumor maligno del páncreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | | Tumor maligno de órganos respiratorios e intratorácicos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 10Z | Las demás causas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | | Tumores malignos de los huesos, de los cartílagos articulares del tejido conjuntivo, de la piel y de la mamá | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 11 | 11A | Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 11 | 11E | Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | | Tumor maligno de los órganos genitourinarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | 12J | Otros tumores malignos de las vías urinarias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | | Tumor maligno de otros sitios y de los no especificados | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | 13 | 13A | Tumor maligno del encéfalo | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 13 | 13B | Tumor maligno de las meninges y de otras partes del sistema nervioso central | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 13 | 13C | Tumor maligno del ojo y de sus anexos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 13Z | Las demás causas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 14 | | Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 21 | 2 | 4 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | 14 | 14B | Linfoma no Hodgkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 14D | Leucemia | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 |

C.1 Causas de Mortalidad Hospitalaria según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub | Sub | Sub | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---|---------------|-------|-------|--------|------|---------------|-------|-------|--------|------|---------------|-------|-------|--------|------|
| | | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| 17 | 17 | | | Tumores benignos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 17 | 17F | | Tumor benigno del éncéfalo y de otras partes del sistema nervioso central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 18 | | | Tumores de comportamiento incierto o desconocido | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 19 | | | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 19 | 19B | | Otras anemias | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 19 | 19C | | Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 19Z | | Las demás causas | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | | | | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 20 | | | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 20 | 20Z | | Las demás causas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 21 | | | Desnutrición y otras deficiencias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 21A | | Kwashiorkor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | | | Enfermedades del sistema nervioso | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 23 | 23B | | Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 23F | | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 23 | 23G | | Epilepsia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | | | | Enfermedades del sistema circulatorio | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 29 | | | Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 29 | 29Z | | Las demás causas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 30 | | | Enfermedad cerebrovascular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 30A | | Hemorragia subaracnoidea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | Enfermedades del sistema respiratorio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | | | Otras enfermedades del aparato respiratorio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 33B | | Neumonía | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 33Z | | Las demás causas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C.1 Causas de Mortalidad Hospitalaria según Lista Mexicana y Edad (Continuación)

| Cap | Sub Cap | Sub Cap | Descripción | Total General | | | | | Total Hombres | | | | | Total Mujeres | | | | |
|------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y | Total | < a 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 y |
| | | | | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más | Gral | año | años | años | más |
| 34 | | | Enfermedades del sistema digestivo | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | 35 | | Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 35 | 35M | Otras enfermedades del hígado | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 35 | 35O | Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | 35Z | Otras enfermedades del sistema digestivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 37 | | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 37 | 37A | Poliartropatías inflamatorias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 37 | 37E | Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | | | Enfermedades del sistema genitourinario | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | | Enfermedades del aparato urinario | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 38 | 38A | Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico rápidamente progresivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 38B | Otras enfermedades glomerulares | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | 38I | Otras enfermedades del sistema urinario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | | | Embarazo, parto y puerperio | 63 | 45 | 12 | 5 | 1 | 34 | 26 | 5 | 2 | 1 | 29 | 19 | 7 | 3 | 0 |
| 46 | 46 | | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46C | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46F | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 46Z | Las demás causas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 50 | 32 | 12 | 5 | 1 | 28 | 20 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 |
| 47 | 47 | 47E | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 38 | 24 | 8 | 5 | 1 | 21 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 47 | 47 | 47H | Otras deformidades del aparato digestivo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47J | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47M | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 47N | Otras malformaciones congénitas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E49 | | | Causas externas de morbilidad y mortalidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E58 | E58 | | Contra-tempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Anexo III

Indicadores Seleccionados de Salud




a) Promedio de Consultas por Hora Médico

| Año | Consultas otorgadas | Total horas médico | Indicador |
|------|---------------------|--------------------|-----------|
| 2009 | 143,942 | 96,250 | 1.5 |
| 2010 | 144,956 | 98,175 | 1.5 |
| 2011 | 147,738 | 98,560 | 1.5 |
| 2012 | 147,823 | 197,890 | 0.7 |
| 2013 | 155,101 | 101,432 | 1.5 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archiv o Clínico

El promedio de consultas otorgadas por horas médico, durante el último lustro, fue de 1.3.

El indicador se encuentra dentro del valor esperado, lo cual determina que la distribución es constante en función al número de consultas.



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archiv o Clínico

Las horas médico son calculadas, multiplicando el número de médicos (115), por 3.5 horas, por el número de días hábiles que comprende el periodo (252).

Valor Esperado
1.5 a 3.0 Consulta por Hora Médico

b) Consultas Subsecuentes por cada Consulta de Primera Vez

| Consultas Subsecuente por cada Consulta de Primera Vez | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-----------|
| HIMFG, 2009-2013 | | | |
| Año | Consultas subsecuentes | Consultas de Primera Vez | Indicador |
| 2009 | 121,172 | 3,902 | 32.2 |
| 2010 | 122,594 | 4,013 | 32.7 |
| 2011 | 125,362 | 4,313 | 34.4 |
| 2012 | 125,093 | 4,280 | 34.2 |
| 2013 | 132,208 | 4,439 | 33.6 |


Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

En los últimos cinco años, el indicador refleja el 33.4; cifra que corresponde al total de consultas subsecuentes respecto a las de primera vez.

Al periodo analizado, el indicador reporta 33.6, cantidad que se determina en función a la actividad hospitalaria del 2013.

El indicador se encuentra un 3.6 arriba del valor esperado.

Consultas Subsecuentes por cada Consulta de Primera Vez, HIMFG, 2009-2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Valor Esperado
25 a 30 Consultas Subsecuentes por cada Consulta de Primera Vez

c) Promedio de Días Estancia

| Promedio de Dias Estancia, HIMFG, 2009-2013 | | | |
|---|--------|-------|------|
| 2009 | 58,880 | 6,356 | 9.3 |
| 2010 | 63,380 | 6,498 | 9.8 |
| 2011 | 62,903 | 6,411 | 9.8 |
| 2012 | 65,530 | 6,538 | 10.0 |
| 2013 | 71,155 | 6,607 | 10.8 |


Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

El promedio de días estancia de los últimos cinco años fue de 9.9, en 2013 fue de 10.8 días estancia, con un total de 6,607 egresos.

En este periodo, el indicador reporta un 0.8 arriba del valor esperado.

Valor Esperado
8.0 a 10.0 Días Estancia

Promedio de Días Estancia,
HIMFG, 2009-2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

d) Porcentaje de Ocupación Hospitalaria

| Porcentaje de Ocupación Hospitalaria, HIMFG, 2009-2013 | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Año | Días Paciente | Días Cama | Indicador |
| 2009 | 59,886 | 76,108 | 78.7 |
| 2010 | 63,824 | 77,380 | 82.5 |
| 2011 | 64,530 | 77,380 | 83.4 |
| 2012 | 65,241 | 77,592 | 84.1 |
| 2013 | 64,747 | 77,746 | 83.3 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico


El porcentaje de ocupación hospitalaria en los últimos cinco años tuvo un promedio de 82.4, en el 2013, el promedio ascendió a 83.3, cifra que corresponde a días paciente entre días cama.

El indicador, nos permite medir la efectividad, del uso de recursos hospitalarios, en este caso se determina la capacidad utilizada o subutilizada en torno a la infraestructura hospitalaria.

El indicador se encuentra dentro del valor esperado.

Valor Esperado
80 a 95 de Ocupación Hospitalaria

Porcentaje de Ocupación Hospitalaria
HIMFG, 2009-2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

e) Índice de Rotación de Camas

| Índice de Rotación Anual, HIMFG, 2009-2013 | | | |
|--|---------|-------|-----------|
| Año | Egresos | Camas | Indicador |
| 2009 | 6,356 | 212 | 33.4 |
| 2010 | 6,498 | 212 | 32.6 |
| 2011 | 6,411 | 212 | 33.1 |
| 2012 | 6,538 | 212 | 32.4 |
| 2013 | 6,607 | 213 | 32.2 |


Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

El indicador muestra un promedio general en el último lustro de 32.7, cifra que determina el número de egresos por cama.

Para el año 2013 por cada cama hospitalaria, se consideran un total de 32.2 egresos, cantidad que se ubica dentro del valor esperado.

El indicador se encuentra dentro del valor esperado.

Valor Esperado
30 a 40 veces



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

f) Promedio Diario de Egresos Hospitalarios

Promedio Diario de Egresos Hospitalarios, HIMFG, 2009-2013

| Año | Egresos | Egresos por día |
|------|---------|-----------------|
| 2009 | 6,356 | 17.7 |
| 2010 | 6,498 | 17.8 |
| 2011 | 6,411 | 17.5 |
| 2012 | 6,538 | 17.9 |
| 2013 | 6,607 | 18.1 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Este año se reporta un total de 6,607 egresos, el promedio general de los últimos 5 años, se ajusta a 18 egresos por día.


La gráfica muestra un aumento a partir del año 2009 al periodo analizado, los egresos hospitalarios se determinan en función a la condición de salida.

El indicador se encuentra dentro del valor esperado.

Valor Esperado

16 a 25 por Día

Promedio Diario de Egresos Hospitalarios HIMFG, 2009-2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo

g) Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Mayores por Egreso

Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Mayores por Egreso, HIMFG, 2009-2013

| Año | Intervenciones Quirúrgicas Mayores | Egresos | Indicador |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 2009 | 3,085 | 6,356 | 48.5 |
| 2010 | 3,476 | 6,498 | 53.5 |
| 2011 | 2,774 | 6,411 | 43.3 |
| 2012 | 2,790 | 6,538 | 42.7 |
| 2013 | 2,660 | 6,607 | 40.3 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico


En los últimos cinco años, en promedio se realizaron 45.7 intervenciones quirúrgicas por egreso hospitalario.

Para el 2013 se realizaron un total de 40.3 procedimientos quirúrgicos por egreso.

El indicador se encuentra dentro del valor esperado.

Valor Esperado
40 a 50 del total de Intervenciones Quirúrgicas Mayores por Egreso

Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Mayores por Egreso, HIMFG, 2009-2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

h) Intervenciones Quirúrgicas por Sala


En este 2013, se efectuaron un total de 535 intervenciones por sala; en el último lustro, se reporta una actividad del 1.4, cirugías diarias por sala.

En el 2013, el indicador refleja el 1.5 de cirugías diarias por sala, valor que se encuentra dentro de lo esperado.

Intervenciones Quirúrgicas Diarias por Sala HIMFG, 2009-2013

| Año | Intervenciones Quirúrgicas entre salas | Días del periodo | Indicador |
|------|--|------------------|-----------|
| 2009 | 474 | 359 | 1.3 |
| 2010 | 463 | 365 | 1.3 |
| 2011 | 502 | 365 | 1.4 |
| 2012 | 517 | 366 | 1.4 |
| 2013 | 535 | 365 | 1.5 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Valor Esperado
De 1.0 a 2.0 Cirugías Diarias por Sala

i) Exámenes de Laboratorio en Pacientes de Consulta Externa

Exámenes de Laboratorio por Consulta Externa, HIMFG, 2009-2013


| Año | Exámenes de Laboratorio a Pacientes de Consulta Externa | Total de Consultas | Indicador |
|------|---|--------------------|-----------|
| 2009 | 349,554 | 143,942 | 2.4 |
| 2010 | 420,466 | 144,956 | 2.9 |
| 2011 | 401,414 | 147,738 | 2.7 |
| 2012 | 406,156 | 147,823 | 2.7 |
| 2013 | 426,828 | 155,101 | 2.8 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Para este periodo, se reporta un total de 426,828 exámenes de laboratorio; se observa que en el último lustro, se reflejó un promedio del 2.7 a pacientes ambulatorios.

La estadística se encuentra dentro del valor esperado con un 2.8 en 2013.

Exámenes de Laboratorio en Pacientes de Consulta Externa, HIMFG, 2009-2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Valor Esperado
2.0 a 4.0 Exámenes por Paciente

j) Promedio de Exámenes de Laboratorio en Pacientes Hospitalizados

Exámenes de Laboratorio en Pacientes Hospitalizados, HIMFG, 2009-2013

| Año | Exámenes de Laboratorio a Pacientes Hospitalizados | Total de Egresos | Indicador |
|------|--|------------------|-----------|
| 2009 | 525,664 | 6,356 | 82.7 |
| 2010 | 540,053 | 6,498 | 83.1 |
| 2011 | 548,783 | 6,411 | 85.6 |
| 2012 | 563,977 | 6,538 | 86.3 |
| 2013 | 560,491 | 6,607 | 84.8 |

Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico


El total de exámenes de laboratorio reportados en este periodo fue de 560,491, valor que disminuye en comparación al año anterior, en el último lustro el indicador reporta un promedio de 84.5.

Para el 2013, el indicador se encuentra 44.8 puntos por encima del valor esperado.

Los estudios de laboratorio y gabinete, forman parte del diagnóstico clínico.

Valor Esperado
25 a 40 Exámenes por Paciente

Exámenes de Laboratorio en Pacientes Hospitalizados, HIMFG, 2009-2013



Fuente: Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico

Agradecimientos

La contribución significativa de todos y cada uno de los trabajadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez, en su ámbito de competencia, desde la labor más sencilla hasta la más compleja, brindaron información muy importante para esta publicación, en donde se plasma la conjunción de esfuerzos que mantienen el prestigio de nuestra Institución.

La atinada dirección y liderazgo de sus autoridades, condujeron un año más hacia el logro de objetivos, dentro de los estándares internacionales que lo acredita como Hospital Certificado. El profesionalismo de su personal médico y paramédico a través de las actividades plasmadas en este documento, dan cuenta satisfactoria del cumplimiento del deber a cabalidad.

Esta publicación permite a través de sus páginas, demostrar los esfuerzos realizados durante el año 2013, por lo que sirva el presente, como un amplio reconocimiento y como un estímulo al valioso capital humano, cuya mística propicia la salud y el bienestar en la población infantil.

Agradecemos la comprometida colaboración del personal adscrito al Departamento de Bioestadística y Archivo Clínico, quienes construyen con entusiasmo el proceso que finalmente se conforma en este documento. Especialmente nuestro agradecimiento a sus informáticos que con su creatividad y sus meritorias sugerencias, permitieron dar forma a esta nueva emisión.